Lilleseth Kjetting

2025 -26

– Erfaring gir styrke! –

– Norges bredeste og mest komplette kjettingsortiment –

Lilleseth Kjetting OFA Tellefsdal KJETTING

Lilleseth Kjetting

Norsk design og kvalitet fra Lilleseth Kjetting!

Knut Lilleseth
Daglig leder
930 41 415
knut@lilleseth.no

Stine Lilleseth
Fungerende daglig leder
909 49 253
stine@lilleseth.no

Audun Aaserud
Teknisk produktansvarlig
redskap
970 63 484
audun@lilleseth.no

Ingvild Fuglerud
Økonomisjef og
HR-ansvarlig
958 21 919
ingvild@lilleseth.no

Iwona Tyrkiel
Administrasjonsmedarbeider/
Miljøansvarlig
479 04 828
iwona@lilleseth.no

Marthe Ødegaard
Markedssjef
995 81 287
marthe@lilleseth.no

Stian Østerhaug
Salgssjef
930 41 192
stian@lilleseth.no

Frederik Karseth
Teknisk selger
951 30 377
frederik.karseth@
lilleseth.no

Anders Rundgren
Lager- og logistikksjef
62 67 70 40 / 990 24 753
anders.rundgren
@lilleseth.no

Fredrik Linløkken Pettersen
Lagermedarbeider/
Miljøansvarlig
62 96 70 40
fredrik@lilleseth.no

Adam Musial
Lagermedarbeider
62 96 70 40
adam@lilleseth.no

Stian Sundby
Lagermedarbeider/
Eiendomsvedlikehold
62 96 70 40
stian.sundby@lilleseth.no

Torstein Thane
Lagermedarbeider/
Kvalitetsansvarlig/
Løftekontrollør
62 96 70 40 / 984 33 774
thorstein@lilleseth.no

Åge Lilleseth
958 08 376
firmapost@lilleseth.no

VELKOMMEN TIL LILLESETH KJETTING!

Lilleseth Kjetting ble etablert som en produksjonsenhet i 1947 av Asbjørn Lilleseth, og har i løpet av 77 år utviklet kjetting av høy kvalitet for det norske markedet. Gjennom organisk vekst har vi vokst til å bli den ledende leverandøren av hjulgående kjetting på det norske markedet. Vi er stolte av å produsere hele vår kjetting fra tråd til ferdig produkt under samme tak, noe som sikrer total kontroll og høy kvalitet gjennom hele verdikjeden.

Vi stiller høye krav til kvalitet, utstyr og råmaterialer som brukes i vår kjetting. Dette gir oss en kjetting som er skreddersydd for norske forhold. Høy brudd- og slitestyrke samt god passform, gjør at kjettingene holder lenge og reduserer materialbruk. Den gode kvaliteten bevises gjennom få reklamasjoner. Gjennom langvarige samarbeid med produsenter og vår totale kontroll over produksjonsprosessen leverer vi kjetting som markedet har tillit til. Vår ekspertise, omfattende erfaring og nære samarbeid med kundene har resultert i den bredeste og mest komplette kjettinglinjen for landbruk, transport, anlegg og skog i Norge.

Med et anlegg på 6000 kvadratmeter rett nord for Oslo og Gardermoen, er vi godt posisjonert til å betjene våre forhandlere effektivt. Vårt høye kompetansenivå på utvikling av kjettinger som er skreddersydd for det norske markedet gjør oss til den foretrukne leverandøren.

Vi lagerfører alle typer kjetting gjennom sesongene og sikrer rask og korrekt levering, selv når det haster som mest. Velg Lilleseth Kjetting for kvalitet, pålitelighet og kunnskap.

– en lang historie kort 1947-2025 –

LILLESETH LEVERER 3 PRODUKT-KATALOGER:

Kjetting

Redskap



Løft/sikring

Layout og design:
www.kurergrafisk.no

Innholdsfortegnelse

LANDBRUK 5 - 17

EasyOn Flatbrodd 5,7-7mm 6-7
EasyOn U-brodd 5,7(6)-7mm 8-9
EasyOn U-brodd 9mm 10
EasyOn hengerkjettinger 5,7(6)-7mm 11
Combi-Grip heltflytende kjettinger 8-9mm 12-13
Combi-Grip heltflytende kjettinger TETT 9-11mm 13
EasyOn lettkjetting til ATV 5,7mm 14
OFA Tapio 9-11mm 15
OFA Hakki 9-11mm 15
OFA Hakki B 8-9mm 16-17

TELLEFSDAL 18 - 25

Quatro T70 19-20
Quatro T90 ..... 19 og 21
Nortractor 5 22-23
Nortractor 6.5 24-25

TRANSPORT 26 - 40

Lilleseth Lettkjetting til varebil 27
Lilleseth Lettkjetting type KNA 28
Lilleseth Lettkjetting type KN 29
Lilleseth Lettkjetting type KB 30
EasyOn Light 31
EasyOn Lettkjetting 5,5-7mm 32-33
Arctic Grip 7-8-9mm 34-35
Arctic Grip med U-brodd 6-7-8mm 36
Arctic Grip 7-8mm 37
OFA Premium Quatro med firkantpigg 38-39
OFA Premium med rundpigg 39
Nortrack 5 (Tellefsdal kjetting) 40

ANLEGG 41 - 52

EasyOn anlegg flatbrodd 9-10mm 42
EasyOn anlegg U-brodd 9-10mm 43
OFA Hakki anlegg pigg 9-11mm 44-45
Lilleseth Heltflytende gravmaskinkjetting 46-47
Lilleseth Artic Grip supertett 47
Lilleseth dobbel flatbrodd / dobbel U-brodd anlegg 48
Lilleseth anlegg med pigg 9-11mm 49
OFA Tapio anlegg pigg 9-11-13 mm 49
Lilleseth EasyOn Truck 50
EasyOn flatbrodd og U-brodd 5,7-7mm 51
Combi Grip tett 9-11mm 51
Lilleseth lettkjetting anlegg 52
Lilleseth U-brodd til snøfreser 52

SKOG 53 - 63

Lilleseth Diamant skogsmaskinbelte **NYHET**! 54
Multigrip PRO allround skogsmaskinbelte **NYHET**! 55
OFA SISU skogsmaskinbelte 56
Lilleseth dobbel U-brodd 57-58
Lilleseth Diamant skogskjetting 14-16-18mm 59
OFA Twist 11-13mm 59
OFA Tapio Skog 13mm 60
OFA Paragon 16, 19 Soft og 16 Rock 60
OFA Matti W 13, 16 og 19mm 2T 61
OFA Matti W 13, 16 og 19mm 3T og 3ST 61
OFA Craftec 62
U-grip 16mm 3 ruter (Tellefsdal Kjetting) 63

TILBEHØR 64 - 70

Deler til Lilleseth kjettinger .....

TIPS TIL MONTERING 71 - 75

Fra skrap til råvarer

... med Lilleseth Kjettingretur

Fremtidens **retursystem for brukte kjettinger** utvikles ved å sette sammen eksisterende løsninger på en ny måte!

Fase 1:
Etablert manuelle returpunkter hos våre eksisterende forhandlere er gjort og videreutvikles

Fase 2:
Utviklet kjettingretur.no som enkelt gir deg som kunde mulighet til å registrere en retur og få rabattkode

Fase 3:
Videreutvikler nå applikasjonen med sensorsystem i samarbeid med Telenor for å få et selvgående retursystem

Jeg skal kjøpe ny kjetting og vil returnere min gamle – hvordan?

1) Returner kjettingen hos din lokale Lilleseth-forhandler
2) Gå inn på kjettingretur.no og registrer returen
3) Gi rabattkoden til din forhandler når du skal bestille de nye kjettingene!

Lilleseth er ledende på helflytende kvalitetskjettinger til landbruket som snøbrøyting, terrengkjøring og i skogen. Lettkjettingen «Easy On» har høy kjørekomfort selv i høye hastigheter og er vår desiderte bestselger. Suksessen «Lilleseth U-Brodd» med firkantpigg gir dokumentert bedre grep, og er sammen med helflytende piggkjetting en aggressiv og slitesterk allround-kjetting. Dette bidrar til at Lilleseth tilbyr markedets mest komplette kjettingprogram til landbruket.

Lilleseth Kjettingretur

Gjør en forskjell med KJETTINGRETUR HER!
www.kjettingretur.no

EasyOn flat brodd 5,7-7mm

Lettkjetting for traktor

EasyOn
Flat brodd

Easy On Ubrodd er kjettingen som gir best grep og slitestyrke, dermed er dette kjettingen som gir best sikkerhet, holdbarhet og trygghet på Norges vinterveier.

- **Leveres i 5,7mm og 7mm**
- **Slitesterk kjetting med god kjørekomfort**
- **Lav vekt og skånsom mot dekket**
- **Unik kjetting for snøbrøyting og kjøring på islagte veier**
- **Enkel å montere uten verktøy da kjettingen er tilpasset dekkdimensjon**
- **Firkantkjetting med flat brodd gripeelement**

Tips!

Lilleseth kjettinger har artikkelnummer preget inn i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med kjettinger uten emballasje.

7mm lettkjettinger har geniale koblingslenker og gir perfekt sammenkobling. Spesialherdet og overdimensjonerte.

EasyOn flat brodd 5,7-7mm

Lettkjetting for traktor

TIL TRAKTOR MED FLAT BRODD GRIPEELEMENT

Prod.nr.	Dimensjon	mm	KG	Pris
EO-083A2:E8220	8,3-20	5,7MM	23	7 136
EO-08324	8,3-24, 20,5/70-16	5,7MM	23	7 692
EO-09516	09,5-16, 280/70-16, 315/60-16, 320/65-16	5,7MM	27	7 104
EO-09520	09,5-20, 280/70-18, 280/70-20	5,7MM	26	7 590
EO-09524	09,5-24, 280/70-24	5,7MM	28	7 827
EO-09528	09,5-28, 280/70-28	5,7MM	34	8 915
EO-11220	11,2/10-20, 300/70-20, 320/70-20, 320/80-18, 12,5-18, 31x15,5-50-15	5,7MM	31	8 013
EO-112207	11,2/10-20, 300/70-20, 320/70-20, 320/80-18, 12,5-18, 31x15,5-50-15	7MM	36	10 506
EO-11224	11,2/10-24, 12,5-20, 16x70-20, 320/70-24, 280/85-24, 300/80-24, 320/85-20, , 340/8-18, 365/70-18	5,7MM	32	8 633
EO-112247	11,2/10-24, 12,5-20, 16x70-20, 320/70-24, 280/85-24, 300/80-24, 320/85-20, 340/8-18, 365/70-18	7MM	44	10 326
EO-11228	11,2-28	5,7MM	35	9 794
EO-112287	11,2-28	7MM	41	12 378
EO-12424	12,4-24, 320/85-20, 360/80-20, 360/70-24	5,7MM	35	9 956
EO-124247	12,4-24, 320/85-20, 360/80-20, 360/70-24	7MM	48	12 395
EO-12428	12,4/11-28, 360/70-28, 320/85-24, 360/80-24	5,7MM	36	10 073
EO-124287	12,4/11-28, 360/70-28, 320/85-24, 360/80-24	7MM	57	12 648
EO-12432	12,4/11-32, 320/85-28, 360/80-28	5,7MM	38	11 180
EO-124327	12,4/11-32, 320/85-28, 360/80-28	7MM	42	13 580
EO-12436	12,4/11-36, 320/85-36	5,7MM	41	12 122
EO-124367	12,4/11-36, 320/85-36	7MM	59	16 096
EO-13616	15/55-17, 13,6-16	5,7MM	34	9 312
EO-13620	13,6-20, 360/70-20, 405/70-18, 400/55-22,5, 41/1400-20	5,7MM	31	9 824
EO-136207	13,6-20, 360/70-20, 405/70-18, 400/55-22,5	7MM	52	12 279
EO-13624	13,6/12-24, 38/14,00-2016/70-24, 360/70-24, 375/75, 380/70-24, 380/75-20, 405/70-20, 44/18.00-20	5,7MM	35	10 050
EO-136247	13,6/12-24, 38/14,00-2016/70-24, 360/70-24, 375/75, 380/70-24, 380/75-20, 405/70-20	7MM	52	12 589
EO-13628	13,6-28, 360/70-28, 380/70-28, 380/85-24 , 400/80-20, 405/70-24, 445/65-22,5	5,7MM	37	11 684
EO-136287	13,6-28, 360/70-28, 380/70-28, 380/85-24, 400/80-20, 405/70-24, 445/65-22,5	7MM	61	14 538
EO-13636	13,6-36, 13,6-38, 340/85-36, 340/85-38	5,7MM	44	12 775
EO-136367	13,6-36, 13,6-38, 340/85-36, 340/85-38	7MM	75	15 797
EO-14924	14,9-24, 15,5/80-20, 420/70-24, 380/85-24, 440/65-24, 400/80-24, 14.00-20, 17,5/70-20, 455/70-20	5,7MM	38	11 635
EO-149247	14,9-24, 15,5/80-20, 420/70-24, 380/85-24, 440/65-24, 400/80-24, 14.00-20, 17,5/70-20, 455/70-20	7MM	56	14 364
EO-14928	14,9/13-28, 420/70-28, 380/85-28, 400/80-28, 440/65-28	5,7MM	41	12 134
EO-149287	14,9/13-28, 420/70-28, 380/85-28, 400/80-28, 440/65-28	7MM	61	14 974
EO-14930	14,9/13-30, 420/70-30, 380/85-30	5,7MM	41	12 554
EO-149307	14,9/13-30, 420/70-30, 380/85-30	7MM	65	15 488
EO-14938	14,9-38, 15,5-38	5,7MM	47	14 115
EO-149387	14,9-38, 15,5-38	7MM	76	17 424
EO-16924	16,9/14-24, 445/75-24, 455/75-24, 480/65-24, 480/70-24, 420/85-24, 440/80-24, 465/65-24, 460/70-24	5,7MM	39	12 380
EO-169247	16,9/14-24, 445/75-24, 455/75-24, 480/65-24, 480/70-24, 420/85-24, 440/80-24, 465/65-24, 460/70-24	7MM	61	15 284
EO-16928	16,9-28, 480/65-28, 480/70-28, 420/85-28, 440/80-28, 500/65-28, 520/60-28	5,7MM	45	12 877
EO-169287	16,9-28, 480/65-28, 480/70-28, 420/85-28, 440/80-28, 500/65-28, 520/60-28	7MM	66	15 893
EO-16930	16,9/14-30, 480/70-30, 520/70-26, 420/85-30, 440/80-30, 460/85-20	5,7MM	44	13 620
EO-169307	16,9/14-30, 480/70-30, 520/70-26, 420/85-30, 440/80-30, 460/85-20	7MM	66	16 810
EO-16934	16,9/14-34, 18,4-30, 480/70-34, 520/70-30, 420/85-34, 440/80-34	5,7MM	51	14 115
EO-169347	16,9/14-34, 18,4-30, 480/70-34, 520/70-30, 420/85-34, 440/80-34	7MM	76	17 424
EO-16938	16,9/14-38, 18,4-34, 480/70-38, 440/80-38, 520/70-34, 460/85-34	5,7MM	51	14 861
EO-169387	16,9/14-38, 18,4-34, 480/70-38, 440/80-38, 520/70-34, 460/85-34	7MM	76	18 344
EO-18438	18,4/15-38, 520/70-38, 20,8-34, 460/85-38, 480/80-38	5,7MM	80	15 604
EO-184387	18,4/15-38, 520/70-38, 20,8-34, 460/85-38, 480/80-38	7MM	88	19 258
EO-20838	20,8-38, 580/70-38, 520/85-38, 540/80-38	5,7MM	62	17 305
EO-208387	20,8-38, 580/70-38, 520/85-38, 540/80-38	7MM	98	21 360
EO-5208542	520/85-42,580/70-42, 580/75-42	5,7MM	75	18 045
EO-52085427	520/85-42,580/70-42, 580/75-42	7MM	108	22 352
EO-5406524	540/65-24	5,7MM	50	12 877
EO-54065247	540/65-24	7MM	67	15 672
EO-5406528	540/65-28	5,7MM	52	13 622
EO-54065287	540/65-28	7MM	69	16 817
EO-5406530	540/65-30	5,7MM	57	14 418
EO-54065307	540/65-30	7MM	74	17 796
EO-5406534	540/65-34	5,7MM	55	14 863
EO-54065347	540/65-34	7MM	79	18 351
EO-5406538	540/65-38	5,7MM	59	17 307
EO-54065387	540/65-38	7MM	91	21 362
EO-600552657	600/55-26,5	7 MM	71	20 039
EO-6006528	600/65-28, 600/60-30	5,7MM	53	15 382
EO-60065287	600/65-28, 600/60-30	7MM	79	20 390
EO-60065305	600/65-30,5, 600/60-30	5,7MM	56	18 604
EO-600653057	600/65-30,5, 600/60-30	7MM	81	21 302
EO-6006534	600/50-38, 600/65-34, 600/70-30, 620/75-30, 620/75-34	5,7MM	61	16 574
EO-60065347	600/50-38, 600/65-34, 600/70-30, 620/75-30, 620/75-34	7MM	89	20 454
EO-6006538	600/65-38, 650/65-34, 620/75-34	5,7MM	62	17 091
EO-60065387	600/65-38, 650/65-34, 620/75-34	7MM	89	21 095
EO-6506538	650/65-38, 650/60-38, 650/75-34	5,7MM	69	17 305
EO-65065387	650/65-38, 650/60-38, 650/75-34	7MM	95	21 362
EO-6506542	650/65-42, 620/80-42	5,7MM	77	17 694
EO-65065427	650/65-42, 620/80-42,710/65-38	7MM	107	21 840
EO-7106538	700/65-38, 710/60-38, 710/65-38	5,7MM	117	17 694
EO-71065387	700/65-38, 710/60-38, 710/65-38	7MM	114	21 840
EO-7107038	710/70-38, 710/60-42	5,7MM	90	18 335
EO-7107542	710/75-42, 710/70-42	5,7MM	130	20 877
EO-71075427	710/75-42, 710/70-42	7MM	130	24 594

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

EasyOn U-Brodd 5,7(6)-7mm

Lettkjetting for traktor

EasyOn U-Brodd

De profesjonelle brukerene sitt førstevalg!

- **Superaggressivt grep**
- **Leveres i 5,7(6)mm og 7mm**
- **Firkantkjetting med U-Brodd gripeelement som gir best grep og slitestyrke**
- **Lav vekt og skånsom mot dekket**
- **Unik kjetting for snøbrøyting og kjøring på islagte veier**
- **Enkel å montere uten verktøy da kjettingen er tilpasset dekkdimensjon**
- **Den anbefalte kjettingen til proffmarkedet**

Tips!

Lilleseth kjettinger har artikkelnummer preget inn i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med kjettinger uten emballasje.

7mm lettkjettinger har geniale koblingslenker og gir perfekt sammenkobling. Spesialherdet og overdimensjonerte.

3 stk. stiftkoblinger, koblingslenker, monteringstau og monteringsanvisning følger med hvert par.

EasyOn U-Brodd 5,7(6)-7mm

Lettkjetting for traktor

TIL TRAKTOR MED U-BRODD GRIPEELEMENT

Prod.nr.	Dimensjon	mm	KG	Pris
EO-75016U	7,5-16, 27 x 13,5-12, 340/55-12, 260/70-16, 9,00-16	5,7MM	25	7 298
EO-75020U	7,5-20,280/70-18,	5,7MM	27	7 605
EO-08320U	8,3-20	5,7MM	24	7 510
EO-08324U	8,3-24, 20,5/70-16	5,7MM	31	8 128
EO-09516U	09,5-16, 280/70-16, 315/60-16, 320/65-16	5,7MM	27	7 583
EO-09520U	09,5-20, 280/70-18, 280/70-20	5,7MM	27	7 870
EO-09524U	09,5-24	5,7MM	30	8 116
EO-09528U	09,5-28	5,7MM	34	8 198
EO-11220U	10,3-2011,2/10-20, 300/70-20, 320/70-20, 320/80-18, 12,5-18, 31x15,5-50-15	5,7MM	31	8 429
EO-112207U	10,3-2011,2/10-20, 300/70-20, 320/70-20, 320/80-18, 12,5-18, 31x15,5-50-15	7MM	32	9 911
EO-11224U	11,2/10-24, 12,5-20, 16x70-20, 320/70-24, 280/85-24, 300/80-24, 320/85-20,	5,7MM	31	8 952
EO-112247U	11,2/10-24, 12,5-20, 16x70-20, 320/70-24, 280/85-24, 300/80-24, 320/85-20,	7MM	44	10 944
EO-11228U	11,2-28	5,7MM	35	10 156
EO-112287U	11,2-28	7MM	50	12 378
EO-12424U	12,4-24, 320/85-20, 360/80-20	5,7MM	35	10 322
EO-124247U	12,4-24, 320/85-20, 360/80-20	7MM	48	13 139
EO-12428U	12,4/11-28, 360/70-28, 320/85-24, 340/80-24, 360/80-24	5,7MM	38	10 444
EO-124287U	12,4/11-28, 360/70-28, 320/85-24, 340/80-24, 360/80-24	7MM	59	13 407
EO-12432U	12,4/11-32, 320/85-28 , 360/80-28	5,7MM	41	11 604
EO-124327U	12,4/11-32, 320/85-28 , 360/80-28	7MM	48	14 324
EO-12436U	12,4/11-36, 320/85-36	5,7MM	44	12 570
EO-124367U	12,4/11-36, 320/85-36	7MM	75	15 186
EO-13616U	15/55-17, 13,6-16	5,7MM	34	9 801
EO-13620U	13,6-20, 360/70-20, 405/70-18, 400/55-22,5	5,7MM	33	10 188
EO-136207U	13,6-20, 360/70-20, 405/70-18, 400/55-22,5	7MM	55	13 016
EO-13624U	13,6/12-24, 38/14,00-2016/70-24, 360/70-24, 375/75, 380/70-24, 380/75-20, 405/70-20, 44/18.00-20	5,7MM	37	10 420
EO-136247U	13,6/12-24, 38/14,00-2016/70-24, 360/70-24, 375/75, 380/70-24, 380/75-20, 405/70-20, 44/18.00-20	7MM	51	13 344
EO-13628U	13,6-28, 360/70-28, 380/70-28, 380/85-24, 400/80-20, 405/70-24, 445/65-22,5	5,7MM	40	12 116
EO-136287U	13,6-28, 360/70-28, 380/70-28, 380/85-24, 400/80-20, 405/70-24, 445/65-22,5	7MM	62	15 410
EO-13636U	13,6-36, 13,6-38, 340/85-36, 340/85-38	5,7MM	47	13 246
EO-136367U	13,6-36, 13,6-38, 340/85-36, 340/85-38	7MM	77	16 745
EO-14924U	14,9-24, 15,5/80-20, 420/70-24, 380/85-24, 440/65-24, 400/80-24, 14.00-20, 17,5/70-20, 455/70-20	5,7MM	40	12 067
EO-149247U	14,9-24, 15,5/80-20, 420/70-24, 380/85-24, 440/65-24, 400/80-24, 14.00-20, 17,5/70-20, 455/70-20	7MM	56	15 227
EO-14928U	14,9/13-28, 420/70-28, 380/85-28, 400/80-28, 440/65-28	5,7MM	43	12 582
EO-149287U	14,9/13-28, 420/70-28, 380/85-28, 400/80-28, 440/65-28	7MM	60	15 873
EO-14930U	14,9/13-30, 420/70-30, 380/85-30	5,7MM	44	13 017
EO-149307U	14,9/13-30, 420/70-30, 380/85-30	7MM	64	16 415
EO-14938U	14,9-38, 15,5-38	5,7MM	76	14 637
EO-149387U	14,9-38, 15,5-38	7MM	76	18 469
EO-16924U	16,9/14-24, 445/75-24, 455/75-24, 480/65-24, 480/70-24, 420/85-24, 440/80-24, 465/65-24, 460/70-24	5,7MM	43	12 836
EO-169247U	16,9/14-24, 445/75-24, 455/75-24, 480/65-24, 480/70-24, 420/85-24, 440/80-24, 465/65-24, 460/70-24	7MM	61	16 202
EO-16928U	16,9-28, 480/65-28, 480/70-28, 420/85-28, 440/80-28, 500/65-28, 520/60-28	5,7MM	45	13 354
EO-169287U	16,9-28, 480/65-28, 480/70-28, 420/85-28, 440/80-28, 500/65-28, 520/60-28	7MM	66	16 845
EO-16930U	16,9/14-30, 480/70-30, 520/70-26, 420/85-30, 440/80-30, 460/85-20	5,7MM	48	14 125
EO-169307U	16,9/14-30, 480/70-30, 520/70-26, 420/85-30, 440/80-30, 460/85-20	7MM	70	17 818
EO-1693409U	16,9/14-34, 18,4-30, 480/70-34, 520/70-30, 420/85-34, 440/80-34, 460/85-34	5,7MM	52	14 638
EO-169347U	16,9/14-34, 18,4-30, 480/70-34, 520/70-30, 420/85-34, 440/80-34, 460/85-34	7MM	75	18 469
EO-16938U	16,9/14-38, 18,4-34, 480/70-38, 440/80-38, 520/70-34, 460/85-34	5,7MM	55	15 410
EO-169387U	16,9/14-38, 18,4-34, 480/70-38, 440/80-38, 520/70-34, 460/85-34	7MM	81	19 446
EO-18438U	18,4/15-38, 520/70-38, 20,8-34, 460/85-38, 480/80-38	5,7MM	58	16 179
EO-184387U	18,4/15-38, 520/70-38, 20,8-34, 460/85-38, , 480/80-38	7MM	85	20 414
EO-20838U	20,8-38, 580/70-38, 520/85-38, 540/80-38	5,7MM	67	17 947
EO-208387U	20,8-38, 580/70-38, 520/85-38, 540/80-38	7MM	97	22 644
EO-5208542U	520/85-42,580/70-42, 580/75-42	5,7MM	72	17 653
EO-52085427U	520/85-42,580/70-42, 580/75-42	7MM	100	22 352
EO-5406524U	540/65-24	5,7MM	49	13 354
EO-54065247U	540/65-24	7MM	66	16 614
EO-5406528U	540/65-28	5,7MM	52	14 126
EO-54065287U	540/65-28	7MM	73	17 825
EO-5406530U	540/65-30	5,7MM	56	14 950
EO-54065307U	540/65-30	7MM	78	18 863
EO-5406534U	540/65-34	5,7MM	59	15 412
EO-54065347U	540/65-34	7MM	84	19 451
EO-5406538U	540/65-38	5,7MM	63	17 948
EO-54065387U	540/65-38	7MM	89	22 645
EO-600552657U	600/55-26,5	7 MM	71	18 905
EO-6006528U	600/65-28, 600/60-30	5,7MM	53	15 949
EO-60065287U	600/65-28, 600/60-30	7MM	79	20 390
EO-60065305U	600/65-30,5, 600/60-30	5,7MM	56	19 291
EO-600653057U	600/65-30,5, 600/60-30	7MM	81	22 581
EO-6006534U	600/50-38, 600/65-34, 600/70-30, 620/75-30, 620/75-34	5,7MM	61	17 187
EO-60065347U	600/50-38, 600/65-34, 600/70-30, 620/75-30, 620/75-34	7MM	89	21 681
EO-6006538U	600/65-38, 650/65-34, 620/75-34	5,7MM	65	17 722
EO-60065387U	600/65-38, 650/65-34, 620/75-34	7MM	95	22 361
EO-6506538U	650/65-38, 650/60-38, 650/75-34	5,7MM	71	17 947
EO-65065387U	650/65-38, 650/60-38, 650/75-34	7MM	101	22 645
EO-6506542U	650/65-42,	5,7MM	75	18 351
EO-65065427U	650/65-42, 710/65-38	7MM	107	23 150
EO-7106538U	700/65-38, 710/60-38, 710/65-38	5,7MM	117	18 351
EO-71065387U	700/65-38, 710/60-38, 710/65-38	7MM	114	23 150
EO-7107038U	710/70-38, 710/60-42	5,7MM	110	19 786
EO-71075387U	710/70-38, 710/60-42 ,710/75-38	5,7MM	117	22 352
EO-7107542U	710/75-42, 710/70-42, 620/80-42	5,7MM	130	21 649
EO-71075427U	710/75-42, 710/70-42, 620/80-42	7MM	145	26 068

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

EasyOn U-Brodd 9mm

Lett firkantkjetting for traktor med U-Brodd gripeelement

Easy On
9mm Tett

- **Superaggressivt grep**
- **Enkel å montere uten verktøy da kjettingen er tilpasset dekkdimensjon**
- **En robust og sterk kjetting for brøytekjøring og terreng/skogskjøring med traktor**
- **En rak firkantkjetting som er slitesterk og gir høyere skjæringspunkt mot brudd i forhold til vridd kjetting med rundpigg**
- **Gir det beste grepet med U-Brodd gripeelement**
- **Tilpasset dekkdimensjonen med geniale Lilleseth koblingsledd**

Easy On 9mm

TIL TRAKTOR MED U-BRODD GRIPEELEMENT,
NOEN UTVALGTE DIMENSJONER LEVERES OGSÅ I TETT OPPBYGGING.

Prod.nr.	Dimensjon	MM	U-Brodd	KG	Pris
EO-136249U	13,6-24, 360/70-24, 380/7024, 405/70-20	9MM	U-Brodd	77	14 122
EO-149249U	14,9-24, 380/85-24, 420/70-24, 440/65-24, 400/80-24, 14.00-24, 17,5/70-20, 455/70-20	9MM	U-Brodd	81	15 837
EO-149289U	14,9-28, 420/70-28, 380/85-28, 400/80-28, 440/65-28	9MM	U-Brodd	87	16 311
EO-169249U	16,9-24, 480/65-24, 480/70-24, 420/85-24, 440/80-24, 465/65-24	9MM	U-Brodd	89	17 279
EO-169289U	16,9-28, 480/65-28, 480/70-28, 420/85-28, 440/80-28, 520/60-28	9MM	U-Brodd	96	17 852
EO-169309U	16,9-30, 480/70-30, 520/70-26, 420/85-30, 440/80-30	9MM	U-Brodd	102	18 993
EO-169349U	16,9-34, 480/70-34, 520/70-30, 420/85-34, 440/80-34, 460/85-30	9MM	U-Brodd	109	19 660
EO-169389U	16,9-38, 18,4-34, 480/70-38, 440/80-38, 520/70-34, 460/85-34	9MM	U-Brodd	116	22 000
EO-184389U	18,4-38, 520/70-38, 20,8-34, 460/85-38, 480/80-38	9MM	U-Brodd	122	25 118
EO-54065249U	540/65-24	9MM	U-Brodd	94	17 898
EO-54065289U	540/65-28	9MM	U-Brodd	101	19 010
EO-54065309U	540/65-30	9MM	U-Brodd	108	20 009
EO-54065349U	540/65-34	9MM	U-Brodd	114	21 929
EO-54065389U	540/65-38	9MM	U-Brodd	121	23 126
EO-60065389U	600/65-38, 650/65-34	9MM	U-Brodd	132	26 792
EO-65065389U	650/65-38	9MM	U-Brodd	115	29 369
EO-65065429U	650/65-42, 620/80-42, 620/70-42	9MM	U-Brodd	146	29 369
EO-71070389U	710/70-38	9MM	U-Brodd	161	30 093
EO-71070429U	710/70-42	9MM	U-Brodd	169	31 695
NYHET! EASY ON U-BRODD TETT UTFØRELSE					
EO-149249UT	14,9-24, 380/85-24, 420/70-24, 440/65-24, 400/80-24, 14.00-24, 17,5/70-20, 455/70-20	9MM	U-Brodd TETT	93	16 349
EO-149289UT	14,9-28, 420/70-28, 380/85-28, 400/80-28, 440/65-28	9MM	U-Brodd TETT	100	17 802
EO-169349UT	16,9-34, 480/70-34, 520/70-30, 420/85-34, 440/80-34, 460/85-30	9MM	U-Brodd TETT	118	20 318
EO-184389UT	18,4-38, 520/70-38, 20,8-34, 460/85-38, 480/80-38	9MM	U-Brodd TETT	134	25 931
EO-54065249UT	540/65-24	9MM	U-Brodd TETT	107	18 477
EO-54065289UT	540/65-28	9MM	U-Brodd TETT	117	19 625
EO-54065349UT	540/65-34	9MM	U-Brodd TETT	127	22 639
EO-54065389UT	540/65-38	9MM	U-Brodd TETT	137	23 873
EO-60065349UT	600/65-34	9MM	U-Brodd TETT	138	26 330
EO-60065389UT	600/65-38	9MM	U-Brodd TETT	154	27 658
EO-65065389UT	650/65-38	9MM	U-Brodd TETT	159	30 319

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

EasyOn hengerkjetting 5,7(6) og 7mm

Lettkjetting til traktorhenger med U-Brodd eller flat brodd gripeelement

FLAT BRODD GRIPEELEMENT

U-BRODD GRIPEELEMENT

HENGERHJUL MED FLAT BRODD/ U-BRODD GRIPEELEMENT

- **Superaggressivt grep**
- **Leveres i 5,7(6)mm og 7mm**
- **Lav vekt og skånsom mot dekket**
- **Hengerkjetting med meget god passform og kjøreegenskaper**
- **Enkel å montere uten verktøy da kjettingen er tilpasset dekkdimensjon**
- **Firkantkjetting med U-Brodd gripeelement som gir best grep og slitestyrke.**
- **Den anbefalte kjettingen til proffmarkedet**

Tips!

Lilleseth kjettinger har artikkelnr. preget inn i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med kjettinger uten emballasje.

Geniale koblingslenker gir perfekt sammenkobling. Spesialherdet, overdimensjonerte.

3 stk. stiftkoblinger, koblingslenker, monteringstau og monteringsanvisning følger med hvert par.

TIL HENGERHJUL MED FLAT BRODD GRIPEELEMENT

Prod.nr.	Dimensjon	mm	KG	Pris
EO-40060155	400/60-15,5	5,7MM	32	8 825
EO-400601557	400/60-15,5	7MM	44	12 122
EO-5005017	500/50-17, 505/50-17, 520/50-17	5,7MM	34	9 906
EO-50050177	500/50-17, 505/50-17, 520/50-17	7MM	55	13 165
EO-550452257	550/45-22,5	7MM	59	14 015
EO-600502257	600/50-22,5	7MM	63	15 048

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

TIL HENGERHJUL MED U-BRODD GRIPEELEMENT

Prod.nr.	Dimensjon	mm	KG	Pris
EO-40060155U	400/60-15,5	5,7MM	29	9 151
EO-400601557U	400/60-15,5	7MM	47	12 848
EO-5005017U	500/50-17	5,7MM	31	10 273
EO-50050177U	500/50-17, 505/50-17, 520/50-17	7MM	53	13 165

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Combi Grip 8-9mm

Kjetting med tradisjonell pigg eller U-Brodd gripeelement

8mm vridd kjetting med 9mm U-Brodd/pigg
9mm vridd kjetting med 10mm U-Brodd/pigg

- **Heltflytende piggkjetting for traktorer**
- **Optimal kjetting for store traktorer som også er i skogen**

Prod.nr.	Dimensjon	Gripeelem.	MM	KG	Pris
C8002008	8.00-20	Pigg	08MM		10 078
C8002008U	8.00-20	U-Brodd	08MM		10 680
C0832008	08,3/8-20, 10,5-16,5	Pigg	08MM	47	10 078
C0832008U	08,3/8-20, 10,5-16,5	U-Brodd	08MM	48	10 680
C0832408	08,3/8-24	Pigg	08MM	51	10 473
C0832408U	08,3/8-24	U-Brodd	08MM	53	11 102
C9002408	9.00-24	Pigg	08MM		11 253
C9002408U	9.00-24	U-Brodd	08MM		11 921
C0951608	09,5/9-16	Pigg	08MM	46	9 859
C0951608U	09,5/9-16	U-Brodd	08MM	47	10 449
C0952008	09,5/9-20, 12,5-16	Pigg	08MM	50	10 473
C0952008U	09,5/9-20, 12,5-16	U-Brodd	08MM	51	11 102
C0952408	09,5/9-24	Pigg	08MM	56	10 869
C0952408U	09,5/9-24	U-Brodd	08MM	56	11 521
C1051808	10,5-18	Pigg	08MM	50	10 473
C1051808U	10,5-18	U-Brodd	08MM	51	11 102
C1052008	10,5-20	Pigg	08MM	51	11 265
C1052008U	10,5-20	U-Brodd	08MM	52	11 941
C1122008	11,2/10-20	Pigg	08MM	51	11 265
C1122008U	11,2/10-20	U-Brodd	08MM	52	11 941
C1122408	11,2/10-24	Pigg	08MM	58	11 837
C1122408U	11,2/10-24	U-Brodd	08MM	59	12 549
C1122808	11,2/10-28	Pigg	08MM	63	12 651
C1122808U	11,2/10-28	U-Brodd	08MM	64	13 410
C1242008	12,4/11-20	Pigg	08MM	58	11 837
C1242008U	12,4/11-20	U-Brodd	08MM	59	12 549
C1242408	12,4/11-24	Pigg	08MM	64	12 651
C1242408U	12,4/11-24	U-Brodd	08MM	65	13 410
C1242808	12,4/11-28	Pigg	08MM	68	13 443
C1242808U	12,4/11-28	U-Brodd	08MM	70	14 249
C1243208	12,4/11-32	Pigg	08MM	73	14 629
C1243208U	12,4/11-32	U-Brodd	08MM	77	15 507
C1243608	12,4/11-36	Pigg	08MM	79	15 797
C1243608U	12,4/11-36	U-Brodd	08MM	80	16 745
C1251808	12,5-18	Pigg	08MM	51	11 265
C1251808U	12,5-18	U-Brodd	08MM	54	11 941
C1252008	12,5-20	Pigg	08MM	58	11 837
C1252008U	12,5-20	U-Brodd	08MM	61	12 549

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon	Gripeelem.	MM	KG	Pris
C1362408	13,6/12-24	Pigg	08MM	70	13 443
C1362408U	13,6/12-24	U-Brodd	08MM	72	14 249
C1242808	13,6/12-24	Pigg	08MM	68	13 443
C1242808U	13,6/12-24	U-Brodd	08MM	70	14 249
C1362409	13,6/12-24	Pigg	09MM	80	14 282
C1362409U	13,6/12-24	U-Brodd	09MM	79	15 138
C1362808	13,6/12-28	Pigg	08MM	75	14 617
C1362808U	13,6/12-28	U-Brodd	08MM	78	15 507
C1362809	13,6/12-28	Pigg	09MM	86	15 956
C1362809U	13,6/12-28	U-Brodd	09MM	90	16 912
C1363608	13,6/12-36	Pigg	08MM	84	16 806
C1363608U	13,6/12-36	U-Brodd	08MM	88	17 815
C1363609	13,6/12-36	Pigg	09MM	99	18 322
C1363609U	13,6/12-36	U-Brodd	09MM	103	19 420
C1363808	13,6/12-38	Pigg	08MM	86	17 203
C1363808U	13,6/12-38	U-Brodd	08MM	88	18 235
C1363809	13,6/12-38	Pigg	09MM	100	18 819
C1363809U	13,6/12-38	U-Brodd	09MM	105	19 945
C1452008	14,5-20	Pigg	08MM	64	12 452
C1452008U	14,5-20	U-Brodd	08MM	65	13 198
C1452409	14,5-24	Pigg	09MM	68	13 574
C1452409U	14,5-24	U-Brodd	09MM	69	14 382
C1492409	14,9/13-24	Pigg	09MM	82	15 917
C1492409U	14,9/13-24	U-Brodd	09MM	85	16 872
C1492408	14,9/13-24	Pigg	08MM	70	14 178
C1492408U	14,9/13-24	U-Brodd	08MM	73	15 031
C1492808	14,9/13-28	Pigg	08MM	74	15 548
C1492808U	14,9/13-28	U-Brodd	08MM	77	16 480
C1492809	14,9/13-28	Pigg	09MM	88	16 251
C1492809U	14,9/13-28	U-Brodd	09MM	91	17 226
C1493008	14,9/13-30	Pigg	08MM	75	16 340
C1493008U	14,9/13-30	U-Brodd	08MM	79	17 322
C1493009	14,9/13-30	Pigg	09MM	93	17 854
C1493009U	14,9/13-30	U-Brodd	09MM	97	18 926
C1493809	14,9/13-38	Pigg	09MM	103	19 667
C1493809U	14,9/13-38	U-Brodd	09MM	107	20 846
C1493808	14,9/13-38	Pigg	08MM	89	18 279
C1493808U	14,9/13-38	U-Brodd	08MM	92	19 377
C1492409	14.00-20	Pigg	09MM	82	15 917
C1492409U	14.00-20	U-Brodd	09MM	85	16 872
C1493009	14.00-24	Pigg	09MM	93	17 854
C1493009U	14.00-24	U-Brodd	09MM	97	18 926
C1492409	15,5-25	Pigg	09MM	82	15 917
C1492409U	15,5-25	U-Brodd	09MM	85	16 872
C1493809	15,5-38	Pigg	09MM	103	19 667
C1493809U	15,5-38	U-Brodd	09MM	107	20 846
C1692409	16,9/14-24	Pigg	09MM	93	16 916
C1692409U	16,9/14-24	U-Brodd	09MM	97	17 933
C1692809	16,9/14-28	Pigg	09MM	99	17 838
C1692809U	16,9/14-28	U-Brodd	09MM	103	18 908
C1693009	16,9/14-30	Pigg	09MM	100	19 206
C1693009U	16,9/14-30	U-Brodd	09MM	104	20 358
HB1693409	16,9/14-34	Pigg	09MM	108	19 563
HB1693409U	16,9/14-34	U-Brodd	09MM	113	20 736
C1693809	16,9/14-38	Pigg	09MM	113	21 925
C1693809U	16,9/14-38	U-Brodd	09MM	118	23 241
C160702009	16.0/70-20	Pigg	09MM		15 356
C160702009U	16.0/70-20	U-Brodd	09MM		16 280
HB1693409	16.00-24/25	Pigg	09MM	108	19 563
HB1693409U	16.00-24/25	U-Brodd	09MM	113	20 736
C1752409	17,5-24	Pigg	09MM		15 973
C1752409U	17,5-24	U-Brodd	09MM		16 931
C1493009	17,5-25	Pigg	09MM	93	17 854
C1493009U	17,5-25	U-Brodd	09MM	97	18 926
C1693809	18.00-25	Pigg	09MM	113	21 925
C1693809U	18.00-25	U-Brodd	09MM	118	23 241
HB1693409	18,4/15-30	Pigg	09MM	108	19 563
HB1693409U	18,4/15-30	U-Brodd	09MM	113	20 736
C1843409	18,4/15-34	Pigg	09MM	121	21 925
C1843409U	18,4/15-34	U-Brodd	09MM	124	23 241
C1693809	18,4/15-34	Pigg	09MM	113	21 925
C1693809U	18,4/15-34	U-Brodd	09MM	118	23 241
C1843809	18,4/15-38	Pigg	09MM	126	24 849
C1843809U	18,4/15-38	U-Brodd	09MM	131	26 342
C1819509	18-19,5	Pigg	09MM		15 179
C1819509U	18-19,5	U-Brodd	09MM		16 089
HB1693409	20,5-25	Pigg	09MM	108	21 284
HB1693409U	20,5-25	U-Brodd	09MM	113	22 562
C2083809	20,8-38	Pigg	09MM	138	26 740
C2083809U	20,8-38	U-Brodd	09MM	143	28 343
C260802008	260/80-20	Pigg	08MM		10 473
C260802008U	260/80-20	U-Brodd	08MM		10 609
C1122408	280/85-24	Pigg	08MM	58	11 837
C1122408U	280/85-24	U-Brodd	08MM	59	12 549

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Combi Grip 8-9mm

Kjetting med tradisjonell pigg eller U-Brodd gripeelement

Prod.nr.	Dimensjon	Gripeelem.	MM	KG	Pris
C1122408	300/80-24	Pigg	08MM	58	11 837
C1122408U	300/80-24	U-Brodd	08MM	59	12 549
C320702008	320/70-20	Pigg	08MM		10 401
C320702008U	320/70-20	U-Brodd	08MM		11 027
C1122408	320/70-24	Pigg	08MM	58	11 837
C1122408U	320/70-24	U-Brodd	08MM	59	12 549
C1242808	320/70-28	Pigg	08MM	68	13 443
C1242808U	320/70-28	U-Brodd	08MM	70	14 249
C1242408	320/85-24	Pigg	08MM	64	12 651
C1242408U	320/85-24	U-Brodd	08MM	65	13 410
C1242408	335/80-20	Pigg	08MM	64	12 651
C1242408U	335/80-20	U-Brodd	08MM	65	13 410
C1242808	340/85-24	Pigg	08MM	68	13 443
C1242808U	340/85-24	U-Brodd	08MM	70	14 249
C1242008	360/70-20	Pigg	08MM	58	11 837
C1242008U	360/70-20	U-Brodd	08MM	59	12 549
C1242408	360/70-24	Pigg	08MM	64	12 651
C1242408U	360/70-24	U-Brodd	08MM	65	13 410
C1362409	360/70-24	Pigg	09MM	80	14 282
C1362409U	360/70-24	U-Brodd	09MM	79	15 138
C1362809	360/70-28	Pigg	09MM	86	15 956
C1362809U	360/70-28	U-Brodd	09MM	90	16 912
C1362409	375/75-20	Pigg	09MM	80	14 282
C1362409U	375/75-20	U-Brodd	09MM	79	15 138
C1362409	380/70-24	Pigg	09MM	80	14 282
C1362409U	380/70-24	U-Brodd	09MM	79	15 138
C1362809	380/70-28	Pigg	09MM	86	15 956
C1362809U	380/70-28	U-Brodd	09MM	90	16 912
C1362808	380/85-24	Pigg	08MM	75	14 617
C1362808U	380/85-24	U-Brodd	08MM	78	15 341
C40022509	400/55-22,5	Pigg	09MM		12 159
C40022509U	400/55-22,5	U-Brodd	09MM		12 892
C40015509	400/60-15,5	Pigg	09MM		11 589
C40015509U	400/60-15,5	U-Brodd	09MM		12 284
C40026509	400/60-26,5	Pigg	09MM		14 083
C40026509U	400/60-26,5	U-Brodd	09MM		14 930
C1362809	400/80-20	Pigg	09MM	86	15 956
C1362809U	400/80-20	U-Brodd	09MM	90	16 912
C1362809	400/80-24	Pigg	09MM	86	15 956
C1362809U	400/80-24	U-Brodd	09MM	90	16 912
C1362409	405/70-20	Pigg	09MM	80	14 282
C1362409U	405/70-20	U-Brodd	09MM	79	15 138
C1362809	405/70-24	Pigg	09MM	86	15 956
C1362809U	405/70-24	U-Brodd	09MM	90	16 912
C1492409	420/70-24	Pigg	09MM	82	15 917
C1492409U	420/70-24	U-Brodd	09MM	85	16 872
C1493009	420/70-28	Pigg	09MM	93	17 854
C1493009U	420/70-28	U-Brodd	09MM	97	18 926
C1692409	420/85-24	Pigg	09MM	93	16 916
C1692409U	420/85-24	U-Brodd	09MM	97	17 933
C1692809	420/85-28	Pigg	09MM	99	17 838
C1692809U	420/85-28	U-Brodd	09MM	103	18 908
C1693009	420/85-30	Pigg	09MM	100	19 206
C1693009U	420/85-30	U-Brodd	09MM	104	20 358
HB1693409	420/85-34	Pigg	09MM	108	19 563
HB1693409U	420/85-34	U-Brodd	09MM	113	20 736
C1492409	440/65-24	Pigg	09MM	82	15 917
C1492409U	440/65-24	U-Brodd	09MM	85	16 872
C1492809	440/65-28	Pigg	09MM	88	16 251
C1492809U	440/65-28	U-Brodd	09MM	91	17 226
C1692409	440/80-24	Pigg	09MM	93	16 916
C1692409U	440/80-24	U-Brodd	09MM	97	17 933
C1692809	440/80-28	Pigg	09MM	99	17 838
C1692809U	440/80-28	U-Brodd	09MM	103	18 908
C1693009	440/80-30	Pigg	09MM	100	19 206
C1693009U	440/80-30	U-Brodd	09MM	104	20 358
HB1693409	440/80-34	Pigg	09MM	108	19 563
HB1693409U	440/80-34	U-Brodd	09MM	113	20 736
C1693809	440/80-38	Pigg	09MM	113	21 925
C1693809U	440/80-38	U-Brodd	09MM	118	23 241
C1843809	460/85-38	Pigg	09MM	126	24 849
C1843809U	460/85-38	U-Brodd	09MM	131	26 342
C1692409	475/65-20	Pigg	09MM	93	16 916
C1692409U	475/65-20	U-Brodd	09MM	97	17 933
C1692409	480/65-24	Pigg	09MM	93	16 916
C1692409U	480/65-24	U-Brodd	09MM	97	17 933
C1692809	480/65-28	Pigg	09MM	99	17 838
C1692809U	480/65-28	U-Brodd	09MM	103	18 908
C1693009	480/70-30	Pigg	09MM	100	19 206
C1693009U	480/70-30	U-Brodd	09MM	104	20 358
HB1693409	480/70-34	Pigg	09MM	108	19 563
HB1693409U	480/70-34	U-Brodd	09MM	113	20 736
C1693809	480/70-38	Pigg	09MM	113	21 925
C1693809U	480/70-38	U-Brodd	09MM	118	23 241

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon	Gripeelem.	MM	KG	Pris
C1843809	480/80-38	Pigg	09MM	126	24 849
C1843809U	480/80-38	U-Brodd	09MM	131	26 342
C1692809	520/60-28	Pigg	09MM	99	17 838
C1692809U	520/60-28	U-Brodd	09MM	103	18 908
C1843409	520/70-34	Pigg	09MM	121	21 925
C1843409U	520/70-34	U-Brodd	09MM	124	23 241
C1843809	520/70-38	Pigg	09MM	126	24 849
C1843809U	520/70-38	U-Brodd	09MM	131	26 342
C2083809	520/85-38	Pigg	09MM	138	26 740
C2083809U	520/85-38	U-Brodd	09MM	143	28 343
C540652409	540/65-24	Pigg	09MM	101	18 072
C540652409U	540/65-24	U-Brodd	09MM	104	19 158
C540652809	540/65-28	Pigg	09MM	108	19 206
C540652809U	540/65-28	U-Brodd	09MM	111	20 358
C540653009	540/65-30	Pigg	09MM	106	19 995
C540653009U	540/65-30	U-Brodd	09MM	113	21 197
C540653409	540/65-34	Pigg	09MM	117	21 925
C540653409U	540/65-34	U-Brodd	09MM	121	23 241
C540653809	540/65-38	Pigg	09MM	125	23 056
C540653809U	540/65-38	U-Brodd	09MM	128	24 438
C2083809	540/80-38	Pigg	09MM	138	26 740
C2083809U	540/80-38	U-Brodd	09MM	143	28 343
C580703809	580/70-38	Pigg	09MM	148	26 906
C580703809U	580/70-38	U-Brodd	09MM	163	28 519
C6006530509	600/65-30,5	Pigg	09MM	129	23 075
C6006530509U	600/65-30,5	U-Brodd	09MM		22 412
C600653409	600/65-34	Pigg	09MM	129	24 909
C600653409U	600/65-34	U-Brodd	09MM	134	27 401
C600653809	600/65-38	Pigg	09MM	137	26 887
C600653809U	600/65-38	U-Brodd	09MM	143	28 500
C620753009	620/75-30	Pigg	09MM		25 137
C620753009U	620/75-30	U-Brodd	09MM		25 482
C650653409	650/65-34	Pigg	09MM		28 467
C650653409U	650/65-34	U-Brodd	09MM		30 172
C650653809	650/65-38	Pigg	09MM	140	28 851
C650653809U	650/65-38	U-Brodd	09MM	151	30 580
C650654209	650/65-42	Pigg	09MM	156	30 004
C650654209U	650/65-42	U-Brodd	09MM	162	31 805
C700653809	700/65-38	Pigg	09MM		34 477
C700653809U	700/65-38	U-Brodd	09MM		36 547
C700653809	710/70-38	Pigg	09MM		34 477
C700653809U	710/70-38	U-Brodd	09MM		36 547
C710754209	710/75-42	Pigg	09MM		36 373
C710754209U	710/75-42	U-Brodd	09MM		38 558

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Combi Grip tett 9-11mm

Kjetting med tradisjonell rundpigg eller U-Brodd gripeelement

Prod.nr.	Dimensjon	Gripeelem.	MM	KG	Pris
CH1492411U	14.9/13-24	U-Brodd	11MM	88	22 547
CH1492811	14.9/13-28	Pigg	11MM	148	22 561
CH1492811U	14.9/13-28	U-Brodd	11MM	92	23 914
CH1692409U	16.9/14-24	U-Brodd	09MM	108	20 850
CH1692411U	16.9/14-24	U-Brodd	11MM	90	24 583
CH1692811	16.9/14-28	Pigg	11MM	154	25 373
CH1692811U	16.9/14-28	U-Brodd	11MM	93	26 899
CH1693011U	16.9/14-30	U-Brodd	11MM	94	27 421
CH1693409U	16.9/14-34	U-Brodd	09MM	115	23 888
CH1693411	16.9/14-34	Pigg	11MM	170	27 994
CH1693011U	18.4/15-28	U-Brodd	11MM	94	27 421
CH1693409U	18.4/15-30	U-Brodd	09MM	115	23 888
CH1693411	18.4/15-30	Pigg	11MM	170	27 994
CH1843809U	18.4/15-38	U-Brodd	09MM	146	31 187
CH1843811	18.4/15-38	Pigg	11MM	93	32 224
CH1492411U	420/70-24	U-Brodd	11MM	88	22 547
CH1492811	420/70-28	Pigg	11MM	148	22 561
CH1492811U	420/70-28	U-Brodd	11MM	92	23 914
CH1492411U	440/65-24	U-Brodd	11MM	88	22 547
CH1692409U	440/80-24	U-Brodd	09MM	108	20 850
CH1692809U	440/80-28	U-Brodd	09MM	114	22 267
CH1693409U	440/80-34	U-Brodd	09MM	115	23 888
CH1692411U	480/65-24	U-Brodd	11MM	90	24 583
CH1692409U	480/65-24	U-Brodd	09MM	108	20 850
CH1692809U	480/65-28	U-Brodd	09MM	114	22 267
CH1692811	480/70-28	Pigg	11MM	154	25 373
CH1692811U	480/70-28	U-Brodd	11MM	93	26 899
CH1693011U	480/70-30	U-Brodd	11MM	94	27 421
CH1693411	480/70-34	Pigg	11MM	170	27 994
CH1843811	520/70-38	Pigg	11MM	93	32 224

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

EasyOn ATV lettkjetting 5,7mm

Helflytende kjetting til ATV 5,7mm med U-Brodd eller flat brodd gripeelement

- **Leveres i 5,7mm lettkjetting firkant**
- **Flat brodd eller U-Brodd**
- **Tilpasset dekkdimensjon**
- **Enkel montering uten verktøy**
- **ATV dekk kan variere i dimensjon avhengig av produsent, behov for justering av kjetting kan derfor forekomme**

Prod.nr.	Type/Dimenson	Gruppe	mm	KG	Pris flatbr.	Pris U-br.
EO-ATV600U	16/8-7	1 PAR	5,7MM	11	3 019	3 200
EO-ATV601U	18/9,5-8	1 PAR	5,7MM	13	3 122	3 309
EO-ATV602U	18/8,5-8, 18/9,5-8, 19-7-8	1 PAR	5,7MM	12	3 260	3 455
EO-ATV603U	20/8-10,21/8-10, 21/10-8, 23/7-10, 22/8-10, 20,5/10-10, 20/8.00-8	1 PAR	5,7MM	14	3 541	3 752
EO-ATV604U	22/10-10, 23/9-10, 225/75-10	1 PAR	5,7MM	16	3 583	3 797
EO-ATV605U	23/8-12, 23/10-10, 23/10-12, 23/10,5-12, 24/8-12, 23/8,5-12, 25/8-12, 24/9-11, 24/9-12, 23/10,5-12	1 PAR	5,7MM	16	3 602	3 818
EO-ATV606U	25/8-12, 205/80-12, 25/8-12, 24/8,5-12	1 PAR	5,7MM	16	3 624	3 843
EO-ATV609U	24/10-11, 24/11-10, 25/10-10, 25/10-12, 25/11-12, 26/8-14, 25/12-12, 26/8-12, 26/10-12, 255/65-12	1 PAR	5,7MM	17	3 643	3 862
EO-ATV610U	24/10-11, 24/11-10, 24/11,5-10, 25/10-10, 25/11-10, 25/11-12, 26/10,5-12, 25/12,5-12, 27/9-12	1 PAR	5,7MM	17	3 756	3 981
EO-ATV611U	25/13,5-10, 27/8,5-15, 25/12-10 (POLARIS), 205/85-12, 26/10-14, 25/11-12, 27/9-14	1 PAR	5,7MM	17	3 776	4 002
EO-ATV614U	26/12-12, 26/10-12, 26/10-14	1 PAR	5,7MM	20	3 848	4 078
EO-ATV615U	25/11-10, 25/12,5-12, 26/10,5-12, 26/10-14, 26/12-12, 27/12-12, 27/11-14	1 PAR	5,7MM	20	3 938	4 173

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

OFA Tapio 9-11mm

Helflytende kjetting for traktor med tradisjonell pigg

- **Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjetting fabrikk**

Prod.nr.	Dimensjon	Gr.nr.	MM	KG	Pris
OL9359682010	08,3/8-20		09MM	49	12 319
OL9359692410	09,5/9-24		09MM	66	13 114
OL9359701210	08,3/8-24		09MM	59	12 625
OL9359701210	11.2/10-20	T1	09MM	59	12 625
OL9359702010	300/70-20	T1	09MM	65	13 120
OL9359702010	320/70-20	T1	09MM	65	13 120
OL9359702010	320/80-18	T1	09MM	65	13 120
OL9359702410	11.2/10-24	T2	09MM	72	13 425
OL9359702410	280/85-24	T2	09MM	72	13 425
OL9359702410	320/70-24	T2	09MM	72	13 425
OL9359702810	11.2/10-28	T3	09MM	80	14 878
OL9359702810	320/70-28	T3	09MM	80	14 878
OL9359702810	320/85-24	T3	09MM	80	14 878
OL93597038	20,8-38	T29	11MM	183	36 022
OL93597038	520/85-38	T29	11MM	183	36 022
OL93597038	540/80-38	T29	11MM	183	36 022
OL93597038	580/70-38	T29	11MM	183	36 022
OL9359712410	12,4/11-24	T4	09MM	72	14 576
OL9359712810	12.4/11-28	T5	09MM	78	16 167
OL9359712810	340/85-24	T5	09MM	78	16 167
OL9359713210	12.4/11-32	T6	09MM	84	17 236
OL9359713610	12.4/11-36		09MM	85	18 753
OL9359722010	12,4/11-20		09MM	67	14 246

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon	Gr.nr.	MM	KG	Pris
OL9359722410	13,6/12-24	T7	09MM	76	15 873
OL9359722410	360/70-24	T7	09MM	76	15 873
OL93597225	13.6/12-24	T8	11MM	108	19 840
OL93597225	360/70-24	T8	11MM	108	19 840
OL9359722810	13.6/12-28	T9	09MM	82	16 974
OL9359722810	360/70-28	T9	09MM	82	16 974
OL9359722810	405/70-24	T9	09MM	82	16 974
OL93597229	13.6/12-28		11MM	111	21 343
OL9359723610	13.6/12-36		09MM	94	20 560
OL93597237	13.6/12-36		11MM	129	24 023
OL9359723810	13.6/12-38		09MM	99	21 382
OL93597239	13.6/12-38		11MM	138	24 999
OL9359732410	14.9/13-24	T10	09MM	83	17 751
OL9359732410	380/85-24	T10	09MM	83	17 751
OL9359732410	420/70-24	T10	09MM	83	17 751
OL9359732410	440/65-24	T10	09MM	83	17 751
OL93597325	420/70-24	T11	11MM	110	21 269
OL93597325	440/65-24	T11	11MM	110	21 269
OL9359732810	14.9/13-28	T12	09MM	89	19 582
OL9359732810	420/70-28	T12	09MM	89	19 582
OL9359733010	14.9/13-30		09MM	94	20 948
OL9359733810	14.9/13-38	T14	09MM	89	22 700
OL93597339	14.9/13-38	T15	11MM	138	28 038
OL93597339	15,5-38	T15	11MM	138	28 038
OL93597414	16.9/14-24	T17	11MM	122	23 193
OL93597414	16.9/14-26		11MM	122	23 193
OL93597414	480/65-24	T17	11MM	122	23 193
OL9359741610	16.9/14-26		09MM	100	20 213
OL9359742010	14,5-20		09MM	59	14 544
OL93597427	14.9/13-28	T13	11MM	117	22 561
OL93597427	420/70-28	T13	11MM	117	22 561
OL93597428	16.9/14-28	T19	11MM	128	25 373
OL93597428	480/70-28	T19	11MM	128	25 373
OL9359742910	16.9/14-30	T20	09MM	104	21 224
OL9359742910	18,4/15-26	T20	09MM	104	21 224
OL9359742910	440/80-30	T20	09MM	104	21 224
OL93597430	16.9/14-30	T21	11MM	129	25 868
OL93597430	18,4/15-28	T21	11MM	129	25 868
OL93597430	480/70-30	T21	11MM	129	25 868
OL9359743210	16.9/14-34	T22	09MM	115	22 534
OL9359743210	18,4/15-30	T22	09MM	115	22 534
OL9359743210	440/80-34	T22	09MM	115	22 534
OL93597434	16.9/14-34	T23	11MM	142	27 991
OL93597434	18,4/15-30	T23	11MM	142	27 991
OL93597434	480/70-34	T23	11MM	142	27 991
OL9359744010	16.9/14-28	T18	09MM	100	21 007
OL9359744010	440/80-28	T18	09MM	100	21 007
OL9359744010	480/65-28	T18	09MM	100	21 007
OL9359746510	400/60-15,5		09MM	110	12 517
OL9359746510	400/55-17,5		09MM	110	12 517
OL9359753310	16.9/14-38	T24	09MM	124	25 207
OL9359753310	18,4/15-34	T26	09MM	124	25 207
OL9359753310	480/70-38	T26	09MM	124	25 207
OL9359753310	520/70-34	T26	09MM	124	25 207
OL93597534	16.9/14-38	T25	11MM	154	30 005
OL93597534	18,4/15-34	T25	11MM	154	30 005
OL93597534	520/70-34	T25	11MM	154	30 005
OL93597538	18.4/15-38	T28	11MM	160	32 221
OL93597538	520/70-38	T28	11MM	160	32 221
OL93597540	540/65-30		11MM	155	26 663
OL93597542	540/65-28		11MM	146	26 134
OL93597544	540/65-24		11MM	135	23 890
OL93597546	540/65-34	T25	11MM	158	30 851
OL93597488	540/65-38		11MM	168	34 801
OL93597634	600/65-34		11MM	174	34 037
OL93597636	600/65-38		11MM	185	37 791
OL93597636	650/65-34		11MM	185	37 791
OL9359772510	16.9/14-24	T16	09MM	95	19 671
OL9359772510	440/80-24	T16	09MM	95	19 671
OL9359772510	480/65-24	T16	09MM	95	19 671
OL93597738	700/65-38		11MM	190	38 974

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

OFA HAKKI 9-11MM

Prod.nr.	Dimensjon	Gr.nr.	MM	KG	Pris
OL9359453310	18,4/15-34	H26	09MM	109	25 206
OL93594434	16.9/14-34	H23	11MM	169	27 994
OL93594588	580/70-38	H29	11MM	219	36 022
OL93594739	650/70-38		11MM	258	38 974
OL93594739	700/65-38		11MM	258	38 974

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

OFA Hakki B 8-9mm

Helflytende kjetting for traktorer med tradisjonell pigg

- **Helflytende piggkjetting som gir jevn og rolig gange**
- **Leveres i 8mm og 9mm**
- **Vridd, robust kjetting**
- **Overdimensjonerte pigger gir maksimalt grep**
- **Landbruk, skogbruk, anlegg og snøbrøyting**
- **Skånsom mot dekk**
- **Tilpasset dekkdimensjon**
- **Enkel montering uten verktøy**
- **Optimal kjetting for store traktorer og tyngre skogsarbeid**
- **Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjetting fabrikk.**



8 mm kjetting leveres med 9 mm pigger.
9 mm kjetting leveres med 10 mm pigger.

Geniale koblingslenker gir perfekt sammenkobling. Spesialherdet, overdimensjonerte.



OFA Hakki B 8-9mm

Helflytende kjetting for traktorer med tradisjonell pigg

Prod.nr.	Dimensjon	MM	KG	Pris
OL93594021	10,5-20	08MM	55	11 265
OL93594023	9.00-24	08MM	58	11 837
OL93594023	11,2/10-24	08MM	58	11 837
OL93594023	280/85-24	08MM	58	11 837
OL93594023	300/80-24	08MM	58	11 837
OL93594023	320/70-24	08MM	58	11 837
OL93594023	360/70-20	08MM	58	11 837
OL93594029	11,2/10-28	08MM	59	12 651
OL93594029	320/85-24	08MM	59	12 651
OL93594126	12,4/11-24	08MM	63	12 651
OL93594126	360/70-24	08MM	63	12 651
OL93594126	360/80-20	08MM	63	12 651
OL93594336	14,9/13-38	08MM	86	18 279
OL93594917	09,5/9-16	08MM	41	9 858
OL93594917	280/70-16	08MM	41	9 858
OL93594919	08,3/8-20	08MM	47	10 078
OL93594920	09,5/9-20	08MM	52	10 473
OL93594920	10.5.-18	08MM	52	10 473
OL93594920	260/80-20	08MM	52	10 473
OL93594922	8.00-20	08MM	51	10 078
OL93594922	08,3/8-24	08MM	51	10 078
OL93594924	09,5/9-24	08MM	54	10 869
OL93595020	11,2/10-20	08MM	49	11 265
OL93595020	12,5-18	08MM	49	11 265
OL93595020	320/80-18	08MM	49	11 265
OL93595120	12,4/11-20	08MM	63	11 837
OL93595120	12,5-20	08MM	63	11 837
OL93595120	335/80-20	08MM	63	11 837
OL93595120	340/80-18	08MM	63	11 837
OL93595128	12,4/11-28	08MM	68	13 443
OL93595132	12,4/11-32	08MM	73	14 629
OL93595136	12,4/11-36	08MM	78	15 797
OL93595136	320/85-36	08MM	78	15 797
OL93595221	14,5-20	08MM	63	12 452
OL93595224	13,6/12-24	08MM	61	13 443
OL93595224	320/70-28	08MM	61	13 443
OL93595224	340/85-24	08MM	61	13 443
OL93595236	13,6/12-36	08MM	79	16 806
OL93595236	340/85-36	08MM	79	16 806
OL93595238	13,6/12-38	08MM	83	17 203
OL93595315	300/70-20	08MM	47	11 265
OL93595315	320/70-20	08MM	47	11 265
OL93595324	14,9/13-24	08MM	70	14 178
OL93595324	380/85-24	08MM	70	14 178
OL93595328	14,9/13-28	08MM	76	15 548
OL93595328	380/85-28	08MM	76	15 548
OL93595330	14,9/13-30	08MM	72	16 340
OL9359522510	13,6/12-24	09MM	73	14 281
OL9359522510	14,5-24	09MM	73	14 281
OL9359522510	380/70-24	09MM	73	14 281
OL9359522510	400/60-26,5	09MM	73	14 281
OL9359522510	400/80-20	09MM	73	14 281
OL9359522510	405/70-24	09MM	73	14 281
OL9359522910	13,6/12-28	09MM	79	15 956
OL9359522910	14.00-20	09MM	79	15 541
OL9359522910	380/70-28	09MM	79	15 956
OL9359523710	13,6/12-36	09MM	91	18 321
OL9359523910	13,6/12-38	09MM	90	18 819
OL9359532510	14,9/13-24	09MM	79	15 917
OL9359532510	360/70-28	09MM	79	15 917
OL9359532510	400/80-24	09MM	79	15 917
OL9359532510	420/70-24	09MM	79	15 917
OL9359532510	440/65-24	09MM	79	15 917
OL9359532910	14,9/13-28	09MM	85	16 251
OL9359533110	14,9/13-30	09MM	86	17 854
OL9359533810	14,9/13-38	09MM	96	19 665
OL9359533810	15,5-38	09MM	96	19 665
OL9359541510	400/60-15,5	09MM		11 589
OL9359541810	375/75-20	09MM		14 281
OL9359541810	405/70-18	09MM		14 281
OL9359542010	16.0/70-20	09MM	84	15 356
OL9359542010	360/70-24	09MM	84	15 356
OL9359542010	405/70-20	09MM	84	15 356
OL9359542210	400/55-22,5	09MM		12 160
OL9359542310	17,5-24	09MM	83	15 973

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon	MM	KG	Pris
OL9359542310	15,5-25	09MM	83	15 973
OL9359542310	480/65-24	09MM	83	15 973
OL9359542410	16,9/14-24, 480/65-24	09MM	85	16 918
OL9359542410	440/65-28	09MM	85	16 918
OL9359542410	420/85-24	09MM	85	16 918
OL9359542410	440/80-24	09MM	85	16 918
OL9359532910	14.00-24	09MM		16 251
OL9359533110	17,5-25	09MM		17 854
OL9359532910	380/85-28	09MM		16 251
OL9359542510	400/80-28	09MM		16 251
OL9359532910	420/70-28	09MM		16 251
OL9359542510	480/65-28	09MM		17 836
OL9359542510	480/70-24	09MM		16 918
OL9359542810	16,9/14-28, 480/65-28	09MM	91	17 836
OL9359542810	440/80-28	09MM	91	17 836
OL9359542810	520/60-28	09MM	91	17 836
OL9359543010	16,9/14-30	09MM	97	19 206
OL9359543010	440/80-30	09MM	97	19 206
OL9359543010	480/70-30	09MM	97	19 206
OL9359543410	16,9/14-34	09MM	105	19 563
OL9359543410	340/85-38	09MM	105	19 563
OL9359543410	440/80-34	09MM	105	19 563
OL9359543410	480/70-34	09MM	105	19 563
OL9359543410	520/70-30	09MM	105	19 563
OL9359543810	16,9/14-38	09MM	111	21 925
OL9359543810	440/80-38	09MM	111	21 925
OL9359544210	465/65-24	09MM		16 918
OL9359544210	475/65-20	09MM		16 918
OL9359546410	18.00-25	09MM		22 409
OL9359546410	460/85-34	09MM		21 925
OL9359546410	480/70-38	09MM		21 925
OL9359546410	520/70-34	09MM		21 925
OL9359547210	18-19,5	09MM	80	15 178
OL9359548110	420/85-28	09MM	95	17 836
OL9359548110	480/70-28	09MM	95	17 836
OL9359543410	16.00-24/25	09MM		19 563
OL9359543410	20,5-25	09MM		19 563
OL9359543010	420/85-30	09MM		19 206
OL9359552510	460/85-30	09MM		19 895
OL9359552510	520/70-26	09MM		19 206
OL9359553010	18,4/15-30	09MM	104	19 563
OL9359553410	18,4/15-34	09MM	111	21 925
OL9359553410	18,4/15-34	09MM	111	21 925
OL9359553410	420/85-34	09MM	111	21 925
OL9359553810	18,4/15-38	09MM	118	24 849
OL9359553810	20,8/34	09MM	118	24 849
OL9359553810	480/80-38	09MM	118	24 849
OL9359554010	540/65-30	09MM	100	19 995
OL9359554010	600/60-28	09MM	100	19 995
OL9359554110	540/65-24	09MM	91	18 072
OL9359554210	540/65-28	09MM	98	19 206
OL9359554610	540/65-34	09MM	114	21 925
OL9359554810	460/85-38	09MM	121	23 056
OL9359554810	520/70-38	09MM	121	23 056
OL9359554810	540/65-38	09MM	121	23 056
OL9359558810	580/70-38	09MM	121	26 905
OL9359562410	620/80-42	09MM		30 004
OL9359562410	710/70-42	09MM		30 004
OL9359562610	600/55-26,5	09MM		21 793
OL9359563410	600/65-34	09MM	119	24 909
OL9359563410	600/70-30	09MM	119	24 909
OL9359563610	600/65-38	09MM	126	26 887
OL9359563610	620/75-30	09MM	126	26 887
OL9359563610	650/65-34	09MM	126	26 887
OL9359565310	650/65-38	09MM		28 851
OL9359565410	650/65-42	09MM	142	30 004
OL9359576310	650/75-34	09MM		28 851
OL9359576310	700/65-38	09MM		34 477
OL9359577310	710/70-38	09MM		34 477
OL9359577410	710/75-42	09MM		36 374
OL9359583810	20,8-38	09MM	130	26 739
OL9359583810	520/85-38	09MM	130	26 739
OL9359583810	540/80-38	09MM	130	26 739
OL9359592810	600/65-28	09MM		23 076
OL9359592810	600/60-30,5	09MM		23 076

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

TELLEFSDAL

Tenk på følgende momenter når du monterer og bruker kjetting:

1.
- Følg monteringsanvisningen!
- For stram kjetting er dårlig økonomi!
- For stram kjetting slites ned veldig fort
- For stram kjetting dekk sliter dekk
- Kjettingene skal kunne vandre på dekket

2.
- Unngå hastigheter over 35 km/t spesielt ved hardt underlag!
- Kjettingen slites mye fortere ved høy hastighet
- Høy hastighet medfører betydelig høyere dieselforbruk

3.
- Husk at kjøring på bar asfalt sliter ned kjettingen minimum 10 ganger raskere enn ved kjøring på is/snødekke. Det lønner seg å demontere kjettingen ved lengre forflytninger på bar asfalt.

4.
- Det kan lønne seg å fylle i mer luft i dekkene i kjetting sesongen. Radialdekk med lite luft sliter hardt på tverrlenkene i kjettingen.

5.
- Husk å holde tilsyn med kjettingen
  - o Ettersom ved behov
  - o Snu fartsretningen på kjettingen av og til (spesielt på lettkjetting)
  - o Sett inn reparasjonsdeler umiddelbart etter eventuelle brudd eller andre feil. Dette hindrer kast og dermed nye skader både på kjettingen og skjerm.

6.
- Ved å følge disse enkle kjetting tipsene vil kjettingen vare lenge, og du vil spare mye penger på både kjetting, dekk og drivstoff.

Se for øvrig www.tellefsdalkjetting.com for flere tips og produktinformasjon.

Lilleseth Kjettingretur

Gjør en forskjell med KJETTINGRETUR HER!
www.kjettingretur.no

QUATRO T70

Allround kjetting med firkant pigg

Quatro firkantpigg
for maksimalt grep.

- Quatro T70 har suveren gripeevne med Quatro firkantpigg.
- Quatro T70 har 7x7mm firkantpigger
- Den patenterte Quatro firkantpiggen er dokumentert" Best i test" på grep i forhold til den tradisjonelle rundpiggen
- Vridd 7mm kjetting med 7mm Quatro firkantbrodder
- En liten kjetting til forhjul har ca. 750 Quatro brodder mens en større bakhjuls kjetting har ca. 2000 brodder
- T70 kan brukes til de aller fleste arbeidsopp-gaver og er meget lett å håndtere.
- Enkel montering og etterstramming
- Alle Tellefsdal kjettinger er produsert i Norden i samme fabrikk fra tråd til ferdig hjulkjetting

QUATRO T90

Allround kjetting med firkant pigg

Quatro firkantpigg
for maksimalt grep.

- Quatro T90 er førstevalget til profesjonelle kjørere!
- Quatro T90 har 9x9mm firkantpigger
- Den patenterte Quatro firkantpiggen er dokumentert" Best i test" på grep i forhold til den tradisjonelle rundpiggen
- Vridd 9mm kjetting med 9mm Quatro firkantbrodder
- Quatro T90 er ideell for store traktorer og kan også brukes til skogsarbeider
- T90 kan brukes til de aller fleste arbeids-oppgaver og er meget lett å håndtere
- Enkel montering og etterstramming
- Alle Tellefsdal kjettinger er produsert i Norden i samme fabrikk fra tråd til ferdig hjulkjetting

Kjettingen skal monteres slakt på dekket, ved første-gangsmontering må kjettingen muligens kortes ned.

QUATRO T70

Allround kjetting med firkant pigg

Prod.nr.	Dimensjon		KG pr par	GR	PRIS
T467170	14.00-	20	56	DF-170	17 034
T467163	14,9-		52	DE-163	16 016
T467189	16,00-		65	EG-189	19 218
T467161	44X18,00-		54	EF-161	16 306
T467163	360/70-		52	DE-163	16 016
T467163	365/85-		52	DE-163	16 016
T467163	405/70-		52	DE-163	16 016
T467161	18-	22,5	54	EF-161	16 306
T467161	425/65-		54	EF-161	16 306
T467161	445/65-		54	EF-161	16 306
T467158	385/65-		49	CE-158	15 288
T467151	11,2-	24	46	CD-151	14 413
T467158	12,00-		49	CE-158	15 288
T467158	12,4-		49	CE-158	15 288
T467163	13,6-		52	DE-163	16 016
T467170	14,9-		56	DF-170	17 034
T467163	14,9/80-		52	DE-163	16 016
T467170	15,5/80-		56	DF-170	17 034
T467189	16,5/85-		65	EG-189	19 218
T467189	16,9-		65	EG-189	19 218
T467161	17,5L-		54	EF-161	16 306
T467189	18,4-		65	EG-189	19 218
T467189	19,5L-		65	EG-189	19 218
T467151	280/85-		46	CD-151	14 413
T467158	320/70-		49	CE-158	15 288
T467163	340/85-		52	DE-163	16 016
T467163	360/70-		52	DE-163	16 016
T467163	380/70-		52	DE-163	16 016
T467170	380/85-		56	DF-170	17 034
T467170	400/80-		56	DF-170	17 034
T467170	405/70-		56	DF-170	17 034
T467161	420/65-		54	EF-161	16 306
T467161	420/70-		54	EF-161	16 306
T467189	420/85-		65	EG-189	19 218
T467161	440/65-		54	EF-161	16 306
T467189	440/80-		65	EG-189	19 218
T467161	445/70-		54	EF-161	16 306
T467161	460/65-		54	EF-161	16 306
T467161	480/65-		54	EF-161	16 306
T467189	480/70-		65	EG-189	19 218
T467185	540/65		72	FI- 185	19 801
T467197	14,00-	24/25	64	DF-197	19 073
T467224	16,00-	24/25	78	EG-224	22 567
T467224	18,00-	24/25	78	EG-224	22 567
T467170	15,5-	25	56	DF-170	17 034
T467189	17,5-		65	EG-189	19 218
T467220	20,5-		82	FI- 220	23 150
T467225	23,5-		88	GI- 225	24 022
T467189	16,9R26	26	65	EG-189	19 218
T467189	18,4R26		65	EG-189	19 218
T467189	480/70R26		65	EG-189	19 218
T467185	540/65		72	FI- 185	19 801
T467170	400/65R26,5	26,5	56	DF-170	17 034
T467151	11,2-	28	46	CD-151	14 413
T467158	12,4-		49	CE-158	15 288
T467170	13,6-		56	DF-170	17 034
T467197	14,9-		64	DF-197	19 073
T467189	16,5/85-		65	EG-189	19 218
T467189	16,9-		65	EG-189	19 218
T467151	280/85-		46	CD-151	14 413
T467158	320/70-		49	CE-158	15 288
T467163	360/70-		52	DE-163	16 016

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon		KG pr par	GR	PRIS
T467170	380/70-	28	56	DF-170	17 034
T467197	400/80-		64	DF-197	19 073
T467189	420/70-		65	EG-189	19 218
T467189	440/65-		65	EG-189	19 218
T467189	440/80-		65	EG-189	19 218
T467189	480/65-		65	EG-189	19 218
T467189	480/70-		65	EG-189	19 218
T467189	520/60-		65	EG-189	19 218
T467185	540/65		72	FI- 185	19 801
T467197	14,9-	30	64	DF-197	19 073
T467189	16,9-		65	EG-189	19 218
T467225	23,1-		88	GI-225	24 022
T467197	380/85-		64	DF-197	19 073
T467189	420/70R30		65	EG-189	19 218
T467189	420/85-		65	EG-189	19 218
T467189	480/70-		65	EG-189	19 218
T467220	520/70-		82	FI-220	23 150
T467185	540/65		72	FI- 185	19 801
T467225	620/75-		88	GI-225	24 022
T467193	12,4-	32	60	CE-193	18 344
T467193	320/85-		60	CE-193	18 344
T467229	650/75-		89	GI-229	25 042
T467224	16,9-	34	78	EG-224	22 567
T467224	18,4-		78	EG-224	22 567
T467220	20,8-		82	FI-220	23 150
T467224	420/85-		78	EG-224	22 567
T467224	460/85-		78	EG-224	22 567
T467224	480/70-		78	EG-224	22 567
T467220	520/70-		82	FI-220	23 150
T467220	540/65-		82	FI-220	23 150
T467220	540/70-		82	FI-220	23 150
T467225	600/65-		88	GI-225	24 022
T467193	12,4-	36	60	CE-193	18 344
T467197	13,6-		64	DF-197	19 073
T467193	320/85-		60	CE-193	18 344
T467197	340/85-		64	DF-197	19 073
T467193	12,4-	38	60	CE-193	18 344
T467197	13,6-		64	DF-197	19 073
T467224	16,9-		78	EG-224	22 567
T467224	18,4-		78	EG-224	22 567
T467250	20,8-		94	FI-250	26 498
T467197	340/85-		64	DF-197	19 073
T467224	460/85		78	EG-224	22 567
T467224	480/70-		78	EG-224	22 567
T467224	480/80-		78	EG-224	22 567
T467220	500/70-		82	FI-220	23 150
T467220	520/70-		82	FI-220	23 150
T467220	540/65-		82	FI-220	23 150
T467248	540/80-		96	GI-248	26 935
T467250	580/70-		94	FI-250	23 150
T467225	600/55-		88	GI-225	24 022
T467225	600/65-		88	GI-225	24 022
T467229	650/60-		89	GI-229	25 042
T467229	650/65-		89	GI-229	25 042
T467250	20,8-	42	94	FI-250	26 498
T467250	520/85-		94	FI-250	26 498
T467250	580/70-		94	FI-250	26 498
T467248	620/70-		96	GI-248	26 935
T467248	650/65-		96	GI-248	26 935
T467265	650/75-		104	GI-265	29 847
T467272	710/75-		118	IL-272	29 847

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

Lilleseth Kjetting

Din leverandør av

Tellefsdal KJETTING

QUATRO T90

Allround kjetting med firkant pigg

Prod.nr.	Dimensjon		KG pr par	GR	PRIS
T469131	14.00-	20	82	BD-131	17 034
T469126	14.9-		77	BD-126	16 452
T469143	16.00-		94	CE-143	21 548
T469126	360/70-		77	BD-126	16 452
T469126	365/85-		77	BD-126	16 452
T469126	405/70-		77	BD-126	16 452
T469125	44x18.00-		80	CD-125	16 306
T469125	18-	22,5	80	CD-125	16 306
T469125	425/65-		80	CD-125	16 306
T469120	12,4-	24	70	AC-120	15 579
T469120	12.00-		70	AC-120	15 579
T469126	13.6-		77	BD-126	16 452
T469131	14.9-		82	BD-131	17 034
T469126	14.9/80-		77	BD-126	16 452
T469131	15.5/80-		82	BD-131	17 034
T469126	16,00-		77	BD-126	16 452
T469143	16.9-		94	CE-143	21 548
T469125	17.5-		80	CD-125	16 306
T469143	18.4-		94	CE-143	21 548
T469120	320/70-		70	AC-120	15 579
T469120	320/85-		70	AC-120	15 579
T469145	320/85-		88	AD-145	20 237
T469126	340/85-		77	BD-126	16 452
T469126	360/70-		77	BD-126	16 452
T469126	380/70-		77	BD-126	16 452
T469131	380/85-		82	BD-131	17 034
T469131	400/80-		82	BD-131	17 034
T469131	405/70-		82	BD-131	17 034
T469125	420/65-		80	CD-125	16 306
T469125	420/70-		80	CD-125	16 306
T469143	420/85-		94	CE-143	16 306
T469125	440/65-		80	CD-125	21 548
T469143	440/80-		94	CE-143	21 548
T469125	445/70-		80	CD-125	16 306
T469125	460/65		80	CD-125	16 306
T469125	480/65-		80	CD-125	16 306
T469143	480/70-		94	CE-143	21 548
T469141	540/65-		97	DE-141	21 111
T469150	14.00-	24/25	93	BD-150	21 111
T469170	16.00-	24/25	115	CF-170	24 896
T469131	15,5-	25	82	BD-131	17 034
T469143	17.5-		94	CE-143	21 548
T469169	20.5-		119	DF-169	25 479
T469168	23.5-		120	EF-168	28 828
T469143	16,9-	26	94	CE-143	21 548
T469143	18.4-		94	CE-143	21 548
T469143	420/85-		94	CE-143	21 548
T469143	480/70-		94	CE-143	21 548
T469141	540/65-		97	DE-141	21 111
T469131	400/65-	26,5	82	BD-131	17 034
T469143	500/60-		94	CE-143	21 548
T469120	12,4-	28	70	AC-120	15 579
T469126	13.6-		77	BD-126	16 452
T469131	14,9-		82	BD-131	17 034
T469143	16.5/85-		94	CE-143	21 548
T469143	16.9-		94	CE-143	21 548
T469120	320/70-		70	AC-120	15 579
T469126	340/85-		77	BD-126	16 452
T469126	360/70-		77	BD-126	16 452
T469131	380/70-		82	BD-131	17 034
T469131	380/85-		82	BD-131	17 034
T469131	400/80-		82	BD-131	17 034
T469143	420/70-		94	CE-143	21 548
T469143	420/85-		94	CE-143	21 548
T469143	440/65-		94	CE-143	21 548
T469143	440/80-		94	CE-143	21 548
T469143	480/70-		94	CE-143	21 548

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon		KG pr par	GR	PRIS
T469143	480/65-	28	94	CE-143	21 548
T469141	500/65-		97	DE-141	21 111
T469141	520/60-		97	DE-141	21 111
T469141	540/65-		97	DE-141	21 111
T469150	14,9-	30	93	BD-150	21 111
T469143	16.9-		94	CE-143	21 548
T469170	18.4-		115	CF-170	24 896
T469168	23.1-		120	EF-168	28 828
T469150	380/85-		93	BD-150	21 111
T469143	420/70-		94	CE-143	21 548
T469143	420/85-		94	CE-143	21 548
T469169	460/85-		119	DF-169	25 479
T469143	480/70-		94	CE-143	21 548
T469169	520/70-		119	DF-169	25 479
T469141	540/65-		97	DE-141	21 111
T469168	600/60-		120	EF-168	28 828
T469168	600/70-		120	EF-168	28 828
T469168	620/75-		120	EF-168	28 828
T469145	12,4-	32	88	AD-145	20 237
T469177	650/75-		132	FG-177	29 847
T469170	16,9-	34	115	CF-170	24 896
T469170	18.4-		115	CF-170	24 896
T469169	20.8-		119	DF-169	25 479
T469170	420/85-		115	CF-170	24 896
T469170	460/85-		115	CF-170	24 896
T469170	480/70-		115	CF-170	24 896
T469170	480/80-		115	CF-170	24 896
T469169	520/70-		119	DF-169	25 479
T469169	540/65-		119	DF-169	25 479
T469169	540/70-		119	DF-169	25 479
T469168	580/65-		120	EF-168	28 828
T469168	600/65-		120	EF-168	28 828
T469145	12,4	36		88	AD-145
20 237					
T469150	13.6-		93	BD-150	21 111
T469145	320/85-		88	AD-145	20 237
T469150	340/85-		93	BD-150	21 111
T469145	12,4-	38	88	AD-145	20 237
T469150	13.6-		93	BD-150	21 111
T469170	16.9-		115	CF-170	24 896
T469170	18.4-		115	CF-170	24 896
T469190	20.8-		133	DF-190	29 847
T469150	340/85-		93	BD-150	21 111
T469170	420/85-		115	CF-170	24 896
T469170	460/85-		115	CF-170	24 896
T469170	480/70-		115	CF-170	24 896
T469170	480/80-		115	CF-170	24 896
T469169	500/70-		119	DF-169	25 479
T469169	520/70-		119	DF-169	25 479
T469190	520/85-		133	DF-190	29 847
T469169	540/65		119	DF-169	25 479
T469190	540/70-		133	DF-190	29 847
T469190	540/80-		133	DF-190	29 847
T469168	600/55-		120	EF-168	28 828
T469175	600/60-		127	EF-175	28 828
T469175	600/65-		127	EF-175	28 828
T469177	650/65-		132	FG-177	29 847
T469188	710/70-		188	GH-188	33 196
T469190	20,8-	42	133	DF-190	29 847
T469190	520/85-		133	DF-190	29 847
T469190	580/70-		133	DF-190	29 847
T469186	620/70-		142	FG-186	31 884
T469198	620/80-		166	GH-198	33 340
T469186	650/65-		142	FG-186	31 884
T469188	710/60-		155	GH-188	33 196
T469198	710/70-		166	GH-198	33 340

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Lilleseth Kjetting

Din leverandør av

Tellefsdal KJETTING

NORTRACTOR 5

Tellefsdal KJETTING

- **NorTractor 5 er den originale lettkjettingen fra Tellefsdal, produseres av 5mm firkantkjetting**
- **Lettkjetting med maksimal kjørekomfort**
- **Enkel montering og etterstramming**
- **Spesielt anbefalt under kjøring i høy hastighet**
- **Flat brodd gripeelement på de liggende lenkene**
- **Høyden på gripeelementene har økt og ligger nå 1,5mm over lenken. Dette sikrer et forbedret grep.**
- **Alle Tellefsdal kjettinger er produsert i Norden i samme fabrikk fra tråd til ferdig hjulkjetting**

Kjettingen skal monteres slakt på dekket, ved førstgangsmontering må kjettingen muligens kortes ned.

Prod.nr.	Dimensjon		KG pr par	GR	PRIS
T123347	29x12-	15	19	IF-147	8 284
T123358	29x14,00-		22	IF-158	8 721
T123358	31x13,5-	15 NHS	22	IF-158	8 721
T123358	31x15,50-	15 NHS	22	IF-158	8 284
T123367	31x12,50-	15 NHS	21	IF-167	8 664
T123367	31x13,50-	15 NHS	21	IF-167	8 664
T123367	33x12,50-		21	IF-167	8 664
T123367	36x13,50-		21	IF-167	8 664
T123369	36Xx14,00-		22	IF-169	8 867
T123358	400/50-		22	IF-158	8 721
T123367	11,5/80-	15,3	21	IF-167	8 664
T123455	400/60-	15,5	20	IH-155	8 430
T123481	400/65-		25	IH-181	13 525
T123581	500/55-		26	KJ-181	10 047
T123581	500/60-		26	KJ-181	10 047
T123369	11,00-	16	22	IF-169	8 867
T123369	12,4-		22	IF-169	8 867
T123386	13,6-		24	IF-186	9 974
T123515	41x18LL-16,1		30	KJ-205	12 069
T123358	12-	16,5 NHS	22	IF-158	8 721
T123455	15,0/55-	17	20	IH-155	8 430
T123581	500/50-		26	KJ-181	10 047
T123369	14-17,5		22	IF-169	8 867
T123386	12,5/80-	18	24	IF-186	9 974
T123393	280/80-		24	GF-193	10 322
T123386	340/80-		24	IF-186	9 974
T123386	360/70-		24	IF-186	9 974
T123386	405/70-		24	IF-186	9 974
T123386	12,5-	18 MPT	24	IF-186	9 974
T123481	15-	19,5	25	IH-181	13 525
T123515	18-		30	KJ-205	12 069
T123393	11,2-	20	24	GF-193	10 322
T123386	12,4-		24	IF-186	9 974
T123417	13,6-		30	IH-217	11 923
T123386	13/80-		24	IF-186	9 974
T123429	14,00-		31	IH-229	12 449
T123417	14,9-		30	IH-217	11 923
T123541	16,00-		35	KJ-241	13 759
T123534	16,5/85-		33	KJ-234	13 177
T123367	300/70-		21	IF-167	8 664
T123386	320/70-		24	IF-186	9 974
T123320	320/85-		29	IF-220	11 866

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon		KG pr par	GR	PRIS
T123386	335/80-	20	24	IF-186	9 974
T123386	340/75-		24	IF-186	9 974
T123320	355/80-		29	IF-220	11 866
T123386	360/70-		24	IF-186	9 974
T123417	360/80-		30	IH-217	11 923
T123320	365/85-		29	IF-220	11 866
T123417	380/70-		30	IH-217	11 923
T123417	380/75-		30	IH-217	11 923
T123417	405/70-		30	IH-217	11 923
T123515	425/75-		30	KJ-215	12 069
T123515	475/65-		30	KJ-215	12 069
T123581	500/45-		26	KJ-181	10 047
T123386	12,5-	20 MPT	24	IF-186	9 974
T123417	14,5-	20 MPT	30	IH-217	11 923
T123320	41x14,00-	20 NHS	29	IF-220	11 866
T123534	44x18,0-	20 NHS	33	KJ-234	13 177
T123534	18-	22,5	33	KJ-234	13 905
T123417	385/65-		30	IH-217	11 923
T123417	425/65-		30	IH-217	11 923
T123515	445/65-		30	KJ-215	12 069
T123581	500/45-		26	KJ-181	10 047
T123534	500/60-		33	KJ-234	13 905
T123534	550/45-		33	KJ-234	13 905
T123515	560/45-		30	KJ-215	12 069
T123634	600/50-		35	ML-234	18 490
T123647	650/50-		38	ML-247	14 254
T123313	11,2-	24	27	GF-213	11 430
T123429	12,00-		31	IH-229	12 449
T123320	12,4-		29	IF-220	11 866
T123454	13,00-		34	IH-254	13 905
T123417	13,6-		30	IH-217	11 923
T123454	14,00-		34	IH-254	13 905
T123429	14,9-		31	IH-229	12 449
T123417	14,9/80-		30	IH-217	11 923
T123429	15,5/80-		31	IH-229	12 449
T123579	16,00-		40	KJ-279	15 579
T123552	16,5/85-		36	KJ-252	14 342
T123552	16,9-		36	KJ-252	14 342
T123534	17,5L-		33	KJ-234	13 905
T123552	18,4-		36	KJ-252	14 342
T123608	18,00-		46	KL-308	17 908
T123541	19,5L-		35	KJ-241	13 759

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

NORTRACTOR 5

Prod.nr.	Dimensjon		KG pr par	GR	PRIS
T123660	21L-	24	39	KL-260	15 142
T123313	280/85-		27	GF-213	11 430
T123320	320/70-		29	IF-220	11 866
T123320	320/85-		29	IF-220	11 866
T123417	340/85-		30	IH-217	11 923
T123417	360/70-		30	IH-217	11 923
T123417	380/70-		30	IH-217	11 923
T123429	380/85-		31	IH-229	12 449
T123429	400/80-		31	IH-229	12 449
T123515	405/70-		30	KJ-215	12 069
T123515	420/65-		30	KJ-215	12 069
T123534	420/70-		33	KJ-234	13 177
T123552	420/85-		36	KJ-252	14 342
T123534	440/65-		33	KJ-234	13 177
T123552	440/80-		36	KJ-252	14 342
T123534	460/65-		33	KJ-234	13 177
T123534	480/65-		33	KJ-234	13 905
T123541	480/70-		35	KJ-241	13 759
T123541	500/70-		35	KJ-241	13 759
T123552	520/65-		36	KJ-252	14 342
T123647	540/65-		38	ML-247	14 254
T123534	445/70-	24 MPT	33	KJ-234	13 177
T123454	13,00-	25	34	IH-254	13 905
T123454	14,00-		34	IH-254	13 905
T123429	15,5-		31	IH-229	12 449
T123579	16,00-		40	KJ-279	15 579
T123552	17,5-		36	KJ-252	14 342
T123608	18,00-		46	KL-308	17 908
T123698	20,5-		44	KL-298	17 325
T123706	23,5-		48	MN-306	18 344
T123572	445/95-		40	KJ-272	15 433
T123647	600/60-		38	ML-247	14 254
T123552	16,9-	26	36	KJ-252	14 342
T123572	18,4-		40	KJ-272	15 433
T123706	23,1-		48	MN-306	18 344
T123552	480/70-		36	KJ-252	14 342
T123660	520/70-		39	KL-260	15 142
T123647	540/65-		38	ML-247	14 254
T123417	400/65-	26,5	30	IH-217	11 923
T123541	500/60-		35	KJ-241	13 759
T123647	600/55-		38	ML-247	14 254
T123313	11,2-	28	27	GF-213	11 430
T123429	12,4-		31	IH-229	12 449
T123429	13,6-		31	IH-229	12 449
T123454	14,9-		34	IH-254	13 905
T123552	16,5/85-		36	KJ-252	14 342
T123552	16,9-		36	KJ-252	14 342
T123572	18,4-		40	KJ-272	15 433
T123572	19,5-		40	KJ-272	15 433
T123313	280/85-		27	GF-213	11 430
T123320	320/70-		29	IF-220	11 866
T123429	320/85-		31	IH-229	12 449
T123429	340/85-		31	IH-229	12 449
T123429	360/70-		31	IH-229	12 449
T123429	380/70-		31	IH-229	12 449
T123454	380/85-		34	IH-254	13 905
T123454	400/80-		34	IH-254	13 905
T123541	420/70-		35	KJ-241	13 759
T123552	420/75-		36	KJ-252	14 342
T123552	420/85-		36	KJ-252	14 342
T123534	440/65-		33	KJ-234	13 177
T123552	440/80-		36	KJ-252	14 342
T123541	480/60-		35	KJ-241	13 759
T123552	480/65-		36	KJ-252	14 342
T123552	480/70-		36	KJ-252	14 342
T123572	480/80-		40	KJ-272	15 433
T123552	500/65-		36	KJ-252	14 342
T123660	520/60-		39	KL-260	15 142
T123660	520/65-		39	KL-260	15 142
T123662	540/65-		41	ML-262	15 288
T123662	600/65-		41	ML-262	15 288
T123697	600/70-		46	ML-297	17 471
T123454	14,9-	30	34	IH-254	13 905
T123579	16,9-		40	KJ-279	15 579
T123579	18,4-		40	KJ-279	15 579
T123706	23,1-		48	MN-306	18 344

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon		KG pr par	GR	PRIS
T123454	380/85-	30	34	IH-254	13 905
T123552	420/70-		36	KJ-252	14 342
T123579	420/85-		40	KJ-279	15 579
T123579	440/80-		40	KJ-279	15 579
T123579	460/85-		40	KJ-279	15 579
T123572	480/70-		40	KJ-272	15 433
T123698	480/80-		44	KL-298	17 325
T123660	520/65-		39	KL-260	15 142
T123698	520/70-		44	KL-298	17 325
T123698	540/65-		44	KL-298	17 325
T123706	620/75-		48	MN-306	18 344
T123662	600/55-	30,5	41	ML-262	15 288
T123662	600/60-		41	ML-262	15 288
T123457	12,4-	32	35	IH-257	13 905
T123723	24,5-		52	MN-323	19 364
T123457	320/85-		35	IH-257	13 905
T123723	650/75-		52	MN-323	19 364
T123579	16,9-	34	40	KJ-279	15 579
T123608	18,4-		46	KL-308	17 908
T123740	20,8-		52	KN-340	19 801
T123723	23,1-		52	MN-323	19 364
T123698	420/85-		44	KL-298	17 325
T123579	440/80-		40	KJ-279	15 579
T123608	460/85-		46	KL-308	17 908
T123698	480/70-		44	KL-298	17 325
T123608	480/80-		46	KL-308	17 908
T123608	520/65-		46	KL-309	17 908
T123698	520/70-		44	KL-298	17 325
T123697	540/65-		46	ML-297	17 471
T123697	540/70-		46	ML-297	17 471
T123723	600/70-		52	MN-323	19 364
T123706	600/65-		48	MN-306	18 344
T123723	650/65-		52	MN-323	19 364
T123746	650/75-		55	MN-346	21 257
T123457	12,4	36	35	IH-257	13 905
T123478	13,6-		38	IH-278	15 433
T123493	15,5-		40	IH-293	17 175
T123457	320/85-		35	IH-257	13 905
T123478	340/85-		38	IH-278	15 433
T123478	13,6	38	38	IH-278	15 433
T123493	14,9-		40	IH-293	17 175
T123579	15,5-		40	KJ-279	15 579
T123608	16,9-		46	KL-308	17 908
T123608	18,4-		46	KL-308	17 908
T123740	20,8-		52	KN-340	17 690
T123478	340/85-		38	IH-278	15 433
T123493	380/80-		40	IH-293	17 175
T123579	400/75-		40	KJ-279	15 579
T123608	420/85-		46	KL-308	17 908
T123740	460/85-		52	KN-340	19 801
T123608	480/70-		46	KL-308	17 908
T123608	480/80-		46	KL-308	17 908
T123698	500/60-		44	KL-298	17 325
T123608	500/70-		46	KL-308	17 908
T123740	520/70-		52	KN-340	19 801
T123740	520/80-		52	KN-340	19 801
T123740	520/80-		52	KN-340	19 801
T123740	520/85-		52	KN-340	19 801
T123697	540/65-		46	ML-297	17 471
T123740	540/75-		52	KN-340	19 801
T123740	540/80-		52	KN-340	19 801
T123746	580/70-		55	MN-346	21 257
T123746	580/80-		55	MN-346	21 257
T123706	600/55-		48	MN-306	17 762
T123723	600/60-		52	MN-323	19 364
T123723	600/65-		52	MN-323	19 364
T123706	650/55-		48	MN-306	18 344
T123723	650/60-		52	MN-323	19 364
T123746	650/65-		55	MN-346	21 257
T123766	650/75-		58	MN-366	26 643
T123760	20,8-	42	56	KN-360	35 233
T123760	520/85-		56	KN-360	35 233
T123746	580/70-		55	MN-346	21 257
T123746	620/70-		55	MN-346	21 257
T123746	650/60-		55	MN-346	21 257
T123746	650/65-		55	MN-346	21 257

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

NORTRACTOR 6.5

Tellefsdal KJETTING

- **NorTractor 6.5 er en kraftigere utgave av lettkjettingen fra Tellefsdal, produseres av 6,5mm firkantkjetting**
- **Kraftigere kjetting med lettkjetting egenskaper**
- **Enkel montering og etterstramming**
- **Spesielt anbefalt under brøyting med større kjøretøy**
- **Flat brodd gripeelement på de liggende lenkene**
- **Høyden på gripeelementene har økt og ligger nå 1,5mm over lenken. Dette sikrer et forbedret grep.**
- **Kjettingen skal monteres slakt på dekket**
- **Alle Tellefsdal kjettinger er produsert i Norden i samme fabrikk fra tråd til ferdig hjulkjetting**

Kjettingen skal monteres slakt på dekket, ved førstegangsmontering må kjettingen muligens kortes ned.

Prod.nr.	Dimensjon		KG pr par	GR	PRIS
T126222	31x15,50-	15	29	ED-122	10 968
T126222	33x12,5-		29	ED-122	10 968
T126339	400/60-	15,5	37	GD-139	14 010
T126222	12-	16,5	29	ED-122	10 968
T126339	15,0/55-	17	37	GD-139	14 010
T126339	19,0/45-		37	GD-139	14 010
T126339	480/45-		37	GD-139	14 010
T126339	14-	17,5	37	GD-139	14 010
T126339	400/55-		37	GD-139	14 010
T126337	12,0-	18	33	ED-137	12 479
T126357	405/70-		38	EF-157	12 957
T126337	12-18 AS		33	ED-137	12 479
T126459	445/70-	19,5	41	GH-137	14 766
T126258	12,5-	20	36	ED-158	12 652
T126357	13,6-		38	EF-157	12 957
T126375	14,9-		42	EF-175	13 686
T126357	16/70-		38	EF-157	12 957
T126357	17,5/65-		38	EF-157	12 957
T126357	360/80-		38	EF-157	12 957
T126357	365/80-		38	EF-157	12 957
T126257	375/70-		36	ED-158	12 652
T126357	375/75-		38	EF-157	12 957
T126593	475/80-		52	GJ-193	15 433
T126257	11,2-	24	36	ED-158	12 652
T126375	12,4-		42	EF-175	13 686
T126376	13,6-		42	EF-176	13 832
T126414	14,00-		55	EH-212	17 558
T126476	14,9-		43	EH-176	13 977
T126495	16,9-		50	GH-193	15 288
T126510	18,4-		55	GJ-210	15 579
T126593	19,5L-		52	GJ-193	15 433
T126375	320/85-		42	EF-175	13 686
T126375	340/80-		42	EF-175	13 686
T126375	340/85-		42	EF-175	13 686
T126375	360/70-		42	EF-175	13 686
T126376	360/80-		42	EF-176	13 832
T126376	380/70-		42	EF-176	13 832
T126493	380/85-		47	EH-192	14 413
T126493	400/80-		47	EH-192	14 413
T126376	420/65-		42	EF-176	13 832

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon		KG pr par	GR	PRIS
T126493	420/70-		47	EH-192	14 413
T126593	420/85-		52	GJ-193	15 433
T126478	440/65-		42	EH-175	13 977
T126495	440/80-		50	GH-193	15 288
T126478	460/65-		42	EH-175	13 977
T126477	480/65-		43	GH-177	14 413
T126593	480/70-		52	GJ-193	15 433
T126593	520/65-		52	GJ-193	15 433
T126593	540/65-		52	GJ-193	15 433
T126493	500/70-		47	EH-192	14 413
T126493	15,5-	25	47	EH-192	14 413
T126495	17,5-		50	GH-193	15 288
T126476	14,00-		43	EH-176	13 977
T126529	20,5-		60	GJ-229	17 325
T126549	23,5-		76	IL-249	22 330
T126411	16,9-	26	54	GH-211	16 016
T126511	18,4-		56	GJ-211	16 452
T126510	480/70-		55	GJ-210	15 579
T126511	540/65-		56	GJ-211	16 452
T126693	600/55-	26,5	54	IJ-193	15 870
T126394	13,6-	28	46	EF-194	14 413
T126494	14,9-		48	EH-194	14 850
T126412	16,9-		54	GH-212	16 016
T126394	340/85-		46	EF-194	14 413
T126394	360/70-		46	EF-194	14 413
T126394	380/70-		46	EF-194	14 413
T126494	380/85-		48	EH-194	14 850
T126494	400/80-		48	EH-194	14 850
T126494	420/70-		48	EH-194	14 850
T126394	13,6-	28	46	EF-194	14 413
T126494	14,9-		48	EH-194	14 850
T126412	16,9-		54	GH-212	16 016
T126394	340/85-		46	EF-194	14 413
T126394	360/70-		46	EF-194	14 413
T126394	380/70-		46	EF-194	14 413
T126494	380/85-		48	EH-194	14 850
T126494	400/80-		48	EH-194	14 850
T126494	420/70-		48	EH-194	14 850
T126511	420/85-		56	GJ-211	16 452

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

NORTRACTOR 6.5

Prod.nr.	Dimensjon		KG pr par	GR	PRIS
T126495	440/65-	28	50	GH-193	15 288
T126412	440/80-		54	GH-212	16 016
T126411	480/60-		54	GH-211	16 016
T126411	480/65-		54	GH-211	16 016
T126511	480/70-		56	GJ-211	16 452
T126593	500/65-		52	GJ-193	15 433
T126593	520/60-		52	GJ-193	15 433
T126594	540/65-		54	IJ-194	16 016
T126513	600/60-		61	KJ-211	17 471
T126629	600/65-		65	IL-229	18 198
T126414	14,9-	30	55	EH-212	17 558
T126413	16,9-		54	GH-213	16 306
T126430	18,4-		55	GH-230	17 180
T126414	380/85-		55	EH-212	17 558
T126412	420/70-		54	GH-212	16 016
T126512	420/85-		53	GJ-212	16 306
T126529	460/85-		60	GJ-229	17 325
T126512	480/70-		53	GJ-212	16 306
T126512	540/65-		53	GJ-212	16 306
T126529	540/70-		60	GJ-229	17 325
T126530	580/65-		57	GJ-230	17 325
T126629	600/60-		65	IL-229	18 198
T126549	600/70-		76	IL-249	22 330
T126648	620/75-		78	KL-248	19 947
T126430	16,9-	34	55	GH-230	17 180
T126448	18,4-		63	GH-248	17 762
T126548	20,8-		68	IJ-248	19 073
T126530	420/85-		57	GJ-230	17 325
T126430	440/80-		55	GH-230	17 180
T126547	460/85-		67	IJ-247	18 781
T126530	480/70-		57	GJ-230	17 325
T126531	480/80-		58	GJ-231	17 471
T126547	520/70-		67	IJ-247	18 781
T126531	540/65-		58	GJ-231	17 471
T126547	540/70-		67	IJ-247	18 781
T126547	600/65-		67	IJ-247	18 781
T126547	620/60-		67	IJ-247	18 781
T126666	620/75-		78	KL-266	21 111
T126648	650/65-		78	KL-248	19 947
T126329	13,6-	36	54	EF-229	18 091

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon		KG pr par	GR	PRIS
T126330	13,6-	38	55	EF-230	18 589
T126429	14,9-		60	EH-130	18 908
T126448	16,9-		63	GH-248	17 762
T126548	18,4-		68	IJ-248	19 073
T126566	20,4-		73	IJ-266	22 739
T126566	20,8-		73	IJ-266	22 739
T126448	420/85-		63	GH-248	17 762
T126548	460/85-		68	IJ-248	19 073
T126448	480/70-		63	GH-248	17 762
T126548	480/80-		68	IJ-248	19 073
T126547	520/65-		67	IJ-247	18 781
T126448	520/70-		63	GH-248	17 762
T126566	520/80-		73	IJ-266	22 739
T126566	520/85-		73	IJ-266	22 739
T126547	540/65-		67	IJ-247	18 781
T126566	540/70-		73	IJ-266	22 739
T126566	540/75-		73	IJ-266	22 739
T126566	540/80-		73	IJ-266	22 739
T126666	580/70-		78	KL-266	21 111
T126531	600/50-		58	GJ-231	17 471
T126648	600/65-		78	KL-248	19 947
T126548	600/60-		68	IJ-248	19 073
T126784	600/85-		86	KN-284	22 567
T126684	620/70-		80	IL-284	21 694
T126648	650/60		78	KL-248	19 947
T126784	650/65-		86	KN-284	22 567
T126784	650/75-		86	KN-284	22 567
T126802	650/85-		93	KP-302	24 022
T126784	710/70-		86	KN-284	22 567
T126667	710/60-		88	KN-267	23 148
T126684	20,8-	42	80	IL-284	21 694
T126684	520/85-		80	IL-284	21 694
T126684	580/70-		80	IL-284	21 694
T126784	620/70-		86	KN-284	22 567
T126802	620/80-		93	KP-302	24 022
T126784	650/60-		86	KN-284	22 567
T126784	650/65-		86	KN-284	22 567
T126784	710/60-		86	KN-284	22 567
T126802	710/70-		93	KP-302	24 022

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

Lilleseth er spesialist på hjulgående kjetting og leverer store mengder til transportnæringen i Norge. Buss, lastebil og vogntog kjettingene er aggressive og slitesterke med høy kvalitet som merkes. Lettkjettingen «Lilleseth Easy On» tilfredsstiller alle krav til en moderne kjetting for lastebil og buss. Lilleseth piggkjetting tett, halvtett og styrekjetting finnes i alle dimensjoner samt som tvilling. Lilleseth vektlegger sikkerhet, passform og fremkommelighet, og det vil alltid være en Lilleseth kjetting som passer dine behov.

Lilleseth Kjettingretur

Gjør en forskjell med KJETTINGRETUR HER!
www.kjettingretur.no

Lilleseth lettkjetting til varebil

5,7mm firkant m/6mm brodder

TIL VAREBIL - 4X4 - TRUCK

Vare.nr.	Dim.		mm	KG	Pris flatbr.	Pris U-br.
EO-G52U	27/9	12	5,7MM	18	3 472	3 678
EO-G50 (U)	185/80	14	5,7MM	17	3 005	3 184
EO-G50 (U)	205/70	14	5,7MM	17	3 005	3 184
EO-G52 (U)	215/75	14	5,7MM	18	3 472	3 678
EO-G60 (U)	215/80	14	5,7MM	17	3 147	3 335
EO-G70 (U)	205-14	14	5,7 MM	18	3 472	3 679
EO-G71 (U)	225/75	14	5,7MM	20	3 610	3 824
EO-G50 (U)	175/80	15	5,7MM	17	3 005	3 184
EO-G50 (U)	195/65	15	5,7MM	17	3 005	3 184
EO-G52 (U)	195/80	15	5,7MM	18	3 472	3 678
EO-G52 (U)	215/65	w	5,7MM	18	3 472	3 678
EO-G60 (U)	195/70	15	5,7MM	17	3 147	3 335
EO-G60 (U)	205/75	15	5,7MM	17	3 147	3 335
EO-G71 (U)	215/75	15	5,7MM	20	3 610	3 824
EO-G71 (U)	225/70	15	5,7MM	20	3 610	3 824
EO-G71 (U)	225/75	15	5,7MM	20	3 610	3 824
EO-G72 (U)	215/80	15	5,7MM	20	3 700	3 924
EO-G81 (U)	235/75	15	5,7MM	20	3 818	4 046
EO-G83 (U)	255/75	15	5,7MM	21	4 121	4 368
EO-G52 (U)	195/75	16	5,7MM	18	3 472	3 678
EO-G52 (U)	195/70	16	5,7MM	18	3 472	3 678
EO-G53 (U)	700-16, 195-16, 7-17,5, 600-18	16	5,7 MM	20	3 472	3 679
EO-G61 (U)	205x16, 800-16	16	5,7MM	20	3 472	3 680
EO-G62 (U)	205/80	16	5,7MM	20	3 562	3 779
EO-G63 (U)	7,5-16, 7.00-17, 8,5x17,5, 215/75-17,5				3 931	4 166
EO-G71 (U)	225/65	16	5,7MM	20	3 610	3 824
EO-G62 (U)	225/70	16	5,7MM	20	3 562	3 779
EO-G72 (U)	225/75	16	5,7MM	20	3 700	3 924
EO-G71 (U)	205/75	16	5,7MM	20	3 610	3 824
EO-G72 (U)	215/75	16	5,7MM	20	3 700	3 924
EO-G72 (U)	215/85	16	5,7MM	20	3 700	3 924
EO-G73 (U)	225/80-16, 8,75-16, 8,75-16,5	16	5,7MM	20	4 150	4 399
EO-G83 (U)	225/85	16	5,7MM	21	4 121	4 368
EO-G72 (U)	235/65	16	5,7MM	20	3 700	3 924
EO-G83 (U)	235/80	16	5,7MM	21	4 121	4 368
EO-G83 (U)	245/80	16	5,7MM	21	4 121	4 368
EO-G83 (U)	255/70	16	5,7MM	21	4 121	4 368
EO-G83 (U)	235/75	16	5,7MM	21	4 121	4 368
EO-G83 (U)	235/85	16	5,7MM	21	4 121	4 368
EO-G83 (U)	245/75	16	5,7MM	21	4 121	4 368
EO-G93 (U)	265/70	16	5,7MM	23	5 285	5 602
EO-G93 (U)	265/75	16	5,7MM	23	5 285	5 602
EO-G62 (U)	205/75	16,5	5,7MM	20	3 562	3 779
EO-G62 (U)	8	17,5	5,7MM	20	3 562	3 779
EO-G62 (U)	205/75	17,5	5,7MM	20	3 562	3 779

Kjetting med brodd har samme varenr. + U.
Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Flat brodd gripeelement

U-Brodd gripeelement

- **Leveres med flat brodd / U-Brodd gripeelement**
- **Leveres i 5,7 og 7mm lettkjetting**
- **Firkantkjetting**
- **6mm brodder - U-Brodd**
- **Perfekt kjetting til minilastere**
- **Tilpasset dekkdimensjon**
- **Enkel montering uten verktøy**

Tips!

Lilleseth kjettinger har artikkelnummer preget inn i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med kjettinger uten emballasje.

Lilleseth lettkjetting Type KNA

kompakt hurtigkjetting med automatisk stramming til personbil

TEKNISKE DATA FOR KNA

- **3,5 mm lettkjetting**
- **Automatisk wire-strammesystem gjør at kjettingen sitter godt på hjulet**
- **Spesielt godt egnet på el-biler og kjøretøy med lite plass**
- **Produsert med spesial Boron stål for høy slitestyrke og kvalitet.**
- **firkantkjetting som gir godt grep**
- **Enkel montering uten verktøy**
- **Leveres i praktisk stoffbagg**
- **Automatisk strammesystem med wire, Sørger for at kjettingen sitter perfekt strammet på hjulet**
- **Spesielt godt egnet på kjøretøy med liten plass og lave profiler.**

Art nr.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"	Pris
AKN-70	175/80R13 195/70R13	165/80R14 185/70R14 195/60R14 195/65R14 205/55R14	155/80R15 175/70R15									1 410
AKN-80			185/65R15 185/70R15 195/60R15 195/65R15 205/55R15 205/60R15 215/50R15	195/55R16	205/45R17 215/40R17							1 460
AKN-90		195/80R14	215/60R15 225/60R15 235/55R15 255/45R15	175/80R16 185/75R16 185/70R16 195/65R16 195/70R16	235/40R17	215/45R18 225/40R18						1 510
AKN-100				205/65R16 215/60R16 225/55R16	215/55R17 225/50R17 235/45R17 255/40R17	215/50R18						1 550
AKN-110			225/65R15		215/60R17 225/55R17 235/50R17 245/45R17	215/55R18 225/50R18 235/45R18 245/40R18	245/35R19					1 590
AKN-120		215/80R14 225/75R14		215/70R16 225/65R16 235/60R16 245/55R16	215/65R17 225/60R17 235/55R17 245/50R17 255/45R17	225/55R18 235/50R18 245/45R18 255/40R18		235/40R20				1 640
AKN-130				235/65R16		225/60R18 235/55R18 245/50R18 275/40R18	225/55R19 235/50R19 245/45R19 275/35R19	235/45R20				1 680
AKN-140				235/70R16		255/50R18	225/60R19 235/55R19 245/50R19 255/45R19 265/40R19 275/40R19	235/50R20 245/45R20 255/40R20				1730
AKN-150				245/70R16		255/55R18	235/60R19 245/55R19 255/50R19 285/40R19	235/55R20 245/50R20 255/45R20	275/35R21 295/30R21			1 770
AKN-160			265/70R15				255/55R19 265/50R19 285/45R19	255/50R20 265/45R20 275/45R20		255/40R22 265/35R22		1 800
AKN-170				265/70R16	255/75R17 265/65R17 265/70R17 275/65R17	265/60R18 265/65R18 255/70R18	255/60R19	265/55R20 285/45R20 295/40R20 305/40R20 315/35R20	265/45R21 275/45R21	265/40R22 295/35R22	265/40R23	1 860

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Lilleseth lettkjetting Type KN

Effektiv hurtigkjetting til personbil

Effektiv og rimelig personbil-kjetting!

TEKNISKE DATA FOR KN

- **3,5 mm lettkjetting**
- **Kvalitetskjetting til gunstig pris**
- **Tilpasset dekkdimensjon gir enkel montering uten verktøy**
- **Leveres i praktiske bokser som lett kan oppbevares i bilen**

Art nr.	”	Dimensjon	Pris
KN-10	10”	5.00-10, 145/80-10	844
	12”	4.00-12, 120/80-12, 125/80-12	
KN-20	12”	145-12, 130/80-12, 135/80-12, 140/70-12, 145/80-12 155/70-12, 165/60-12	851
	13”	135/70-13, 135/80-13, 145/65-13, 145/70-13, 155/60-13, 155/65-13, 165/55-13, 165/60-13, 175/50-13	
KN-30	12”	155-12, 5.60-12, 6.00-12, 165/70-12, 175/70-12	865
	13”	145/80-13, 155/70-13, 165/65-13, 175/60-13, 185/55-13	
	14”	135/80-14, 145/70-14, 155/65-14, 165/55-14, 165/60-14, 175/50-14	
	15”	125/80-15, 135/70-15	
KN-40	13”	155/80-13, 165/70-13, 175/65-13, 185/60-13, 195/55-13	934
	14”	5.20-14, 145/80-14, 155/70-14, 165/65-14	
	15”	35/80-15	
	19”	180/55-315, 170/65-340, 180/60-340, 190/55-340, 160/65-365	
KN-45	13”	175/70-13	948
	14”	175/60-14, 185/55-14	
	15”	155/65-15	
KN-50	13”	5.60-13, 5.90-13, 6.00-13, 165/80-13, 170/80-13, 185/65-13, 195/60-13	996
	14”	5.60-14, 155-14, 155/80-14, 165/70-14, 175/65-14, 185/60-14, 195/50-14, 195/55-14	
	15”	145/80-15, 155/70-15, 165/60-15, 165/65-15, 175/55-15, 185/50-15, 195/45-15	
	16”	195/40-16	
	19”	180/65-340, 190/55-340, 170/65-365, 190/55-365	
KN-60	13”	6.40-13, 175/80-13, 185/70-13, 195/65-13, 205/60-13	1 010
	14”	6.00-14, 165/75-14, 165/80-14, 175/70-14, 185/65-14, 195/60-14	
	15”	5.60-15, 155/80-15, 165/70-15, 175/60-15, 175/65-15, 185/55-15, 195/50-15	
	16”	185/50-16, 195/45-16	
	19”	190/65-340, 180/65-365, 190/60-365	
KN-65	14”	175/75-14, 205/55-14	1 058
	15”	185/60-15, 195/55-15, 205/50-15	
	19”	200/65-340, 195/60-365	
KN-70	13”	195/70-13, 205/65-13	1 065
	14”	6.50-14, 185/70-14, 195/65-14	
	15”	175/70-15	
	16”	195/50-16, 205/45-16, 215/40-16	
	17”	205/40-17	
	19”	180/65-390	
KN-80	13”	205/70-13, 185/80-13	
	14”	185/75-14, 185/80-14, 175/80-14, 205/60-14, 215/55-14, 195/70-14, 205/65-14, 215/60-14, 225/55-14	1 140
	15”	175/80-15, 185/65-15, 195/60-15, 185/70-15, 205/55-15, 205/60-15, 215/50-15	
	16”	195/55-16, 195/60-16, 205/50-16, 225/40-16	
	17”	205/45-17, 215/40-17	
	19”	210/65-365, 200/60-365, 210/55-365, 220/55-365, 190/65-390, 200/60-390, 210/55-390	
KN-90	14”	195/75-14, 205/70-14	1 277
	15”	180-15, 6.00-15, 185/80-15, 195/65-15, 195/70-15, 205/65-15, 225/50-15, 225/55-15	
	16”	175-16, 175/75-16, 195/65-16, 205/55-16, 215/50-16, 225/45-16	
	17”	185/60-17, 205/50-17, 215/45-17, 235/40-17	
	18”	215/40-18	
KN-95	14”	235/60-14, 195/80-14, 225/60-14	1 326
	15”	195/75-15, 195/80-15, 205/70-15, 215/60-15, 225/60-15, 235/55-15, 255/45-15	
	16”	205/60-16, 205/65-16, 215/55-16, 225/50-16	
	17”	215/50-17, 225/45-17, 245/40-17	
KN-100	14”	205/80-14, 215/70-14	1 374
	15”	215/65-15, 215/70-15, 225/65-15, 230/60-15, 235/60-15	
	16”	215/60-16, 225/55-16, 235/50-16, 245/45-16	
	17”	225/50-17, 235/45-17	
	18”	225/40-18, 225/45-18, 235/40-18	
	19”	220/65-390, 240/55-390, 240/45-415	
KN-110	14”	225/70-14, 215/80-14	1 394
	16”	215/65-16, 225/60-16, 235/55-16	
	17”	225/55-17, 235/50-17, 245/45-17, 255/40-17	
	18”	245/40-18	
	19”	235/40-475	
KN-120	15”	225/70-15	1 409
	16”	235/60-16	
	17”	225/60-17, 245/50-17, 255/45-17	
	18”	245/45-18, 255/40-18, 265/35-18	
KN-130	15”	235/70-15	1 422
	16”	245/55-16, 225/70-16	
	17”	235/55-17, 275/40-17, 245/55-17	
	18”	235/50-18, 255/45-18, 295/30-18	
	19”	235/45-19, 245/40-19, 255/35-19	

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Lilleseth lettkjetting Type KB

Slitesterk hurtigkjetting til personbil, minibuss, SUV og bobil

TEKNISKE DATA FOR KB

- **Solid 4,5mm lettkjetting**
- **Firkantkjetting som dekker de fleste behov**
- **Tilpasset dekkdimensjon**
- **Enkel montering uten verktøy**

Suveren kjetting til varebiler, 4x4, lett lastebil og SUV

Husk kjøretøyer med totalvekt over 3500 kg. skal ha medbrakt 3 stk. kjettinger

Art nr.	14"	14"-15"	15"-16"	16"	17"	17,5"	17,5"-18"	19"	19,5"-20"	Pris
KB-36 113	7.00-14	6.40-15 185/80-14 185/75-14 195/70-14 205/65-14 215/60-14	175/75-16 175/80-15 185/70-15 195/65-15							2 166
KB-37 114	6.70-14	185/80-15 195/75-14 195/80-14 205/70-14 205/75-14 215/65-14	175/80-16 195/70-15 195/75-15 205/65-15 215/60-15	185/70-16 185/75-16 195/65-16 205/55-16 215/50-16						2 346
KB-38 115	7.50-14	6.70-15 205/80-14 215/70-14 235/60-14	6.00-16 195/80-15 205/70-15 215/70-15 205/75-15 215/65-15 225/60-15 225/70-15	6.40-16 185/80-16 195/75-16 205/65-16 215/60-16 215/65-16	215/55-17					2 407
KB-39 116	215/75-14	7.00-15 215/80-14 245/60-14	6.50-16 205/80-15 215/70-15 215/75-15 225/70-15 G.R.78-15	8R16.5 195/80-16 205/70-16 205/75-16 215/65-16 215/70-16	215/60-17	7R17.5	205/65-17.5			2 587
KB-40 117		215/75-15	7.00-16 215/80-15 225/75-15 235/70-15 255/60-15 H.R.78-15	205/80-16 215/75-16 215/80-16 225/65-16 235/60-16	6.50-17	235/55-17			7R19.5	2 687
KB-41 118		8.40-15	215/85-16 28/9.00-15 235/75-15	235/65-16 225/70-16 225/75-16	225/65-17	205/75-17.5 225/70-17	235/55-18	245/45-19 TESLA		2 726
KB-41 119		7.50-15	7.00-16 30/9.50-15 255/70-15	7.50-16 235/70-16 245/70-16 255/65-16	235/65-17	8R17.5	235/60-18 215/75-17.5			2 749
KB-45 120		265/65-15	235/80-16 265/70-15 275/60-15	245/75-16 245/70-16 255/65-16	245/65-17	8R17.5 255/60-17 265/55-17 295/45-17	255/55-18 225/75-17.5	255/50-19	255/55-19	2 749
KB-46 121			255/75-16	265/70-16	265/65-17	275/55-17	265/60-18	285/45-19	255/55-20	2 986
KB-48 122			750-16	235/85-16		8.5-17.5	225/75-17.5		7-19.5	3 330
KB-49 123		825-15	825-16	195/70-14 205/65-14 215/60-14 225/55-14	205/60-15 215/50-15	9.5-17.5 235/75-17.5	700-18 750-18		8-19.5 650-20 700-20 190/65-390 200/60-390 210/55-390	3 489

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

EasyOn Light

4,5mm firkantkjetting uten gripeelementer

Prod.nr.	Dimensjon	mm	kg./par	Pris u br.
EO-126P	235/65-16	4,5MM	9	2 228
EO-127P	235/70-16	4,5MM	10	2 361
EO-129P	265/70-16, 235/80-16, 205/75-17,5	4,5MM	10	2 459
EO-131P	8,25-16,265/75-16, 9,5-17,5, 235/75-17,5	4,5MM	11	2 542
EO-136P	10-17,5, 245/70-19,5, 265/70-19,5	4,5MM	12	2 907
EO-140P	8,25-20, 285/70-19,5, 285/60-22,5	4,5MM	12	2 907
EO-142P	9,00-20, 10-22,5, 275/70-22,5, 285/60-22,5, 315/60-22,5	4,5MM	13	2 985
EO-143P	295/80-22,5, 315/70-22,5	4,5MM	14	3 162
EO-144P	315/80-22,5	4,5MM	15	3 345
EO-1460P	385/65-22,5	4,5MM	16	3 514
EO-61053P	355/55-19,5, 445/45-19,5, 430/50-19	4,5MM	16	3 420
EO-61054P	385/55-22,5	4,5MM	16	3 420

Alle priser pr. par veil ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

- **En enkel og rimelig kjetting som oppfyller kravene til kjøretøy over 3500 kg**
- **Leveres i 4,5mm firkantkjetting**
- **Meget lav vekt**
- **Vår enkleste kjetting med høy kvalitet**
- **Leveres i praktiske bagger, 0,5 par/bag**

Oppfyller kravene til kjøretøy over 3,5 tonn som skal medbringe kjettinger

Forskrifter for bruk av hjulgående kjetting

HVA ER KRAVENE TIL HJULGÅENDE KJETTING?

Forskrifter for bruk av kjettinger
Statens vegvesen
Paragraf 136 - Antall kjettinger som skal medføres

• I motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg skal det medbringes minst tre kjettinger, hvorav en er tilpasset motorvognens forhjul, og to er tilpasset drivhjul.

• I vogntog bestående av motorvogn og tilhenger hvor begge kjøretøyene har totalvekt over 3500 kg skal det medbringes minst sju kjettinger, dersom motorvognen har tvillinghjul på drivakselen. En kjetting skal være tilpasset motorvognens forhjul, fire kjettinger skal være tilpasset motorvognens drivhjul og to skal være tilpasset tilhengerens hjul.

• Dersom motorvognen har enkle hjul på drivakselen eller det benyttes dobbeltkjetting, er fem kjettinger tilstrekkelig, hvorav to er tilpasset motorvognens drivaksel.



EasyOn lettkjetting 5,5-7mm

til lastebil og buss med brodd i utvalgte dimensjoner

Easy On 5,5mm

Easy On 5,5mm med brodd

Easy On 7mm

Easy On 7mm med brodd

Uten brodd

Flat brodd

U-Brodd

- **Easy On er en universalkjetting**
- **Leveres i 5,5mm og 7mm**
- **Firkantkjetting med og uten flat brodd og U-Brodd gripeelement**
- **Enkel montering og støysvak kjøring**
- **Lav vekt**
- **Perfekt for kjøring på snø og islagt vei**
- **Bruk på to sider øker levetiden (kjettingen uten brodd)**
- **Kan brukes både som drivhjulskjetting, styrekjetting og på henger**

Kjetting med brodd har samme varenr. + B. Kjetting med U-Brodd har samme varenr. +U. Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

EASY ON 5,5MM Vare.nr.	Dim.	"	mm	KG pr. par	Pris uten br.	Pris fl.br.	Pris U-br.
EO-129	27/10,5	15	5,5MM	16	3 783	4 350	4 613
EO-129	27x8,5	15	5,5MM	16	3 783	4 350	4 613
EO-131	31x11,5	15	5,5MM	16	3 911	4 497	4 767
EO-129	265/75	15	5,5MM	16	3 783	4 350	4 613
EO-127	280/55	15	5,5MM	16	3 638	4 186	4 435
EO-126	3,6	16	5,5MM	16	4 222	4 538	4 538
EO-127	7	16	5,5MM	16	3 638	4 186	4 435
EO-129	7,5	16	5,5MM	16	3 783	4 350	4 613
EO-131	8,25	16	5,5MM	16	3 911	4 497	4 767
EO-127	225/75	16	5,5MM	16	3 638	4 186	4 435
EO-126	235/65	16	5,5MM	16	4 222	4 538	4 538
EO-127	235/70	16	5,5MM	16	3 638	4 186	4 435
EO-129	235/80	16	5,5MM	16	3 783	4 350	4 613
EO-131	235/85	16	5,5MM	16	3 911	4 497	4 767
EO-129	245/75	16	5,5MM	16	3 106	4 350	4 613
EO-131	265/75	16	5,5MM	16	3 911	4 497	4 767
EO-140	280/85	16	5,5MM	18	4 473	-	5 450
EO-129	10	16,5	5,5MM	16	3 783	4 350	4 613
EO-136	12	16,5	5,5MM	18	4 473	5 143	5 450
EO-1410	35x12,5	16,5	5,5MM	19	4 593	-	5 600
EO-1410	36x12,5	16,5	5,5MM	19	4 593	-	5 600
EO-1460	38x15,5	16,5	5,5MM	25	5 404	6 216	6 588
EO-131	265/65	17	5,5MM	16	3 911	4 497	4 767
EO-127	8	17,5	5,5MM	16	3 638	4 186	4 435
EO-129	8,5	17,5	5,5MM	16	3 783	4 350	4 613
EO-131	9,5	17,5	5,5MM	16	3 911	4 497	4 767
EO-136	10	17,5	5,5MM	18	4 473	5 143	5 450
EO-127	205/65	17,5	5,5MM	16	3 638	4 186	4 435
EO-129	205/75	17,5	5,5MM	16	3 783	4 350	4 613
EO-129	215/75	17,5	5,5MM	16	3 783	4 350	4 613
EO-129	225/75	17,5	5,5MM	16	3 911	4 497	4 767
EO-131	235/70	17,5	5,5MM	16	3 911	4 497	4 767
EO-131	235/75	17,5	5,5MM	16	3 911	4 497	4 767
EO-131	245/70	17,5	5,5MM	16	3 911	4 497	4 767
EO-131	245/75	17,5	5,5MM	16	3 911	4 497	4 767
EO-131	255/65-7,5	17,5	5,5MM	16	3 911	4 497	4 767
EO-131	8	19,5	5,5MM	16	3 911	4 497	4 767
EO-136	9,5	19,5	5,5MM	18	4 473	5 143	5 450
EO-136	245/70	19,5	5,5MM	18	4 473	5 143	5 450
EO-132	255/60	19,5	5,5MM	17	3 905	-	4 783
EO-132	265/55	19,5	5,5MM	17	3 905	-	4 783
EO-136	265/70	19,5	5,5MM	18	4 473	5 143	5 450
EO-140	285/70	19,5	5,5MM	18	4 473	-	5 450
EO-1410	305/70	19,5	5,5MM	19	4 593	-	5 600
EO-61053	385/55	19,5	5,5MM	24	5 147	-	6 275
EO-61053	425/55	19,5	5,5MM	26	5 147	-	6 275
EO-61053	435/50	19,5	5,5MM	26	5 147	-	6 275
EO-61053	445/45	19,5	5,5MM	26	5 147	-	6 275
EO-136	7,5	20	5,5MM	18	4 473	5 143	5 450
EO-140	8,25	20	5,5MM	18	4 473	-	5 450
EO-142	9	20	5,5MM	19	4 593	5 285	5 600
EO-143	10	20	5,5MM	21	4 866	5 594	5 931
EO-144	11	20	5,5MM	23	5 147	5 921	6 275
EO-145	12,5	20	5,5MM	27	5 261	-	6 270
EO-66714	14	20	5,5MM	31	7 661	-	9 341
EO-1460	14,5	20	5,5MM	25	5 404	6 216	6 588
EO-145	14/80	20	5,5MM	27	5 261	-	6 270
EO-136	275/60-20	20	5,5MM	18	4 473	5 143	5 450
EO-144	335/80	20	5,5MM	23	5 147	5 921	6 275
EO-1460	365/80	20	5,5MM	25	5 404	6 216	6 588
EO-142	10	22,5	5,5MM	19	4 593	5 285	5 600
EO-143	11	22,5	5,5MM	21	4 866	5 594	5 931
EO-144	12	22,5	5,5MM	23	5 147	5 921	6 275
EO-145	13	22,5	5,5MM	27	5 261	-	6 270
EO-140	255/70	22,5	5,5MM	18	4 473	-	5 450
EO-1410	275/70	22,5	5,5MM	19	4 593	-	5 600
EO-142	275/70B	22,5	5,5MM	19	4 593	5 285	5 600
EO-1421,5	275/70x22,5		5,5 MM	29	6 890	-	-
EO-1431,5	295/80x22,5		5,5 MM	32	7 298	8 390	-
EO-143	275/80	22,5	5,5MM	21	4 866	5 594	5 931
EO-140	285/55	22,5	5,5MM	18	4 473	-	5 450
EO-140	285/60	22,5	5,5MM	18	4 473	-	5 450
EO-1410	285/70	22,5	5,5MM	19	4 593	-	5 600
EO-1410	295/60	22,5	5,5MM	19	4 593	-	5 600
EO-143	295/70	22,5	5,5MM	21	4 866	5 594	5 931
EO-143	295/80	22,5	5,5MM	21	4 866	5 594	5 931
EO-144	295/80B	22,5	5,5MM	23	5 147	5 921	6 275
EO-142	305/60	22,5	5,5MM	19	4 593	5 285	5 600
EO-143	305/70	22,5	5,5MM	21	4 866	5 594	5 931
EO-143A	315/60	22,5	5,5MM	21	4 866	5 932	5 932
EO-143	315/70	22,5	5,5MM	21	4 866	5 594	5 931
EO-144	315/80	22,5	5,5MM	23	5 147	5 921	6 275
EO-145	345/75	22,5	5,5MM	27	5 261	-	6 270
EO-141	355/50	22,5	5,5MM	20	4 573	5 260	-
EO-61053	355/55	22,5	5,5MM	24	5 147	-	6 275
EO-61054	385/55	22,5	5,5MM	25	5 261	6 049	6 412
EO-1460	385/65	22,5	5,5MM	25	5 404	6 216	6 588
EO-1460	445/45	22,5	5,5 MM	25	-	6 216	6 588
EO-61055	445/65	22,5	5,5MM	32	6 948	7 992	7 590
EO-61056	425/65	22,5	5,5MM	32	7 146	8 092	-

EasyOn lettkjetting 5,5-7mm

til lastebil og buss med brodd i utvalgte dimensjoner

EASY ON 7MM Vare.nr.	Dim.	"	mm	KG uten br.	Pris uten br.	Pris fl.br.	Pris U-br.
EO-1317	31x11,5	15	7MM	24	4 302	-	5 243
EO-1317	8,25	16	7MM	24	4 302	-	5 243
EO-1317	235/85	16	7MM	24	4 302	-	5 243
EO-1317	265/75	16	7MM	24	4 302	-	5 243
EO-1407	280/85	16	7MM	26	4 920	-	5 956
EO-1367	12	16,5	7MM	27	4 920	-	5 998
EO-14607	38x15,5	16,6	7MM	37	5 677	6 528	6 921
EO-1317	265/65	17	7MM	24	4 302	-	5 243
EO-1317	9,5	17,5	7MM	24	4 302	-	5 243
EO-1367	10	17,5	7MM	27	4 920	-	5 998
EO-1317	225/75	17,5	7MM	24	4 302	-	5 243
EO-1317	235/70	17,5	7MM	24	4 302	-	5 243
EO-1317	235/75	17,5	7MM	24	4 302	-	5 243
EO-1317	245/70	17,5	7MM	24	4 302	-	5 243
EO-1317	245/75	17,5	7MM	24	4 302	-	5 243
EO-1317	8	19,5	7MM	24	4 302	-	5 243
EO-1367	9,5	19,5	7MM	27	4 920	-	5 998
EO-1367	245/70	19,5	7MM	27	4 920	-	5 998
EO-1367	265/70	19,5	7MM	27	4 920	-	5 998
EO-1407	285/70	19,5	7MM	26	4 920	-	5 998
EO-1367	7,5	20	7MM	27	4 920	-	5 998
EO-1407	8,25	20	7MM	26	4 920	-	5 998
EO-1437	10	20	7MM	33	5 327	6 127	6 495
EO-1447	11	20	7MM	34	5 643	6 489	6 878
EO-1457	12,5	20	7MM	41	7 078	8 138	8 626
EO-667147	14	20	7MM	44	7 661	-	9 341
EO-14607	14,5	20	7MM	37	5 677	6 528	6 921
EO-1457	14/80	20	7MM	41	7 078	8 138	8 626
EO-1447	335/80	20	7MM	34	5 643	6 489	6 878
EO-14607	365/80	20	7MM	37	5 677	6 528	6 921
EO-1427	3,93	22,5	7MM	29	5 227	-	5 530
EO-1437	11	22,5	7MM	33	5 327	6 127	6 495
EO-1447	12	22,5	7MM	34	5 643	6 489	6 878
EO-1457	13	22,5	7MM	41	7 078	8 138	8 626
EO-1407	255/70	22,5	7MM	26	4 920	-	5 998
EO-1437	275/80	22,5	7MM	33	5 327	6 127	6 495
EO-1407	285/55	22,5	7MM	26	4 920	-	5 998
EO-1407	285/60	22,5	7MM	26	4 920	-	5 998
EO-1437	295/70	22,5	7MM	33	5 327	6 127	6 495
EO-1437	295/80	22,5	7MM	33	5 327	6 127	6 495
EO-1447	295/80B	22,5	7MM	34	5 643	6 489	6 878
EO-1437	305/70	22,5	7MM	33	5 327	6 127	6 495
EO-1437	315/70	22,5	7MM	33	5 327	6 127	6 495
EO-1447	315/80	22,5	7MM	34	5 643	6 489	6 878
EO-1457	345/75	22,5	7MM	41	7 078	8 138	8 626
EO-610547	385/55	22,5	7MM	33	6 030	-	-
EO-14607	385/65	22,5	7MM	37	5 677	6 528	6 921
EO-1460	445/45	22,5	7MM	31	-	6 528	6 921
EO-610557	445/65	22,5	7MM	32	7 218	-	7 880
EO-61058B	500/50-17, 520/50-17		7MM	35	-	7 582	-

Kjetting med brodd har samme varenr. + B. Kjetting med U-Brodd har samme varenr. +U. Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Tips!

Nøkkel til camlås

Lilleseth kjettinger har artikkelnummer preget inn i camlås. Unikt hjelpemiddel om du har en pall med umerket kjetting!

LILLESETH EASY-ON SEKSJONER 5,5MM/7MM - LASTEBIL/BUSS

Prod.nr.	Dimensjon	MM	Pris
EOPB-131S	EO-131 og 136	5,5mm	277
EOPB-140S	EO-140-142-143-144	5,5mm	317
EOPB-1460S	EO-1460	5,5mm	337
EOPB-61052S	EO-61052	5,5mm	396
EOPB-61053S	EO-61053	5,5mm	365
EOPB-61054S	EO-61054	5,5mm	365
EOPB-66714S	EO-66714	5,5mm	504
EOPB-1317S	EO-131 og 136	7mm	299
EOPB-1407S	EO-140-142-143-144	7mm	337
EOPB-14607S	EO-1460	7mm	365
CEOK	NØKKEL TIL CAMLÅS		41

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

ARCTIC GRIP 7-8-9mm

piggkjetting til lastebil og buss

HALVTETT **SUPERTETT** **STYRE**

- **Produsert i gjennomherdet borrlegert stål**
- **Leveres i 7, 8 og 9mm**
- **Overdimensjonert sterk seigherdet krok er standard**
- **Piggkjetting med godt grep på glatte vinterveier**
- **Vridd, robust kjetting med agressive pigger**
- **Perfekt passform gir rask og enkel montering**
- **Perfekte kjettinger for profesjonelle brukere**
- **Kjetting leveres i halvtett, supertett, zikk zakk og helflytende styre**

ARCTIC GRIP SS+ 7-8 MM
HELFLYTENDE STYREKJETTING FOR LASTEBILER

Prod.nr.	Dimensjon	MM	Pris
AG7-96SS	12R-22,5	7MM	7 980
AG7-96SS	295/80-22,5	7MM	7 980
AG7-97SS	315/80-22,5	7MM	8 437
AG7-125SS	385/55-22,5	7MM	10 539
AG7-126SS	385/65-22,5	7MM	10 954
AG8-83SS	12R-22,5	8MM	8 437
AG8-83SS	295/80-22,5	8MM	8 437
AG8-84SS	315/80-22,5	8MM	8 931
AG8-114SS	385/65-22,5	8MM	11 638

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Leveres med 3 stk. Stiftkoblinger (rep lenker).
Suverene kjøreegenskaper med helflytende mønster. Alltid kjetting mellom dekk og underlag.

ARCTIC GRIP LS/LS "TVILLING" 7-8 MM PIGGKJETTING
GIR SPESIELT GODT GREP PÅ UJEVN VEG!
MIDTKJETTING SITTER SPESIELT GODT MELLOM DEKKENE.

Prod.nr.	Dimensjon	MM	KG	Pris
AG7-95TD	295/70-22,5 - 315/70-22,5	7MM	58	10 101
AG7-96TD	295/80-22,5 - 295/70-22,5 - 315/70-22,5	7MM	60	10 351
AG7-97TD	315/80-22,5	7MM	61	10 679
AG8-83TD	295/80-22,5 - 295/70-22,5 - 315/70-22,5	8MM	70	11 194
AG8-84TD	295/80-22,5 - 315/80-22,5	8MM	72	11 679

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Kan nå leveres med U-Brodd, pristillegg +6%. Samme produktnummer pluss U.

ARCTIC GRIP 7-8-9mm

piggkjetting til lastebil og buss

ARCTIC GRIP 7mm

		Halvtett		Supertett		Styre	
Prod.nr.	Dimensjoner	Pris	KG	Pris	KG	Pris	KG
AG-43	7,00 x 16	3 495	19	5 760	30	-	
AG-64	7,50 x 17	3 969	23	6 547	35	5 556	27
AG-64	7,50 x 18	3 969	23	6 547	35	5 556	27
AG-65	7,50 x 20	4 186	25	6 909		5 859	
AG-43	8 x 17,5	3 495	19	5 760	30	-	
AG-52	8,00 x 16	3 432	19	5 665	27	-	
AG-65	8,00 x 20	4 186	25	6 909		5 859	
AG-63	8,25 x 15	3 706	21	6 118	33	5 189	26
AG-64	8,25 x 16	3 969	23	6 547	35	5 556	27
AG-74	8,25 x 17	4 186	24	-		-	
AG-74	8,25 x 18	4 186	24	-		-	
AG-76	8,25 x 20	4 666	28	7 695	45	6 526	
AG-63	8,5 x 17,5	3 706	21	6 118	33	5 189	26
AG-61	8,75 x 16,5	3 250	18	5 359	29	-	
AG-76	9 x 22,5	4 666	28	7 695	45	6 526	
AG-64	9,5 x 17,5	3 969	23	6 547	35	5 556	27
AG-85	10,00 x 15	4 691	27	7 746	44	6 568	
AG-83	31 x 10,5-16,5	4 044	25	6 675		-	
AG-41	185 x 14	3 049	17	5 041	25	-	
AG-42	205 x 14	3 190	18	5 270	28	-	
AG-43	205/75 x 17,5	3 495	19	5 760	30	-	
AG-51	215 x 14	3 210	17	5 300		-	
AG-43	215/75 x 17,5	3 495	19	5 760	30	-	
AG-63	225/70 x 17,5	3 706	21	6 118	33	5 189	26
AG-63	235/75 x 17,5	3 706	21	6 118	33	5 189	26
AG-63	245/70 x 17,5	3 706	21	6 118	33	5 189	26
AG-64	245/70 x 19,5	3 969	23	6 547	35	5 556	27
AG-63	245/75 x 16	3 706	21	6 118	33	5 189	26
AG-64	245/75 x 17,5	3 969	23	6 547	35	5 556	27
AG-83	265/70 x 15	4 044	25	6 675		-	
AG-64	265/60-17,5	3 969	23	6 547	35	5 556	27
AG-84	265/70-17,5	4 396	25	-		6 148	30
AG-84	265/70 x 19,5	4 396	25	-		6 148	30
AG7-84	9,00 x 18	4 652	27	7 680	42	6 511	32
AG7-76	9,00 x 20	5 072	30	8 368		7 097	
AG7-63	10 x 17,5	4 015	21	6 627		-	
AG7-76	10 x 22,5	5 072	30	8 368		7 097	
AG7-86	10,00 x 20	5 193	31	8 574	49	7 270	35
AG7-86	11 x 22,5	5 193	31	8 574	49	7 270	35
AG7-96	11,00 x 20	5 503	33	9 084	51	7 702	39
AG7-85	11/70 x 22,5	4 934	29	8 135	46	6 900	35
AG7-96	12 x 22,5	5 503	33	9 084	51	7 702	39
AG7-126	15 x 22,5	6 331	37	10 454	58	8 865	44
AG7-76	255/70 x 22,5	5 072	30	8 368		7 097	
AG7-85	275/70 x 22,5	4 934	29	8 135	46	6 900	35
AG7-86	275/80 x 22,5	5 193	31	8 574	49	7 270	35
AG7-84	285/70 x 19,5	4 652	27	7 680	42	6 511	32
AG7-94	295/60 x 22,5	4 828	28	7 972	44	6 762	51
AG7-85	295/65 x 22,5	4 934	29	8 133	46	6 900	35
AG7-95	295/70 x 22,5	5 170	27	8 534	48	7 236	40
AG7-96	295/80 x 22,5	5 503	33	9 084	51	7 702	39
AG7-106	295/80 X 22,5 B	5 834	34	9 628	54	8 164	38
AG7-85	305/60 x 22,5	4 934	29	8 135	46	6 900	35
AG7-84	305/70 x 19,5	4 652	27	7 680	42	6 511	32
AG7-95	305/70 x 22,5	5 170	27	8 534	48	7 236	40
AG7-94	315/55-16	4 599		7 594		6 762	
AG7-95	315/60 x 22,5	5 170	27	8 534	48	7 236	40
AG7-96	315/70 x 22,5	5 503	33	9 084	51	7 702	39
AG7-96	315/75 x 22,5	5 503	33	9 084	51	7 702	39
AG7-97	315/80 x 22,5	5 834	34	9 628	54	8 164	40
AG7-106	315/80 X 22,5 B	5 834	34	9 628	54	8 164	38
AG7-125	385/55 x 22,5	6 145	34	10 144	53	8 601	42
AG7-126	385/65 x 22,5	6 331	37	10 454	58	8 865	44

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Halvtett = Produktnummeret
Supertett = T i slutten av produktnummeret
Styre = Z i slutten av produktnummeret

ARCTIC GRIP 8mm

		Halvtett		Supertett	
Prod.nr.	Dimensjoner	Pris	KG	Pris	KG
AG8-64	9,00 x 20	5 642	33	9 308	51
AG8-64	10 x 22,5	5 642	33	9 308	52
AG8-74	10,00 x 20	5 936	35	9 802	37
AG8-74	11 x 22,5	5 936	35	9 802	37
AG8-84	11,00 x 20	6 114	38	10 093	61
AG8-73	11/70 x 22,5	5 588	34	9 222	54
AG8-84	12 x 22,5	6 114	38	10 093	61
AG8-85	12,00 x 20	6 519	40	10 763	66
AG8-85	13 x 22,5	6 519	40	10 763	66
AG8-115	13,00 x 20	7 576	46	12 505	46
AG8-116	13,5 x 20	8 023	49	13 245	68
AG8-116	14,00 x 20	8 023	49	13 245	68
AG8-114	15 x 22,5	7 071	43	11 671	70
AG8-64	255/70 x 22,5	5 642	33	9 308	52
AG8-73	275/70 x 22,5	5 588	34	9 222	54
AG8-74	275/80 x 22,5	5 936	35	9 802	37
AG8-82	295/60 x 22,5	5 445	30	8 989	33
AG8-83	295/70 x 22,5	5 735	36	9 466	57
AG8-84	295/80 x 22,5	6 114	38	10 093	61
AG8-72	305/70 x 19,5	5 336	32	8 807	51
AG8-83	305/70 x 22,5	5 735	36	9 466	57
AG8-73	315/60 x 22,5	5 588	34	9 222	54
AG8-83	315/70 x 22,5	6 114	36	10 093	57
AG8-84	315/75 x 22,5	6 114	38	10 093	61
AG8-84	315/80 x 22,5	6 114	38	10 093	61
AG8-114	385/65 x 22,5	7 071	43	11 671	70

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

ARCTIC GRIP 9mm

		Halvtett		Supertett	
Prod.nr.	Dimensjoner	Pris	KG	Pris	KG
AG9-64	9,00X20	6 589	36	10 869	65
AG9-74	10,00x20	7 086	35	11 691	64
AG9-84	11,00X20	7 560	45	12 477	76
AG9-64	10X22,5	6 589	36	10 869	65
AG9-74	11X22,5	7 086	35	11 691	64
AG9-85	12,00X20	8 083	31	13 264	65
AG9-84	12X22,5	7 560	45	12 477	76
AG9-85	13X22,5	8 083	31	13 264	65
AG9-114	15X22,5	8 347	39	13 773	70
AG9-64	255/70X22,5	6 589	36	10 869	65
AG9-74	275/80X22,5	7 086	35	11 691	64
AG9-84	295/80X22,5	7 560	45	12 477	76
AG9-84	315/75X22,5	7 560	45	12 477	76
AG9-84	315/80X22,5	7 560	45	12 477	76
AG9-114	385/65X22,5	8 347	39	13 773	70

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Tips!

Alle Lilleseth kjettinger har artikkelnummer innslått i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med brukte kjettinger, eller nye kjettinger som er tatt ut av emballasjen.

ARCTIC GRIP m/U-Brodd

Halvtett - Supertett - Styrekjetting i 6, 7 og 8mm.

Vridd, robust kjetting med U-Brodd gripeelement til lastebil og buss

U-brodd= U i slutten av produktnummeret

Supertett= T i slutten av produktnummeret

Styre=Z i slutten av produktnummeret

ARCTIC GRIP U-brodd 6mm

				Halvtett - Supertett - Styre		
Prod.nr.	Dim.	"	KG	Pris	Pris	Pris
G-50U	185	14	11	2 844	5 511	3 982
G-42U	195	14	12	3 099	5 118	4 341
G-70U	205	14	12	3 099	5 118	4 341
G-50U	205/70	14	11	2 844	5 511	3 982
G-42U	205/75	14	12	3 099	5 118	4 341
G-52U	215/75	14	13	3 340	5 511	4 675
G-60U	215/80	14	11	2 941	4 854	4 116
G-71U	225/75	14	13	3 389	5 591	4 744
G-50U	175/80	15	11	2 844	5 511	3 982
G-42U	185/80	15	12	3 099	5 118	4 341
G-50U	195/65	15	11	2 844	5 511	3 982
G-60U	195/70	15	11	2 941	4 854	4 116
G-52U	195/80	15	13	3 340	5 511	4 675
G-42U	205/65	15	12	3 099	5 118	4 341
G-60U	205/75	15	11	2 941	4 854	4 116
G-53U	205/80	15	14	3 594	5 927	5 032
G-52U	215/65	15	13	3 340	5 511	4 675
G-71U	215/75	15	13	3 389	5 591	4 744
G-72U	215/80	15	14	3 655	6 035	5 119
G-71U	225/70	15	13	3 389	5 591	4 744
G-71U	225/75	15	13	3 389	5 591	4 744
G-81U	235/75	15	14	3 458	5 703	4 842
G-73U	235/80	15	15	3 919	6 469	5 486
G-83U	255/75	15	16	3 993	6 589	5 591
G-42U	6	16	12	3 099	5 118	4 341
G-42U	6,5	16	12	3 099	5 118	4 341
G-53U	7	16	14	3 594	5 927	5 032
G-63U	7,5	16	14	3 729	6 153	5 223
G-42U	175	16	12	3 099	5 118	4 341
G-53U	195	16	14	3 594	5 927	5 032
G-42U	185/70	16	12	3 099	5 118	4 341
G-42U	185/75	16	12	3 099	5 118	4 341
G-52U	195/70	16	13	3 340	5 511	4 675
G-52U	195/75	16	13	3 340	5 511	4 675
G-52U	205/65	16	13	3 340	5 511	4 675
G-71U	205/75	16	13	3 389	5 591	4 744
G-62U	205/80	16	13	3 499	5 775	4 899
G-72U	215/75	16	14	3 655	6 035	5 119
G-72U	215/85	16	14	3 655	6 035	5 119
G-62U	225/75	16	13	3 499	5 775	4 899
G-83U	225/70	16	16	3 993	6 589	5 591
G-82U	225/75	16	13	3 756	6 198	5 259
G-73U	225/80	16	15	3 919	6 469	5 486
G-83U	225/85	16	16	3 993	6 589	5 591
G-72U	235/65	16	13	3 389	5 591	4 744
G-83U	235/75	16	16	3 993	6 589	5 591
G-83U	235/80	16	16	3 993	6 589	5 591
G-83U	235/85	16	16	3 993	6 589	5 591
G-83U	245/75	16	16	3 993	6 589	5 591
G-83U	245/80	16	16	3 993	6 589	5 591
G-93U	265/70	16	17	4 254	6 620	5 954
G-93U	265/75	16	17	4 254	6 620	5 954
G-61U	8	16,5	12	3 230	5 331	4 521
G-73U	8,75	16,5	15	3 919	6 469	5 486
G-62U	205/75	16,5	13	3 499	5 775	4 899
G-42U	6,5	17	12	3 099	5 118	4 341
G-63U	7	17	14	3 729	6 153	5 223
G-82U	225/65	17	13	3 756	6 198	5 259
G-53U	7	17,5	14	3 594	5 927	5 032
G-62U	8	17,5	13	3 499	5 775	4 899
G-62U	225/45	17,5	13	3 499	5 775	4 899
G-63U	8,5	17,5	14	3 729	6 153	5 223
G-53U	205/65	17,5	14	3 594	5 927	5 032
G-62U	205/75	17,5	13	3 499	5 775	4 899
G-63U	215/75	17,5	14	3 729	6 153	5 223

Alle priser per par veil. ekskl. mva.
Andre dimensjoner på forespørsel.

ARCTIC GRIP U-brodd 7mm

Prod.nr.	Dimensjon	Passform	KG	Pris
HC-63U	8,25-15, 8,5-17,5, 225/70-17,5, 235/75-17,5, 245/75-16	Halvtett	19	3 930
HC7-63U	10-17,5	Halvtett	22	4 256
HC-41U	185-14	Halvtett	15	3 233
HC-42U	205-14	Halvtett	16	3 381
HC7-84U	285/70-19,5	Halvtett	25	4 934
HC7-106U	295/80-22,5 BREI	Halvtett	31	6 185
HC7-97U	295/80-22,5 BREI	Halvtett	30	6 185
HC7-84U	305/70-19,5	Halvtett	25	4 934
HC7-97U	315/80-22,5	Halvtett	30	6 185
HC7-106U	315/80-22,5 BREI	Halvtett	31	6 185
HC7-125U	385/55-22,5	Halvtett	31	6 514
HC7-126U	385/65-22,5	Halvtett	32	6 713
HC-63TU	8,25-15, 8,5-17,5, 225/70-17,5, 235/75-17,5, 245/75-16,	Supertett	30	6 485
HC7-84TU	9.00-18, 285/70-19,5, 305/70-19,5,	Supertett	40	8 138
HC7-96TU	11.00-20, 12R-22,5, 295/80-22,5, 315/70-22,5, 315/75-22,5	Supertett	48	9 628
HC7-94TU	295/60-22,5	Supertett	43	8 453
HC7-106TU	295/80-22,5 BREI, 315/80-22,5 BREI	Supertett	50	10 206
HC7-97TU	295/80-22,5 BREI, 315/80-22,5	Supertett	59	10 206
HC7-126TU	385/65-22,5	Supertett	55	11 094
HC7-106ZU	295/80-22,5 BREI, 315/80-22,5 BREI	Styre	40	8 654
HC7-96TDU	11.00-20, 12R-22,5, 295/80-22,5, 315/70-22,5, 315/75-22,5	Tvilling	68	10 970
HC7-97TDU	295/80-22,5 BREI, 315/80-22,5	Tvilling	68	11 507

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

ARCTIC GRIP U-brodd 8mm

Prod.nr.	Dimensjon	Passform	KG	Pris
IC-72U	9.00-18, 285/70-19,5, 305/70-19,5,	Halvtett	32	5 656
IC-64U	9.00-20, 10R-22,5, 255/70-22,5,	Halvtett	33	5 980
IC-74U	10.00-20, 11R-22,5, 275/80-22,5,	Halvtett	37	6 293
IC-115U	13.00-20	Halvtett	46	8 041
IC-82U	295/60-22,5	Halvtett	34	5 773
IC-84U	295/80-22,5, 315/75-22,5, 315/80-22,5,	Halvtett	38	6 479
IC-114U	385/65-22,5	Halvtett	44	7 497
IC-64TU	9.00-20, 10R-22,5, 255/70-22,5,	Supertett	52	9 865
IC-74TU	10.00-20, 11R-22,5, 275/80-22,5,	Supertett	59	10 390
IC-82TU	10.00-20, 11R-22,5, 275/80-22,5,	Supertett	54	9 527
IC-83TU	295/70-22,5, 305/70-22,5, 315/70-22,5,	Supertett	58	10 035
IC-84TU	295/80-22,5, 315/75-22,5, 315/80-22,5	Supertett	60	10 719
IC-74DU	10.00-20, 11R-22,5, 275/80-22,5, 295/80-22,5	Tvilling	76	12 425
IC-84TDU	315/80-22,5	Tvilling	78	12 380

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

ARCTIC GRIP 7 og 8mm

Firkantkjetting med U-Brodd gripeelement

NYHET!

ARCTIC GRIP HELFLYTENDE FIRKANT TVILLING

- **Høy kvalitet, ekstremt holdbar mot brudd**
- **Leveres i Flat brodd og U-brodd 7 og 8 mm**
- **Enkel å montere**

ARCTIC GRIP SS+FIRKANT SINGEL HJUL

- **Behagelig å kjøre med. Godt grep på glatte veier.**
- **Leveres i Flat brodd og Ubrodd 7 og 8 mm.**
- **Enkel å montere**

Lilleseth Arctic Grip firkant helflytende tvilling kjetting - 7-8mm - lastebil/buss

Prod.nr.	Dimensjoner	mm	Pris
AG7-95SSDFU	295/70-22,5 - 315/70-22,5	7MM	10 101
AG7-96SSDFU	295/80-22,5 - 295/70-22,5 - 315/70-22,5	7MM	10 351
AG7-97SSDFU	315/80-22,5	7MM	10 679
AG8-83SSDFU	295/80-22,5 - 295/70-22,5 - 315/70-22,5	8MM	11 194
AG8-84SSDFU	295/80-22,5 - 315/80-22,5	8MM	11 679

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Arctic Grip firkant SS+ helflytende kjetting for singel hjul - 7-8mm - lastebil/buss

Prod.nr.	Dimensjoner	mm	Pris
AG7-96SSFU	295/80-22,5	7MM	7 980
AG7-97SSFU	315/80-22,5	7MM	8 437
AG7-125SSFU	385/55-22,5	7MM	10 539
AG7-126SSFU	385/65-22,5	7MM	10 954
AG8-83SSFU	12R-22,5, 295/80-22,5	8MM	8 437
AG8-84SSFU	315/80-22,5	8MM	8 931
AG8-114SSFU	385/65-22,5	8MM	11 638

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Tips!

Alle Lilleseth kjettinger har artikkelnr. innslått i låse armen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med brukte kjettinger, eller nye kjettinger som er tatt ut av emballasjen.

OFA Premium

Nå med QUATRO® firkantpigg 7mm

Firkantpigg gripeelement for maksimalt grep

OFA PREMIUM LS +7 - 7 MM TETT

Prod.nr.	Dimensjon	Gruppe	mm	KG	Pris
OL456911	205/75-16	9-11	7MM	16	4 129
OL456913	215/75-17,5	9-13	7MM	18	4 467
OL456913	225/75-17,5	9-13	7MM	18	4 467
OL456014	235/75-17,5	10-14	7MM	25	4 926
OL456014	245/70-19,5	10-14	7MM	25	4 926
OL456114	265/70-19,5 - 245/75-19,5	11-14	7MM	21	5 224
OL456214	265/70-17,5	12-14	7MM	22	4 941
OL456114	265/70-19,5	11-14	7MM	21	5 224
OL456215	285/70-19,5 - 275/60-20	12-15	7MM	24	6 821
OL456316	275/70-22,5	13-16	7MM	26	6 314
OL456316	295/60-22,5	13-16	7MM	26	6 314
OL456316	305/60-22,5	13-16	7MM	28	6 314
OL456316	305/70-19,5	13-16	7MM	34	6 314
OL456316	315/60-22,5	13-16	7MM	26	6 314
OL456317	295/70-22,5	13-17	7MM	28	6 318
OL456317	295/75-22,5	13-17	7MM	28	6 318
OL456317	305/70-22,5	13-17	7MM	28	6 318
OL456318	10,00-20	13-18	7MM	30	6 561
OL456318	11-22,5	13-18	7MM	29	6 561
OL456318	11,00-20	13-18	7MM	30	6 561
OL456318	295/80-22,5	13-18	7MM	28	6 561
OL456318	295/80-22,5	13-18	7MM	30	6 561
OL456318	315/70-22,5	13-18	7MM	29	6 561
OL456318	315/75-22,5	13-18	7MM	30	6 561
OL456319	10,00-22	13-19	7MM	32	6 602
OL456319	12-22,5	13-19	7MM	31	6 602
OL456319	315/80-22,5	13-19	7MM	32	6 602
OL456418	295/80-22,5 - 315/80-22,5 Bred bane	14-19	7MM	23	6 989
OL457317FZ	315/70-22,5 295/80-22,5 Styrekjetting		7MM	35	9 303

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

OFA PREMIUM LS +7 - 7 MM SUPERTETT

Prod.nr.	Dimensjon	Gruppe	mm	KG	Pris
OL458126	215/75-17,5	12-26	7MM	37	6 979
OL458126	225/75-17,5	12-26	7MM	37	6 979
OL458126	425/70-17,5	12-26	7MM	37	6 979
OL458228	265/70-17,5	12-28	7MM	37	7 801
OL458332	285/70-22,5	13-32	7MM	46	9 249
OL458332	295/60 - 22,5	13-32	7MM	46	9 249
OL458332	305/60 - 22,5	13-32	7MM	46	9 249
OL458332	305/70 - 19,5	13-32	7MM	46	9 249
OL458332	315/60 - 22,5, 275/70-22,5	13-32	7MM	46	9 249
OL458334	295/70 - 22,5	13-34	7MM	49	10 651
OL458334	295/75 - 22,5	13-34	7MM	49	10 651
OL458334	305/70 - 22,5	13-34	7MM	49	10 651
OL458336	315/70 - 22,5	13-34	7MM	49	10 651
OL458336	10,00 - 20	13-36	7MM	52	11 150
OL458336	11 - 22,5	13-36	7MM	52	11 150
OL458336	11,00 - 20	13-36	7MM	52	11 150
OL458336	295/80 - 22,5	13-36	7MM	52	11 150
OL458338	10,00 - 22	13-38	7MM	55	11 150
OL458338	12 - 22,5	13-38	7MM	55	11 150
OL458338	315/80 - 22,5	13-38	7MM	55	11 150
OL458636	385/65 - 22,5	16-36	7MM	60	12 319
OL458638	315/75 - 22,5	16-38	7MM	64	12 816

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Tips!

Alle OFA lastebilkjettinger har artikkelnummer innslått i låse-armen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med brukte kjettinger, eller nye kjettinger som er tatt ut av emballasjen.

- **OFA sin premium modell til lastebil og buss**
- **Leveres med G80 sidekjetting 6mm - 38mm innvendig lengde**
- **Flere og tettere tverrlenker på hjulet**
- **Gir bakkekontakt med minst 2 tverrlenker samtidig**
- **Gjennomherdet borrlegert stål**
- **Piggkjetting tett. Fås og som supertett/styre/dobbel**
- **Leveres i 7mm med 8mm seigherdet krok**
- **Vridd robust kjetting med aggressive firkantpigger**
- **Perfekt passform gir skånsom og enkel montering**
- **Spør etter introduksjonspris på din dekkdimensjon!**

OFA Premium

Nå med QUATRO firkantpigg 7mm

OFA PREMIUM- 7 MM TVILLING

Prod.nr.	Dimensjon	Gruppe	mm	KG	Pris
OL459318	295/80 - 22,5	13-72	7MM	55	12 150
OL459318	315/75 - 22,5	13-72	7MM	55	12 150
OL459418	295/80-22,5	14-76	7MM	55	12 582
OL459418	315/80 - 22,5	14-76	7MM	55	12 582
OL459418	315/80 - 22,5 Bred Bane	14-76	7MM	55	12 582

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

TETT **SUPERTETT** **STYRE**

- **OFA Premium er omtalt som den sterkeste lastebilkjettingen i markedet med unike Quatro firkantpigg!**
- **OFA Premium er den du velger når du ønsker mer ut av en kjetting over ekstremt lang tid**
- **OFA Premium er kjettingen som gir best sikkerhet, holdbarhet og trygghet på Norges vinterveier**
- **OFA Premium er den eneste kjettingen som produseres helt fra råmaterialet til ferdig kjetting under samme tak i Norden!**

OFA Premium

med rundpigg gripeelement i 7mm

LS+7 - LS+7 tett - LS+7 supertett - LS/LS+7 tvilling

Prod.nr.	Dimensjon	Type	mm	KG	Pris
L152909	215/75-17,5	ENKEL	7mm	18	3 114
L152909	225/70-19,5	ENKEL	7mm	18	3 114
L152909	225/75-17,5	ENKEL	7mm	18	3 114
L152311	295/70-22,5	ENKEL	7mm	18	4 626
L152311	295/75-22,5	ENKEL	7mm	18	4 626
L152311	315/70-22,5	ENKEL	7mm	18	4 626
L152313	315/80-22,5 BR.B	ENKEL	7mm	18	4 899
L152412	335/80-22,5	ENKEL	7mm	18	5 276
L156913	225/75-17,5	TETT	7mm	18	4 051
L156913	215/75-17,5	TETT	7mm	18	4 051

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon	Type	mm	KG	Pris
L156014	235/75-17,5	TETT	7mm	20	4 469
L156014	245/70-19,5	TETT	7mm	20	4 469
L156317	295/70-22,5	TETT	7mm	28	5 731
L156317	295/75-22,5	TETT	7mm	28	5 731
L156317	305/70-22,5	TETT	7mm	28	5 731
L156619	350/75-22,5	TETT	7mm	36	6 186
L158338	295/80-22,5 BR.B.	SUPERTETT	7mm	55	10 020
L158338	315/80-22,5 BR.B	SUPERTETT	7mm	55	10 020
L154312	295/80-22,5, 315/70-22,5	TVILLING	7mm		10 916

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

NORTRACK 5

Lilleseth Kjetting

Din leverandør av Tellefsdal-kjettinger!

- **Lettkjetting for buss og lastebil i 5 mm firkantkjetting med tverrliggende gripeelementer**
- **Særdeles lett å håndtere**
- **Enkel montering gjør det enkelt å ta kjettingen på og av**
- **Enkel stramming av kjettingen med camlås**

Tips!

Alle OFA lastebilkjettinger har artikkel-nummer innslått i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med brukte kjettinger, eller nye kjettinger som er tatt ut av emballasjen.

Tellefsdal KJETTING

Prod.nr.	Dimensjon		KG pr par	GR	PRIS
T125 505	195/70-	15	12	505	4 338
T125 508	215/70-		13	508	4 498
T125 508	225/70-		13	508	4 498
T125 508	225/75-		13	508	4 498
T125 513	255/75-		14	513	4 732
T125 513	275/75-		14	513	4 732
T125 513	31x10,5-		14	513	4 732
T125 515	31,5x11,5-		14	515	4 790
T125 513	32x11,5-		14	513	4 732
T125 521	33x12,5-		15	521	5 372
T125 521	35x12,5-		15	521	5 372
T125 522	9,00-	16	16	522	5 824
T125 510	7.50-		14	510	4 586
T125 508	205-		13	508	4 498
T125 507	215/65-		13	507	4 353
T125 507	195/75-		13	507	4 353
T125 507	185/75-		13	507	4 353
T125 508	205/75-		13	508	4 498
T125 508	215/75-		13	508	4 498
T125 510	215/85-		14	510	4 586
T125 508	225/75-		13	508	4 498
T125 510	235/75-		14	510	4 586
T125 515	235/85-		14	515	4 790
T125 510	240/70-		14	510	4 586
T125 510	245/75-		14	510	4 586
T125 513	255/70-		14	513	4 732
T125 518	255/85-		15	518	5 081
T125 513	265/70-		14	513	4 732
T125 513	265/75-		14	513	4 732
T125 522	280/85-		16	522	5 824
T125 522	285/75-		16	522	5 824
T125 522	295/75-		16	522	5 824
T125 534	325/85-		22	534	7 466
T125 510	8,75-	16,5	14	510	4 586
T125 515	10-		14	515	4 790
T125 508	225/55-	17	13	508	4 498
T125 510	235/65-		14	510	4 586

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon		KG pr par	GR	PRIS
T125 518	10-	17,5	15	518	5 081
T125 522	11-		16	522	5 824
T125 510	215/75-		14	510	4 586
T125 515	225/75-		14	515	4 790
T125 515	235/75-		14	515	4 790
T125 515	245/70-		14	515	4 790
T125 518	265/70-		15	518	5 081
T125 515	8,5-		14	515	4 790
T125 518	9,5-		15	518	5 081
T125 510	255/55-	18	14	510	4 586
T125 518	245/70-	19,5	15	518	5 081
T125 521	265/70-		15	521	5 372
T125 522	285/70-		16	522	5 824
T125 523	305/70-		17	523	6 188
T125 531	385/65-		21	531	6 828
T125 550	435/50-		22	550	7 935
T125 550	445/45-		22	550	7 935
T125 525	10-	22,5	18	525	5 897
T125 528	11-		19	528	6 537
T125 530	12-		21	530	6 683
T125 532	13-		21	532	6 916
T125 522	225/70-		16	522	5 824
T125 522	255/70-		16	522	5 824
T125 525	275/70-		18	525	5 897
T125 523	295/60-		17	523	6 188
T125 528	295/70-		19	528	6 537
T125 529	295/80-		20	529	6 625
T125 530	Bred 295/80-		21	530	6 683
T125 528	305/70-		19	528	6 537
T125 528	315/60-		19	528	6 537
T125 528	315/70-		19	528	6 537
T125 530	315/80-		21	530	6 683
T125 532	Bred 315/80-		21	532	6 916
T125 538	385/55-		21	538	7 062
T125 540	385/65-		22	540	7 120
T125 538	400/55-		21	538	7 062
T125 530	305/75-	24,5	21	530	6 683

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

ANLEGG

Se film av montering her!

Tøffe arbeidsforhold setter store krav til utstyret for alle anleggskjøretøy som hjullaster, dumpere, gravemaskin, hjulgraver, doser mm. Lilleseth kjettinger er aggressive og slitesterke. Kjettingene er heltflytende og skånsomme mot dekkene, noe som gir høy kjørekomfort. Alle piggkjettinger er produsert med unike Lilleseth koblingslenker og kraftige pigger (9mm leveres med 10mm pigger, 11mm leveres med 13mm pigger osv.).

EasyOn anlegg flat brodd 9-10mm

kjetting med flat brodd gripeelement til anleggsmaskiner

- **Helflytende kjetting som er suveren på is og stein**
- **Firkantkjetting med flat brodd gripeelement gir aggressivt grep**
- **Solid lettkjetting for anleggsmaskiner**
- **Skånsom mot dekk**
- **Kjettingen er tilpasset dekkdimensjon, noe som gir enkel montering uten verktøy**
- **Anleggskjetting som møter kravene til å jobbe i utfordrende terreng med høy slitasje**

EasyOn KJETTING 9-10MM FLAT BRODD

Prod.nr.	Dimensjon	mm	Pris
EO-14002409	14.00-24	9MM	19 316
EO-1693410	16,00-24/25, 16,9-34, 18,4-30	10MM	22 579
EO-1752510	17,5-25	10MM	16 998
EO-2052510	20,5-25	10MM	23 025
EO-2352510	23,5-25	10MM	26 846
EO-2652510	26,5-25	10MM	29 734
EO-2952510	29,5-25	10MM	37 225
EO-1693810	18.00-25	10MM	23 421
EO-650652510	650/65-25	10MM	23 569
EO-750652510	750/65-25	10MM	26 606

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

EasyOn anlegg U-Brodd 9-10mm

kjetting med U-Brodd gripeelement til anleggsmaskiner

- **Helflytende kjetting som er suveren på is og stein**
- **Firkantkjetting med U-Brodd gripeelement gir aggressivt grep**
- **Solid lettkjetting for anleggsmaskiner**
- **Skånsom mot dekk**
- **Kjettingen er tilpasset dekkdimensjon, noe som gir enkel montering uten verktøy**

EasyOn KJETTING 9 0G 10MM U-BRODD

Prod.nr.	Dimensjon	mm	Pris
EO-14002409U	14.00-24	9MM	20 531
EO-1693410U	16,00-24/25, 16,9-34, 18,4-30	10MM	23 933
EO-1752510U	17,5-25	10MM	18 019
EO-2052510U	20,5-25	10MM	24 406
EO-2352510U	23,5-25	10MM	28 456
EO-2652510U	26,5-25	10MM	31 517
EO-2952510U	29,5-25	10MM	39 457
EO-6005526510U	600/55-26,5	10MM	23 520
EO-650652510U	650/65-25	10MM	25 391
EO-750652510	750/65-25	10MM	29 036
EO-1693810U	18.00-25	10MM	24 759

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

PÅBYGNINGSSEKSJONER FOR LILLESETH EASY ON ANLEGGMASKINER

Komplette påbygningsett med 2 stk seksjoner og 4 stk. sidekjettinger med koblinger, forlenger kjettingen ca 0,5m.

Prod.nr.	Dimensjon	mm	Pris
EO-16010	SEKJONER 16.00 2 seksjoner til 1 par komplett	10MM	2 372
EO-17510	SEKJONER 17,5 2 seksjoner til 1 par komplett	10MM	2 372
EO-20510	SEKJONER 20,5 2 seksjoner til 1 par komplett	10MM	2 849
EO-23510	SEKJONER 23,5 2 seksjoner til 1 par komplett	10MM	3 086
EO-26510	SEKJONER 26,5 2 seksjoner til 1 par komplett	10MM	3 444
EO-29510	SEKJONER 29,5 2 seksjoner til 1 par komplett	10MM	3 802

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

OFA Hakki anlegg, pigg 9-11mm

Helflytende kjetting for anleggsmaskiner

- **Anleggsarbeiderenes favoritt**
- **Leveres i 9(10) mm, 11(11) mm og 11(12) mm**
- **Overdimensjonerte pigger er standard og gir maksimalt grep**
- **Vridd, robust som tåler kraftig bruk**
- **Skånsom mot dekk**
- **Enkel montering uten verktøy**
- **Tilpasset dekkdimensjon**
- **Helflytende piggkjetting med maksimal gripeevne**
- **Meget godt markgrep i krevende terreng!**
- **Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjetting fabrikk**

OFA Hakki anlegg, pigg 9-11mm

Helflytende kjetting for anleggsmaskiner

Bedre grep på is og snødekket underlag. Mer aggressiv, trenger mindre marktrykk for maksimalt grep!

Blant markedets mest solgte kjetting for anleggs-maskiner!



Alle 9mm kjettinger leveres med 10mm polygonpigg. 11mm kjettinger leveres med 11mm eller 12 mm polygonpigg.

Geniale koblingslenker gir perfekt sammenkobling. Spesialherdet, overdimensjonerte.

Prod.nr.	Dimensjoner	MM	KG	Pris
OL9359441510	400/55-22,5	9MM	93	15 159
OL9359460510	400/60-26,5	9MM	90	16 580
OL9359422810	13.00-24	9MM	84	18 046
OL9359432810	14.00-24	9MM	92	19 126
OL9359432410	15,5-25	9MM	88	17 677
OL9359452910	16.00-24/25	9MM	90	22 520
OL9359442510	17,5-25	9MM	100	19 126
OL93594618	400/60-26,5	11MM	117	20 046
OL93594619	500/60-22,5	11MM	135	22 115
OL93594623	500/60-26,5	11MM	143	25 001
OL93594329	14.00-24	11MM	146	22 605
OL93594525	15,5-25	11MM	133	21 185
OL93594431	16.00-24/25	11MM	153	27 217
OL93594431	16,9/14-30	11MM	153	24 633
OL93594725	17,5-25	11MM	145	23 506
OL93594531	18.00-24/25	11MM	186	31 353
OL9359481913	20,5-25	11MM/12MM	194	29 194
OL9359482513	23,5-25	11MM/12MM	207	36 693
OL9359482713	26,5-25	11MM/12MM	238	41 265
OL9359464513	650/65-25	11MM/12MM	203	30 689
OL9359475213	750/65-25	11MM/12MM	236	37 483

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Slitematerialet er av settherdet borstål



Materialhårdheten ved dybde i piggens og kjettinglenkens snittyte (Vickers-skala).

Lilleseth helflytende gravemaskinkjetting

10.00-20 tvilling m/rundpigg gripeelement eller m/firkant U-Brodd

HELFLYTENDE PIGGKJETTING TIL HJULGÅENDE GRAVER

Prod.nr.	Dimensjon	Gripeelement	mm	KG	Pris
CTVILL10002008F	10.00-20	8 mm firkant pigg på vridd kjetting - **NYHET!**	8 mm	79	14 810
CTVILL10002009	10.00-20	10 mm pigg på vridd kjetting	9MM	87	16 258
CTVILL11002009	11.00-20	10 mm pigg på vridd kjetting	9MM	73	17 625
CTVILL08252009	8.25-20, 8.5-20	10 mm pigg på vridd kjetting	9MM	76	13 525
CTVILL10002009FU	10.00-20	U-Brodd på firkantkjetting	9MM	85	16 258
CTVILL11002009FU	11.00-20	U-Brodd på firkantkjetting	9MM	80	17 625
CTVILL08252009FU	8.25-20, 8.5-20	U-Brodd på firkantkjetting	9MM	74	13 525
EOTVILL0825207F	8.25-20, 8.5-20	Flabrodd på firkantkjetting	7MM	61	10 834
EOTVILL10002007F	10.00-20	Flabrodd på firkantkjetting	7MM	67	12 614

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Lilleseth helflytende gravemaskinkjetting

10.00-20 tvilling m/rundpigg gripeelement eller m/firkant U-Brodd

Rund pigg gripeelement

- **Helflytende 9mm piggkjetting for nye typer tvillinghjul 10.00-20**
- **Vridd robust kjetting med aggressive pigger**
- **Perfekt passform gir enkel montering**

U-Brodd firkant gripeelement

- **Helflytende 9mm firkant-kjetting med U-Brodd**
- **Rett firkantkjettinger gir stor brudd og slitestyrke**
- **U-Brodd gir aggressivt grep**
- **Perfekt passform og enkel montering**

Flat brodd gripeelement

- **Helflytende 8mm vridd kjetting med pigg**
- **Rett firkantkjettinger gir stor brudd og slitestyrke**
- **En lettere kjetting som enkelt tas av/på**
- **Perfekt passform og enkel montering**

Lilleseth ARCTIC GRIP singel gravemaskinkjetting

For hjulgående graver 8 mm supertett

- **Tilpasset tvilling hjul med gummi beskyttelse sring mellom hjulene**
- **Bygges smalere enn vanlig lastebil-kjettinger, ligger høyere på dekksiden, for best tilpassing til beskyttelse sring rundt hjulene.**

Prod.nr.	Dimensjon	mm	KG	Pris
AG8-64TG	8,25-20	8MM	52	9 035
AG8-64TG	9.00-20	8MM	52	9 035
AG8-74TG	10.00-20	8MM	58	9 909

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Kan nå leveres med U-Brodd, pristillegg +6%.
Samme produktnummer pluss U.

Lilleseth dobbel flat brodd/ U-Brodd anlegg

2 ruter tett med 11mm lenker og 13mm dobbel brodd

Dobbel flat brodd

- **11mm firkantkjetting med 13mm dobbel flat brodd**
- **Ny anleggskjetting fra Lilleseth høsten 2019**
- **Produsert i dobbeltherdet borrlegert stål**

Prod.nr.	Dimensjon	mm	KG	Pris
CL17525DF11132R	17,5-25 Dobbel flat brodd	11/13mm	187	31 785
CL20525DF11132R	20,5-25 Dobbel flat brodd	11/13mm	268	36 553
CL23525DF11132R	23,5-25 Dobbel flat brodd	11/13mm	268	43 898
CL26525DF11132R	26,5-25 Dobbel flat brodd	11/13mm	273	45 497

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Dobbel U-Brodd

- **11mm firkantkjetting med 13mm dobbel U-Brodd**
- **Enkel montering u/verktøy**
- **Leveres med strammekjetting**
- **2 ruters mønster gir perfekt tilpassing til anleggshjul**
- **Gir meget god beskyttelse av dekket**

Prod.nr.	Dimensjon	mm	KG	Pris
CL20525DU11132R	20,5-25 Dobbel U-Brodd	11/13mm	234	35 857
CL23525DU11132R	23,5-25 Dobbel U-Brodd	11/13mm	268	43 062
CL26525DU11132R	26,5-25 Dobbel U-Brodd	11/13mm	250	44 630
CL26525142R	26,5-25	14MM	450	35 654
CL26525152R	26,5-25	15MM	510	37 871
CL23126153R	23,1-26	15MM	373	38 082
CL23126152R	23,1-26	15MM	373	36 646
CL23126152R	23,5-25	15MM	373	36 646

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Lilleseth anlegg med pigg 9-11mm

Halvtett - tett til anleggsmaskiner

Prod.nr.	Dimensjon	mm	Pris
LS ANLEGG MED PIGG, HALVTETT-TETT 9MM (M 10MM PIGG)			
AT1200249	12.00 -24 tett	9MM	15 584
AT1300249	13.00 -24 tett	9MM	17 371
AT14002409	14.00 -24 tett	9MM	19 616
LILLESETH ANLEGG MED PIGG, HALVTETT-TETT 11MM (M 13MM PIGG)			
AT16002411	16.00 -24 tett	11MM	29 364
AT1602511	16,00-24/25 tett	11MM	29 365
AT1752511	17.5 -25 tett	11MM	26 521
AT18002511	18.00 25 tett	11MM	33 186
AT2052511	20.5 -25 tett	11MM	31 643
AT2352511	23.5 -25 tett	11MM	38 012
AT2652511	26.5 -25 tett	11MM	43 314

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

- **Leveres i 9mm, 11mm**
- **Med pigg, halvtett eller tett**
- **Skånsom mot dekk**
- **Enkel montering uten verktøy**
- **Tilpasset dekkdimensjon**

OFA Tapio anlegg, pigg 9-11-13mm

helflytende kjetting for anleggsmaskiner

Prod.nr.	Dimensjoner	MM	KG	Pris
OL9359732810	17,5-25	9MM	89	19 582
OL93597414	17,5-25	11MM	94	23 193
OL93597522	20,5-25	11MM	115	27 757
OL93597525	23,5-25	11MM	125	34 946
OL93597625	26,5-25	11MM	128	39 616
OL93397414	17,5-25	13MM	94	32 816
OL93597521	20,5-25	13MM	115	39 993
OL93397525	23.1-26, 23.5-25, 600/65-34	13MM	240	42 850
OL93397625	26,5-25	13MM	276	52 291
OL93397925	29,5-25	13MM	318	60 233
OL9359752113	20,5-25	11/13MM	115	25 959
OL9359752513	23,5-25	11/13MM	120	32 683
OL9359762513	26,5-25	11/13MM	125	36 753

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Bedre grep på is og snødekt underlag. Mer aggressiv, trenger mindre marktrykk for maksimalt grep!

Lilleseth EasyOn Truck

Helflytende kjetting 5,7mm og 7mm m/flat brodd eller U-Brodd

LETTKJETTING "EASY ON" TIL TRUCK

Prod.nr.	Dim.		mm	KG	Pris flatbr.	Pris u-br.
EO-TRUCK65010	6,50-10	1 PAR	5,7MM	15	3 810	-
EO-TRUCK70012	7.00-12	1 PAR	5,7MM	17	4 951	-
EO-TRUCK70016	7.00-15	1 PAR	5,7MM	20	5 460	-
EO-TRUCK82515	8,25-15	1 PAR	5,7MM	24	6 979	7 398
EO-TRUCK21809	21/8-9	1 PAR	5,7MM	14	3 432	-
EO-TRUCK28915	28/9-15	1 PAR	5,7MM	20	5 967	6 324
EO-TRUCK25015	250-15	1 PAR	5,7MM	28	6 537	-
EO-TRUCK30015	300-15	1 PAR	5,7MM	26	7 872	8 784
EO-TRUCK3157015	315/70-15	1 PAR	5,7MM	26	7 874	-
EO-TRUCK700127	7.00-12	1 PAR	7MM	17	6 359	-
EO-TRUCK700167	7.00-15	1 PAR	7MM	19	6 758	-
EO-TRUCK825157U	8,25-15	1 PAR	7MM	21	-	8 784
EO-TRUCK289157	28/9-15	1 PAR	7MM	20	7 557	8 010
EO-TRUCK250157	250-15	1 PAR	7MM	21	7 936	-
EO-TRUCK300157	300-15	1 PAR	7MM	26	9 149	9 700
EO-TRUCK31570157	315/70-15	1 PAR	7MM	26	9 155	-

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

- **Leveres i 5,7mm, 7mm lettkjetting**
- **Firkantkjetting**
- **Tilpasset dekkdimensjon**
- **Enkel montering uten verktøy**

TRUCK - TVERRLENK UTEN PIGG - TETTLENKET

Prod.nr	Dim.	MM	Pris
10111635	7.00x12	6MM	3 710
10111850	18/7-8	6MM	4 342
10111647	21x8x9	6MM	2 938
10111665	28x9x15	6MM	4 904
10111730	7.00x15	7MM	4 860
10111745	8.25x15	7MM	6 087
10111720	250x15	7MM	4 929
10111725	300x15	7MM	6 673

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Dobbelt antall tverrlenker uten brodd. Truck-kjetting i 5,5, 6 og 7mm uten pigg leveres standard bygget med dobbelt antall tverr-lenker (i hver 2. løkke på sidekjetting).

EasyOn flat brodd og U-Brodd

5,7-7mm lettkjetting for anleggsmaskiner

EasyOn FLAT BRODD 5,7-7MM LETTKJETTING

Prod.nr.	Dimensjon	KG	mm	Pris
EO-11224	385/55-24,5		5,7MM	8 633
EO-12432	13.00-24	42	5,7MM	11 180
EO-14928	14.00-24 - 385/95-25	44	5,7MM	12 134
EO-14924	15,5-25	41	5,7MM	11 635
EO-16934	16.00-24/25	53	5,7MM	14 115
EO-14930	17,5-25	45	5,7MM	12 554
EO-16934	20,5-25	53	5,7MM	14 115
EO-09524	23,5/70-16	31	5,7MM	7 827
EO-40060155	480/70-17	29	5,7MM	8 568
EO-16934	495/70-24	53	5,7MM	14 115
EO-112247	385/55-24,5		7 MM	10 326
EO-149287	14.00-24	61	7MM	14 974
EO-149247	15,5-25	56	7MM	14 364
EO-169347	16.00-24/25	81	7MM	17 424
EO-11220	16/70-20	22	7MM	8 710
EO-149307	17,5-25	65	7MM	15 488
EO-169387	18.00-25	81	7MM	18 344
EO-169347	20,5-25	81	7MM	17 424
EO-60065347	23,5-25	89	7MM	20 454
EO-169347	495/70-24	81	7MM	17 424

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

EasyOn U-BRODD 5,7-7MM LETTKJETTING

Prod.nr	Dimensjon	KG	mm	Pris
EO-75016U	7,5-16 HJULGRAVER	24	5,7MM	7 298
EO-11220U	10.5/80-18, 39x15-22	27	5,7MM	8 429
EO-12432U	13.00-24	41	5,7MM	11 604
EO-09520U	14.00-17,5, 36x14.00-15	27	5,7MM	7 870
EO-14928U	14.00-24 - 385/95-25	43	5,7MM	12 582
EO-14924U	15,5-25	40	5,7MM	12 067
EO-16934U	16.00-24/25	54	5,7MM	14 637
EO-11224U	16/17-20	31	5,7MM	8 952
EO-14930U	17,5-25	44	5,7MM	13 017
EO-16934U	20,5-25	54	5,7MM	14 637
EO-09524U	23,5/70-16	30	5,7MM	8 116
EO-3115515U	31/15,5-15	24	5,7MM	7 583
EO-13624U	405/70-20, 355/55DF	37	5,7MM	10 420
EO-16934U	460/85-30	54	5,7MM	14 637
EO-40060155U	480/70-17	55	5,7MM	8 884
EO-16934U	495/70-24	54	5,7MM	14 637
EO-149287U	14.00-24	60	7MM	15 873
EO-149247U	15,5-25	56	7MM	15 227
EO-169347U	16.00-24/25	81	7MM	18 469
EO-112247U	16/17-20	44	7MM	10 944
EO-149247U	17,5-24	56	7MM	15 227
EO-149307U	17,5-25	64	7MM	16 415
EO-169387U	18.00-25	81	7MM	19 446

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Combi Grip tett 9-11mm

Prod.nr.	Dimensjon		mm	KG	Pris
CH1693411	16.00-24/25		11MM	170	27 994
CH1752511	17,5-25		11MM	178	23 506
CH205251113	20,5-25		11MM/13MM	211	29 194
CH235251113	23,5-25		11MM/13MM	218	36 693
CH2652513	26,5-25		13MM/13MM	200	52 291
CH65065251113	650/65-25		11MM/13MM	215	32 530
CH75065251113	750/65-25		11MM/13MM	220	39 728

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel. **+ 6% for U-Brodd gripeelement.**

- **Kjetting til anleggsmaskin med vanlig pigg eller U-Brodd gripeelement**

Lilleseth lettkjetting anlegg

til mindre traktor og anleggsmaskiner (5,7mm firkant m/6mm brodder). Helflytende kjetting som gir rolig gange.

5,7MM FIRKANTKJETTING MED 6MM BRODDER

Prod.nr.	Type/dimensjon	mm	KG	Pris
EO-F52	6,00-14	5,7MM		2 875
EO-G52U	6,00-16	5,7MM	18	3 679
EO-G83	7,50-16	5,7MM	14	4 121
EO-75018	7,50-18	5,7MM		6 052
EO-75020 U	7,5-20	5,7MM	26	8 703
EO-G73	8,00-18	5,7MM	13	4 150
EO-82515	8,25-15	5,7MM		6 403
EO-G72	8.00-16	5,7MM	20	3 700
EO-07516	9.00-16	5,7MM	25	8 602
EO-1058018	10,5/80-18	5,7MM		7 087
EO-G83	10/75-15,3	5,7MM	22	4 121
EO-G83	10-16,5	5,7MM	22	4 121
EO-11580153	11,5/80-15,3	5,7MM		6 052
EO-1458018	14,5/80-18	5,7MM		7 695
EO-1505518	15,0/55-18	5,7MM		6 476
EO-1507517	15,0/75-17	5,7MM		7 493
EO-601	18/8,5-10	5,7MM		3 878
EO-603	20,5/8-10, 8,00-10, 220/55 x 12	5,7MM		4 051
EO-615	27/10,5-15	5,7MM		4 890
EO-G83U	27/10,5-15	5,7MM		4 368
EO-28915	27.10.2015	5,7MM		6 074
EO-610	27/8,5-15	5,7MM		4 203
EO-G81U	280/55,15	5,7MM	20	4 047
EO-30015	33/12,5-16, 12-16,6	5,7MM		8 018
EO-30015U	33/12,5-16, 12-16,6	5,7MM		8 684
EO-08320	33/12-20	5,7MM		7 9900
TIL AVANT MINILASTERE				
EO-603	21X8-10	5,7MM		3 917
EO-606	23X8,5-12	5,7MM		4 504
EO-615	26X12-12	5,7MM		4 890
EO-603	20X8-10	5,7MM		3 917
EO-605	23X10-12	5,7MM		4 474

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.
Kan leveres med U-Brodd med pristillegg + 6%

Lilleseth snøfreserkjetting

5,7mm med U-Brodd til snøfreser

- **Leveres i 5,7mm firkantkjetting med U-Brodd gripeelement**
- **U-Brodd som griper godt selv på dekk med høye ribber**
- **Tilpasset dekkdimensjon**
- **Enkel montering uten verktøy**

LILLESETH U-BRODD SNØFRESERKJETTING

Prod.nr.	Dimensjoner	Gruppe	mm	KG	Pris
SF410356	4,10-3,5-6	1PAR	5,7MM	5	1 374
SF4106	4,1O-6	1PAR	5,7MM	6	1 515
SF155006	15,5.00-6	1PAR	5,7MM	7	1 735
SF4808	4,80-8	1PAR	5,7MM	8	1 976
SF1356	13 X 5-6	1PAR	5,7MM	6	2 175
SF16658	16 X 6,5-8	1PAR	5,7MM	8	2 370

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

SKOG

se film av
OFA SISU skogs-
maskinbelte

NYHET!



Lilleseth Diamant skogsmaskinbelte

NYHET!

Multigrip PRO Allround skogsmaskinbelte

OFA Twist

Twist med 2 eller 3ruter.
11mm lenker/13mm pigger.
13mm lenker/14mm pigger.
18,4-34 – 520/70-34 11/13mm.

OFA Tapio

Tapio
13mm/14mm pigger
710/45-26,5.

OFA Matti W13, 16, 19mm

Matti W
710/45-26,5
16mm 3R tett

Matti W
750/55-26,5
19mm 3R supertett

Lilleseth Kjetting

Dobbel U-Brodd
16mm 3R m/19mm
underliggende U-Brodd
710/45-26,5.

OFA Sisu belter

Allround belte for skogsmaskiner som passer bra for tyngre last-bærere. Bra grepp under alle for-hold. God passform mot dekk.

OFA Paragon

OFA Paragon 16mm Soft
16mm med god dekkbeskyttelse
Paragon 710/45-26,5 16mm

OFA Paragon 16mm Rock
Levers med spenn kjetting
710/45-26,5

Skogskjetting er ett av Lilleseth Kjetting sine satsningsområder, og møter kravene til å jobbe i tøffe tømmerhogstmiljøer. Profesjonelle brukere gir suverene tilbakemeldinger på kjettingens maksimale gripeevne samt beskyttelsen av dekket. Lilleseth Kjetting leverer ett bredt utvalg av OFA kjettinger til profesjonelle skogbruksmaskiner. Fra de enkleste til de mest vanskelig terreng. OFA skogskjetting er laget av herdet borlegert stål for å oppnå optimal hardhet og lang levetid.

NYHET for sesongen er at OFA kommer med et helt nytt belte for skogsmaskiner, produsert på fabrikk med høy kompetanse på belter i Skottland!

Lilleseth Kjettingretur

Gjør en forskjell med KJETTINGRETUR HER!
www.kjettingretur.no

Lilleseth Diamant skogsmaskinbelte

Et av markedets aller kraftigste belter!

MT86 **OV88**



NYHET!

- **Belte for de aller mest krevende oppgavene!**
- **Beltene er tilpasset Nokian Forest King F2 dekk**
- **Høy kvalitet og kraftige belteplater**
- **Har 28mm lenkesystem, lange og korte**

MT86

1. MT86-belte er designet for optimal ytelse i fjellterreng (MT).
2. En spesiell ribbe-geometri brukes for å passe til Nokian Forest King F2.
3. 32mm smidde koblingslenker har uovertruffen styrke og lang levetid.
4. 2 store, smidde pigger (75mmX60mmX32mm) per belte ribbe lar beltene klatre i det bratteste terrenget.

OV88

1. OV88-belte er designet for terrengdrift. Dens størrelse, styrke og levetid kan ikke matches.
2. En spesiell ribbe-geometri brukes for å passe til Nokian Forest King F2.
3. 32mm smidde koblingslenker har uovertruffen styrke og lang levetid.
4. 2 store, smidde pigger (75mmX60mmX32mm) per belteribbe gjør at belte kan trekke og bære svært stor last.
5. Den siste ribben på hvert belte er festet med beltelås- 125 og kan enkelt fjernes om nødvendig.

LILLESETH DIAMANT SKOGSMASKINBELTE

Prod. nr.	Dim.		vekt	Pris/par
MT8671045265-3231E	710/45-26,5	2 pigger/plate 50X45X32	2123	82 297
MT8671045265-3232E	710/45-26,5	1 pigg/plate 50X45X32	2089	80 752
MT8675055265-3231E	750/55-26,5	2 pigger/plate 50X45X32	2627	104 442
MT8675055265-3232E	750/55-26,5	1 pigg/plate 50X45X32	2586	102 897
MT8678050265-3231E	780/50-26,5	2 pigger/plate 50X45X32	2670	112 270
MT8678050265-3231E	780/50-26,5	1 pigg/plate 50X45X32	2670	110 725
OV8875055265-3231E	750/55-26,5	2 pigger/plate 50X45X32	2937	107 120
OV8875055265-3232E	750/55-26,5	1 pigg/plate 50X45X32	2896	104 545
OV8878050265-3231E	780/50-26,5	2 pigger/plate 50X45X32	2937	111 240
OV8878050265-3231E	780/50-26,5	1 pigg/plate 50X45X32	2896	109 592

Alle priser pr. par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Lilleseth Diamant skogsmaskinbelte er designet for norske forhold og holder den kvalitet sjåføren krever!

Multigrip PRO

Allround skogsmaskinbelte fra XL-tracks

NYHET!

- **Utviklet for optimal fremkommelighet i krevende og variert terreng**
- **Produsert utelukkende av 100 % smidde komponenter for maksimal styrke og holdbarhet**
- **Utstyrt med vårt unike 30 mm C-krok-system**
- **28 mm leddsystem gir forlenget levetid og redusert slitasje**

MULTIGRIP SKOGSMASKINBELTE

Prod.nr.	Navn	Dimensjon	KG	Pris
XM710452651P	Multigrip pro - 1 pigg/ plate 50x62 mm	710/45-26,5	1584	69 900
XM710452652P	Multigrip pro - 2 pigger/ plate 50x62 mm	710/45-26,5	1613	71 900
XM750552651H	Multigrip hd - 1 pigg/ plate 56x68 mm	750/55-26.5	2097	83 900
XM750552652H	Multigrip hd - 2 pigger/ plate 56x68 mm	750/55-26.5	2130	85 900
XM780502851H	Multigrip hd -1 pigg/ plate 56x68 mm	780/50-28,5	2170	86 900
XM780502852H	Multigrip hd - 2 pigger/ plate 56x68 mm	780/50-28,5	2203	88 900

Alle priser pr.par eksl.mva. Andre dimensjoner på forespørsel

Se vår nettside for priser og informasjon utover Multigrip modellen!

OFA SISU skogsmaskinbelte

Splitter nye OFA-belter spesielt tilpasset det norske markedet!

- **De nye OFA Sisu-belte har godt grep i alle forhold, på bløt mark og på snø og is**
- **De kraftige belteplatene er sterkere enn motsvarende produkter på markedet og passer også på tyngre lassbærere**
- **Beltet er produsert i borlegert stål med høy kvalitet og har et 28 mm linksystem**
- **Leveres til dimensjonene: 710/40-24.5, 710/45-26.5, 750/55-26.5 og 780/50-28.5 FKF2-dekk**
- **OFA skogsmaskinbelte er produsert i Skottland hos et av verdens største kompetansemiljø på skogsmaskinbånd**



Prod.nr.	Navn	Dimensjon	KG	Pris
O40510000217418	OFA SISU belter til Nokian Forest King F2	710/40-24.5	2 001	83 410
O40510000217118	OFA SISU belter til Nokian Forest King F2	710/45-26.5	2 075	85 531
O40510000217518	OFA SISU belter til Nokian Forest King F2	750/55-26.5	2 400	99 322
O40510000218118	OFA SISU belter til Nokian Forest King F2	780/50-28.5	2 462	101 444
JL28105	Kort beltelås - 28mm			
JL28160	Lang beltelås - 28mm			
	BELTESTRAMMER			3 911

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Lilleseth dobbel U-Brodd underliggende

12mm - 16mm med underliggende U-Brodd 14-19mm

- **Spesialkonstruert skogskjetting med 19mm U-Brodd underliggende pigg som er sveiset under kjetting løkken**
- **Leveres i 12mm, 14mm, 15mm, 16mm**
- **2 ruter, 3 ruter "protect" gir god dekksidebeskyttelse og maksimal gripeevne**
- **Leveres komplett med strammekjetting**
- **Aggressivt grep, god dekkbeskyttelse**
- **Tilpasset dekkdimensjon**

Prod.nr.	Dimensjon - mm. - ruter - gripeelement	Pris
CL60050225123R14U	LILLESETH DOBBEL U-Brodd 600/50-22,5 12MM 3R/14MM U-Brodd	15 208
CL60055265123R14U	LILLESETH DOBBEL U-Brodd 600/55-26,5 12MM 3R/14MM U-Brodd	19 536
CL70045225123R14U	LILLESETH DOBBEL U-Brodd 700/45-22,5, 710/40-22,5 12MM 3R/13MM U-Brodd	15 686
CL70050265163R19U	LILLESETH DOBBEL U-Brodd 700/50-26,5, 710/45-26,5 16MM 3R / 19MM U-Brodd	31 619
CL75055265163R19U	LILLESETH DOBBEL U-Brodd 750/55-26,5 16MM 3R/19MM U-Brodd	34 901
CL78055265163R19U	LILLESETH DOBBEL U-Brodd 780/55-26,5 16MM 3R/19MM U-Brodd	34 901
CL78055285163R19U	LILLESETH DOBBEL U-Brodd 780/55-28,5 16MM 3R/19MM U-Brodd	36 995

Alle priser pr. par ekskl. mva.

NB! Alle priser på skog er satt ned til nettopriser

Lilleseth dobbel U-Brodd

2 ruter og 3 ruter "Protec" i 12-14-15-16 og 19mm

- **Spesialkonstruert skogskjetting med 19mm U-Brodd gripeelement som er sveiset under kjettingløkken**
- **Leveres i 12mm, 14mm, 15mm, 16mm**
- **2 ruter, 3 ruter "potect" gir god dekksidebeskyttelse og maksimalt gripeevne**
- **Leveres komplett med strammekjetting**
- **Aggressivt grep, god dekkbeskyttelse**
- **Tilpasset dekkdimensjon**

LILLESETH DOBBEL U-BRODD,

2 ruter og 3 ruter "protect" 11-14-15 og 16mm

Prod. nr.	Dimensjon	ruter	mm	Pris
CL60050225122R	600/50-22,5	2R	12MM	11 537
CL60050225123R	600/50-22,5	3R	12MM	13 630
CL70045225122R	700/45-22,5	2R	12MM	13 073
CL70045225122R	710/40-22,5	2R	12MM	13 073
CL70045225123R	700/45-22,5	3R	12MM	15 536
CL70045225123R	710/40-22,5	3R	12MM	15 536
CL180033132R	18.00-33	2R	13MM	26 980
CL60055265142R	600/55-26,5	2R	14MM	19 351
CL6005265143R	600/55-26,5	3R	14MM	23 071
CL60060305143R	600/60-30,5	3R	14MM	27 772
CL65065265143R	650/65-26,5	3R	14MM	32 253
CL7005534142R	700/55-34	2R	14MM	29 805
CL7005534143R	700/55-34	3R	14MM	35 190
CL7007034142R	700/70-34	2R	14MM	32 321
CL7007034143R	700/70-34	3R	14MM	37 955
CL75055265143R	750/55-26,5	3R	14MM	29 753
CL26525142R	26,5-25	2R	14MM	25 836
CL65065245153R	650/65-24,5	3R	15MM	27 144
CL71045245153R	710/45-24,5	3R	15MM	26 120
CL70050265152R	700/50-26,5, 710/45-26,5	2R	15MM	23 725
CL70050265152R	710/45-26,5	2R	15MM	23 725
CL70050265153R	700/50-26,5	3R	15MM	26 932
CL70050265153R	710/45-26,5	3R	15MM	26 932
CL7005534152R	700/55-34	2R	15MM	27 818
CL7005534153R	700/55-34	3R	15MM	35 260
CL7007034153R	700/70-34	3R	15MM	35 497
CL75055265152R	750/50-26,5	2R	15MM	27 442
CL75055265153R	750/55-26,5	3R	15MM	31 910
CL78055285153R	780/55-28,5	3R	15MM	34 233
CL26525152R	26,5-25	2R	15MM	27 442
CL29525152R	29,5-25	2R	15MM	33 773
CL6006534153R	600/65-34	3R	15MM	31 436
CL23126152R	23,1-26	2R	15MM	26 556
CL60060305163R	600/60-30,5	3R	16MM	33 110
CL65065265163R	650/65-26,5	3R	16MM	32 961
CL7005534163R	700/55-34	3R	16MM	36 646
CL7007034162R	700/70-34	2R	16MM	37 794
CL7007034163R	700/70-34	3R	16MM	42 514
CL70055265162R	700/50-26,5, 710/45-26,5	2R	16MM	28 505
CL75055265163R	750/55-26,5	3R	16MM	33 015

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Lilleseth Diamant skogskjetting 14-16-18mm

Overdimensjonerte ringer 16-18-20mm gir høy kvalitet



Lilleseth Premium Diamant skogskjetting 14-16-18MM

Prod. nr.	Dim.	Tykkelse	vekt	Pris/par
NLTU-14-71045265	710/45-26,5	14mm	380	20 291
NLTU-14-75055265	750/55-26,5	14mm	411	21 939
NLTU-14-78050265	780/50-26,5	14mm	411	21 939
NLTU-16-71045265	710/45-26,5	16mm	472	24 411
NLTU-16-75055265	750/55-26,5	16mm	511	26 471
NLTU-16-78050265	780/50-26,5	16mm	511	26 471
NLTU-18-71045265	710/45-26,5	18mm	577	29 664
NLTU-18-75055265	750/55-26,5	18mm	628	32 239
NLTU-18-78050265	780/50-26,5	18mm	628	32 239

Alle priser pr. par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel

NLTU-14:
kjettinglenke 14mm, pigger 14mm, ringer 16mm.

NLTU-16:
kjettinglenke 16mm, pigger 16mm, ringer 18mm.

NLTU-18:
kjettinglenke 18mm, pigger 18mm, ringer 20mm.

Alle lenkene er produsert av borlegert titan og manganstål med perfekt herding.

OFA Twist 11-13mm

2R for tynningsmaskiner og skogstraktorer

- **Leveres i 11mm lenk - 13mm pigger**
- **Vridd piggkjetting**
- **2 ruter**
- **Tynningsmaskiner og skogstraktorer**
- **Aggressivt grep, god dekkbeskyttelse**
- **Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjetting fabrikk**
- **Kjetting vi ikke har på lager kan tilvirkes på fabrikk innen 2 uker**

Prod.nr.	Dimensjon - ”	Spenn kjetting	KG	Pris
OL9352132313	14.9-24”		180	30 843
OL9352133313	14.9-28”		201	34 443
OL9352163113	16.00-24”		230	39 411
OL9352162613	16.9-24”	sk	213	36 501
OL9352163113	16.9-30”		230	39 411
OL9352163413	16.9-34”		230	39 411
OL9352153513	16.9-38”		250	42 838
OL9352183613	18.4-34”	sk	271	46 439
OL9352183813	18.4-38”		270	46 265
OL9352483413	480/70-34”		244	41 810
OL9352548813	480/70-38”		267	45 753
OL9352483413	520/70-30”		244	41 810
OL9352548813	520/70-34”		267	45 753
OL9352523613	520/70-34”	sk	280	47 978
OL9352154413	540/65-24”		217	37 186
OL9352542213	540/65-28”	sk	240	41 125
OL9352543013	540/65-30”		245	41 984
OL9352543713	540/65-38”		276	47 293
OL9352583813	580/70-38”		311	53 293
OL9352524213	580/70-42”		334	57 231
OL9352602913	600/60-28”	sk	259	44 383
OL9352604213	600/60-30.5”	sk	269	46 096
OL9352604213	600/65-28”	sk	269	46 096
OL9352603313	600/65-34”		246	42 153
OL9352603213	600/65-34”	sk	259	44 383
OL9352604013	600/65-38”		263	45 068
OL9352604613	600/65-38”	sk	280	47 978
OL9352652313	650/60-26.5”	sk	250	42 838
OL9352652613	650/65-26.5”		231	39 583
OL9352653613	650/65-38”		284	48 665
OL9352653713	650/65-38”	sk	304	52 090
OL9352654213	650/65-42”		295	50 551
OL9352653513	650/75-38”		317	54 321

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.
11 mm kjetting med 13 mm pigger, pristillegg +5%.

OFA Tapio Skog 13mm

Vridd piggkjetting til anleggsmaskiner og skogsmaskiner

- **Leveres i 13mm lenk - 14mm pigger**
- **Vridd piggkjetting**
- **Rimelig alternativ til skogsmaskiner**
- **Aggressivt grep og god dekkbeskyttelse**
- **Sitter godt på dekket**

Prod. nr.	Dimensjon	KG	Pris/par
OL93397424	14,00-24	173	29 307
OL93397430	16,00-24, 16,00-25	198	38 295
OL93397825	18,00-24, 18,00-25	235	45 383
OL93397414	17,5-25	174	35 160
OL93397521	20,5-25	208	37 251
OL93397525	23,5-25, 23,1-26, 600/65-34	240	48 048
OL93397625	26,05-25	276	55 967
OL93397626	26,5-25 L5	293	48 729
OL93397925	29,5-25	318	61 399
OL93397926	29,5-25 L5	333	54 083
OL93397365	30/65-25	273	45 400
OL93397429	16,9-30, 18,4-26	186	33 301
OL93397434	16,9-34, 18,4-30	199	35 511
OL93397534	16,9-38, 18,4-34	212	37 578
OL93397538	18,4-38	226	39 896
OL93397238	20,08-38	260	44 738
OL93396022	600/50-22,5	167	32 165
OL93398626	600/55-26,5	193	37 153
OL93396038	600/65-38	257	44 030
OL93396524	650/45-24,5	192	34 497
OL93396526	650/65-26,5	219	42 325
OL93397638	650/75-38	319	51 806
OL93397022	700/45-22,5	175	33 696
OL93397026	700/50-26,5	204	39 295
OL93397034	700/55-34	250	48 015
OL93397035	700/70-34	292	48 560
OL93397526	750/55-26,5	230	44 251

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

OFA Paragon 16, 19 Soft og 16 Rock

Skogskjetting

Paragon Soft leveres i 16 og 19mm

Paragon Rock leveres i 16mm

Prod. nr.	Navn/Dimensjon	KG	Pris
OL95467134	Paragon Soft 16, 710/55-34, 700/55-34 TC	591	73 431
OL95467526	Paragon Soft 16, 750/55-26.5 TC	543	66 933

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod. nr.	Navn/Dimensjon	KG	Pris
OL95567124	Paragon Rock 16, 710/40-24.5 TC	487	49 628
OL95567126	Paragon Rock 16, 710/45-26.5 TC	533	53 970
OL95567134	Paragon Rock 16, 710/55-34, 700/55-34 TC	674	67 065
OL95567526	Paragon Rock 16, 750/55-26.5 TC	623	67 065

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

- **Nyeste skogskjettingen fra OFA**
- **Aggressivt grep**
- **God passform, ligger godt på dekket**
- **God dekkbeskyttelse mot stein og stubber**
- **Spennkjetting er standard**

OFA MATTI W 13, 16 og 19mm 2T

for anleggsmaskiner og skogsmaskiner

Matti W 2T





Be om et godt tilbud på din dekk-dimensjon!

- **OFA Matti W 13, 16 og 19 mm er Nordens mest solgte skogsmaskinkjetting**
- **Matti W produseres med rette lenker og doble stående pigger på annenhver lenk**
- **Dette gir unikt grep og slitestyrke**
- **Velg mellom tre ulike mønstre: To ruter tett (2T) - Tre ruter tett (3T) - Tre ruter supertett**
- **Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjetting fabrikk**
- **Kjetting vi ikke har på lager kan tilvirkes på fabrikk innen 2 uker**

OFA MATTI W 13, 16 og 19mm 3T og 3ST

Ekstrem dekkbeskyttelse for anleggsmaskiner og skogsmaskiner

Matti W 3RST

Matti W 3RT

Prod. nr.	Navn	Dimensjon	Stramme kjetting	KG	Pris
OL91286024	Matti W 13 3T	600/50-24.5 TC	X	309	40 909
OL91286026	Matti W 13 3T	600/55-26.5		306	40 047
OL91286538	Matti W 13 3T	650/65-38		457	56 259
OL91287034	Matti W 13 3T	700/55-34		434	50 059
OL91287033	Matti W 13 3T	700/55-34 TC	X	450	44 755
OL91287124	Matti W 13 3T	710/40-24.5 TC	X	323	36 301
OL91287026	Matti W 13 3T	710/45-26.5		342	35 737
OL91586526	Matti W 16 3T	650/65-26.5		522	51 551
OL91587034	Matti W 16 3T	700/55-34		623	62 027
OL91587033	Matti W 16 3T	700/55-34 TC	X	603	66 568
OL91587035	Matti W 16 3T	700/70-34		706	69 154
OL91587036	Matti W 16 3T	700/70-34 TC	X	725	71 375
OL91587124	Matti W 16 3T	710/40-24.5 TC	X	446	43 693
OL91587025	Matti W 16 3T	710/45-26.5 TC	X	476	47 373
OL91587142	Matti W 16 3T	710/70-42		779	76 547
OL91587828	Matti W 16 3T	780/50-28.5		575	55 959
OL91587826	Matti W 16 3T	780/55-26.5, 750/55-26.5		573	56 855
OL91687034	Matti W 16 3ST	700/55-34		712	77 641
OL91687124	Matti W 16 3ST	710/40-24.5		514	57 850
OL91687026	Matti W 16 3ST	710/45-26.5		586	60 071
OL91687828	Matti W 16 3ST	780/50-28.5		672	73 597
OL91986034	Matti W 19 3ST	600/65-34		799	87 753
OL91987035	Matti W 19 3ST	700/70-34		969	109 400
OL91987026	Matti W 19 3ST	710/45-26.5		713	78 636
OL91987034	Matti W 19 3ST	710/55-34, 700/55-34		858	95 046
OL91987526	Matti W 19 3ST	750/55-26.5, 780/55-26.5		801	89 841

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

- **Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjettingfabrikk**
- **Kjetting vi ikke har på lager kan tilvirkes på fabrikk innen 2 uker**

- **19 mm "heavy duty" rundpigg for lang livslengde**
- **Vridd lenk gir suverent grep og stabilitet. Lenken legger seg ikke som tidligere.**

OFA Craftec

Prisgunstig alternativ til proffesjonelle skogsmaskiner

- **Kraftig kjetting til små og mellomstore skogsmaskiner**
- **Leveres i 13mm og 16mm:**
  13mm leveres med 14 mm pigger (11mm sidekjetting)
  16mm leveres med 19mm pigger (13mm sidekjetting)
- **Ekstremt grep og god selvrensing**
- **Rask og enkel å montere på og ta av**
- **Tekniske forbedringer gjør kjettingen meget stabil og piggene vrir seg ikke**
- **Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjetting fabrikk**
- **Kjetting vi ikke har på lager kan tilvirkes på fabrikk innen 2 uker**

- **19 mm "heavy duty" rundpigg for lang livslengde**
- **Vridd lenk gir suverent grep og stabilitet. Lenken legger seg ikke som tidligere.**

Prod.nr.	Navn	Dimensjon	Strammekjetting	KG	Pris
OL90176025	Craftec 13	600/55-26.5 TC	Med strammekjetting	251	26 819
OL90176034	Craftec 13	600/65-34		286	32 190
OL90177034	Craftec 13	700/55-34		304	34 511
OL90177026	Craftec 13	710/45-26.5 TC	Med strammekjetting	260	28 477
OL90237026	Craftec 13	710/45-26.5 UNS TC	Med strammekjetting	228	25 892
OL90472324	Craftec 16	23.5-25 L5 TC	Med strammekjetting	460	45 153
OL90472624	Craftec 16	26.5-25 L5 TC	Med strammekjetting	510	49 329
OL90472924	Craftec 16	29.5-25		515	49 727
OL90472928	Craftec 16	29.5-29 L5 TC	Med strammekjetting	625	62 856
OL90473032	Craftec 16	30.5-32, 700/70-34		494	48 070
OL90473034	Craftec 16	30.5-32, 700/70-34 TC	Med strammekjetting	510	49 362
OL90476026	Craftec 16	600/55-26.5		341	34 742
OL90476028	Craftec 16	600/55-26.5 TC	Med strammekjetting	350	34 312
OL90476034	Craftec 16	600/65-34, 23.5-25		420	41 009
OL90476036	Craftec 16	600/65-34, 620/60-34 TC	Med strammekjetting	430	42 136
OL90477025	Craftec 16	700/50-26.5, 710/45-26.5 TC	Med strammekjetting	361	35 903
OL90477534	Craftec 16	700/55-34, 710/55-34		446	43 528
OL90477124	Craftec 16	710/40-24.5 TC	Med strammekjetting	322	32 090
OL90477526	Craftec 16	750/55-26.5, 780/55-26.5		412	40 512
OL90478026	Craftec 16	800/40-26.5 TC	Med strammekjetting	389	38 655

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

U-GRIP 16 MM 3RUTER

- **Leveres i 16mm**
- **Ledende skogsmaskinkjetting med U-pigg gripeelement**
- **U-piggen er sveiset under kjetting løkken**
- **Suveren gripeevne og styrke**
- **Meget god dekkbeskyttelse**
- **Alle Tellefsdal-kjettinger er produsert i Norden i samme fabrikk fra tråd til ferdig hjulkjetting**

Ta kontakt om du ønsker informasjon om flere modeller for skog fra Tellefsdal!

Prod.nr.	Dimensjon	GR	PRIS
T171629	650/65x26,5 3R*	16	61 075
T171658	700/50x26,5 3R*	16	63 820
T171658	710/45x26,5 3R*	16	63 820
T171669	700/50x30,5 3R*	16	65 742
T171661	700/55x34 3R	16	77 545
T171671	700/70x34 3R	16	85 780
T171666	750/45x30,5 3R*	16	68 487
T171666	750/55x26,5 3R*	16	68 487
T171678	780/50x28,5 3R*	16	77 759

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.
3R : 3 ruters mønster. *Leveres med strammekjetting inkludert i prisen.

PÅBYGNINGSSEKSJONER

PÅBYGGERSETT TIL QUATRO T70

Prod.nr.	Dimensjon	GR	PRIS
T467034	280-385 MM /11,2”	CD	2 898
T467035	320-385 MM /12,4”	CE	2 898
T467045	360-405 MM /13,6”-14-9”	DE	2 986
T467046	340-405 MM /13,6”-15-5”	DF	3 058
T467057	420-520 MM /16,00”-18,4”	EG	3 131
T467056	420-480 MM /17,5-18”	EF	3 131
T467069	500-580 MM /20,5-20,8”	FI	3 131
T467079	600-650 MM /23,1-23,5”	GI	3 203

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

PÅBYGGERSETT TIL QUATRO T90

Prod.nr.	Dimensjon	GR	PRIS
T469013	320 MM /12,00-22,4”	AC	3 495
T469014	320 MM /12,4”	AD	3 569
T469024	340-405 MM /13,6-15,5	BD	3 639
T469034	420-480 MM /17,5-18,00”	CD	3 713
T469035	420-500 MM /16,00-18,4”	CE	3 713
T469036	420-480 MM /16,00-18,4”	CF	3 713
T469045	520-540 MM	DE	3 713
T469046	460-540 MM /20,5-20,8”	DF	3 713
T469056	580-620 MM /20,8-23,5”	EF	3 771
T469067	620-650 MM	FG	3 858

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

PÅBYGGERSETT TIL NORTRACTOR 5

Prod.nr.	Dimensjon	GR	PRIS
T123030	300-365 MM /11,5-13,6	IF	1 442
T123040	320-425 MM /12,00-15,5”	IH	1 442
T123050	405-520 MM /16,00-19,5”	KJ	1 442
T123060	420-540 MM /16,9-21”	KL	1 530
T123090	460-540 MM /20,8”	KN	1 530
T123070	600-650 MM	ML	1 530
T123080	580-650 MM /23,1-24,5”	MN	1 530

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

PÅBYGGERSETT TIL NORTRACTOR 6.5

Prod.nr.	Dimensjon	GR	PRIS
T93512082	320-420 MM /13,6-14,9”	EF	1 990
T93512064	380-460 MM /14,9-15,5”	EH	1 990
T93512048	420-480 MM /16,9-18,4”	GH	1 990
T93512059	460-600 MM /18,4-20,8”	IJ	2 524
T93512049	580-650 MM	KL	2 524
T93512068	600-710 MM	KN	2 524

Alle priser per par eksklusive mva. Andre dim. På forespørsel.

- **Påbyggersett forlenger kjettingen ca. 30 cm.**

Lilleseth Kjetting

Din leverandør av

Tellefsdal KJETTING

TILBEHØR

NYHET!

Nå leveres våre deler i nye butikkforpakninger!
Du kan kjøpe de i stykk eller 2-pk.

Deler til Lilleseth Kjetting

YTTERLÅS

Prod.nr. pr. stk.	Prodnr. 2 pk.	Navn/dimensjon	Pris pr. stk.	Pris 2 pk.
CLÅ1Y	CLÅ1Y2	PERSONBIL YTTERLÅ Stil 4-5mm sidekjetting	54	108
CLÅ03	CLÅ032	LITEN LAST YTTERLÅS til 6mm sidekjetting	66	132
CLÅ04Y	CLÅ04Y2	STOR LAST YTTERLÅStil 7-8mm sidekjetting	75	150

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

INNERLÅS

Prod.nr. pr. stk.	Prodnr. 2 pk.	Navn/dimensjon	Pris pr. stk.	Pris 2 pk.
CLÅ1i	CLÅ1i2	PERSONBIL INDRELÅS til 4-5mm sidekjetting	15	30
CLÅ3i	CLÅ3i2	LITEN LAST INDRELÅS til 6mm sidekjetting	17	34
CLÅ4i	CLÅ4i2	STOR LAST INDRELÅS til 7-8mm sidekjetting	29	58

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

LÅSEARM MED LEDD

Prod.nr. pr. stk.	Prodnr. 2 pk.	Navn/dimensjon	Pris pr. stk.	Pris 2 pk.
CLÅ04	CLÅ042	LÅSEARM NR. 4 • 4mm til snøfreser	68	136
CLÅ06	CLÅ062	LÅSEARM NR. 6 • til 6-6,5mm sidekjetting	83	166
CLÅ07	CLÅ072	LÅSEARM NR. 7 • til 7-8mm sidekjetting	101	202
CLÅ09	CLÅ092	LÅSEARM NR. 8 • til 8-9 sidekjetting	120	240

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

LÅSEARM

Prod.nr. pr. stk.	Prodnr. 2 pk.	Navn/dimensjon	Pris pr. stk.	Pris 2 pk.
CLÅ08H	CLÅ08H2	LÅSEARM NR. 8 HØYRE • til 8mm sidekjetting	144	288
CLÅ08V	CLÅ08V2	LÅSEARM NR. 8 VENSTRE • til 8mm sidekjetting	144	288
CLÅ10H	CLÅ10H2	LÅSEARM NR. 10 HØYRE • til 9mm sidekjetting	158	316
CLÅ10V	CLÅ10V2	LÅSEARM NR. 10 VENSTRE • til 9mm sidekjetting	158	316

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

NØKKEL TIL CAMLÅS

Prod.nr.	2 pk.	Navn/dimensjon	Pris/stk	Pris 2 pk.
CEOK	CEOK2	NØKKEL TIL EASY ON LASTEBILKJETTING	31	62

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK

Prod.nr. pr. stk.	Prod.nr 2 pk.	Navn/dimensjon	mm	Pris pr. stk.	Pris 2 pk.
DRL04	DRL042	SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK	04MM	8	16
DRL05	DRL052	SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK	05MM	9	18
DRL06	DRL062	SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK	06MM	10	20
DRL07	DRL072	SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK	07MM	16	32
DRL09	DRL092	SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK	09MM	25	50
DRL08	DRL082	SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK	08MM	22	44
DRL10	DRL102	SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK	10MM	29	58

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

Deler til Lilleseth Kjetting

SIDEKJETTING, SEIGHERDET

Prod.nr.	Navn	mm	Pris/stk
CHL05	SIDEKJETTING HERDET	05MM	70
CHL06	SIDEKJETTING HERDET	6,5MM	105
CHL07	SIDEKJETTING HERDET	07MM	110
CHL08	SIDEKJETTING HERDET	08MM	125
CHL09	SIDEKJETTING HERDET	09MM	162
CHL11	SIDEKJETTING HERDET	11MM	248
CHL12	SIDEKJETTING HERDET	12MM	326
CHL14	SIDEKJETTING HERDET	14MM	401
CHL16	SIDEKJETTING HERDET	16MM	699

Alle priser pr. m. ekskl. mva.

Kroker

KROKER 6-7-8-9-11 mm

Prod.nr. pr. stk.	Prod.nr 2 pk.	Navn/dimensjon	mm	Pris pr. stk.	Pris 2 pk.
CKR05	CKR052	KROKER	05MM	12	24
CKR06	CKR062	KROKER	06MM	12	24
CKR07	CKR072	KROKER	07MM	14	28
CKR08	CKR082	KROKER	08MM	20	40
CKR09	CKR092	KROKER KORT	09MM	22	44
CKR09L	CKR09L2	KROKER LANG	09MM	22	44
CKR10	CKR102	KROKER	10MM	29	58
CKR11	CKR112	KROKER	11MM	43	86

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

Gummistrammerer

GUMMISTRAMMERE

Prod.nr. pr. par.	Navn/dimensjon	Pris pr. stk.
GSP	GUMMISTRAMMERE PERSONBIL	212
GSL	GUMMISTRAMMERE LASTEBIL	315

Alle priser pr. par ex. mva.

Galvaniserte sjakler

GALVANISERTE SJAKLER D-sjakkel

Prod.nr. pr. stk.	Prod.nr 2 pk.	Navn/dimensjon	mm	Pris pr. stk.	Pris 2 pk.
DGS05	DGS052	3/16″	5MM	12	24
DGS06	DGS062	1/4″	6MM	12	24
DGS08	DGS082	5/16″	8MM	13	26
DGS10	DGS102	3/8″	10MM	22	44
DGS11	DGS112	7/16″	11MM	25	50
DGS12	DGS122		12MM	29	58
DGS13	DGS132		13MM	32	64
DGS14	DGS142	9/16″	14MM	39	78
DGS16	DGS162	5/8″	16MM	51	102
DGS19	DGS192	3/4″	19MM	84	168
DGS20	DGS202		20MM	85	170
DGS22	DGS222	7/8″	22MM	106	212
DGS26	DGS262	1″	26MM	136	272

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

Sertifiserte sjakler

SERTIFISERTE SJAKLER HERDET Harpesjakler

Prod.nr. pr. stk.	Prod.nr 2 pk.	Navn/dimensjon	mm	Pris pr. stk.	Pris 2 pk.
DGSS05	DGSS052		5MM	23	46
DGSS06	DGSS062		6MM	25	50
DGSS08	DGSS082	5/16″	8MM	32	64
DGSS10	DGSS102	3/8″	10MM	48	96
DGSS11	DGSS112	7/16″	11MM	57	114
DGSS13	DGSS132	1/2″	13MM	73	146
DGSS16	DGSS162	5/8″	16MM	130	260
DGSS19	DGSS192	3/4″	19MM	191	382
DGSS22	DGSS22	7/8″	22MM	158	316
DGSS25	DGSS252	7/8″	25MM	180	360

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

Deler til Lilleseth Kjetting

Kvikk Link

KVIKK LINK

Prod.nr. pr. stk.	Prod.nr 2 pk.	Navn/dimensjon	mm	Pris pr. stk.	Pris 2 pk.
DKL03	DKL032	KVIKK LINK	03MM	26	52
DKL04	DKL042	KVIKK LINK	04MM	26	52
DKL05	DKL052	KVIKK LINK	05MM	30	60
DKL06	DKL062	KVIKK LINK	06MM	30	60
DKL07	DKL072	KVIKK LINK	07MM	39	78
DKL08	DKL082	KVIKK LINK	08MM	48	96
DKL09	DKL092	KVIKK LINK	09MM	57	114
DKL10	DKL102	KVIKK LINK	10MM	77	154
DKL12	DKL122	KVIKK LINK	12MM	98	196
DKL14	DKL142	KVIKK LINK	14MM	116	232
DKL16	DKL162	KVIKK LINK	16MM	164	328

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

Koblingslenker

KOBLINGSLENKER HERDET

Prod.nr. pr. stk.	Prod.nr 2 pk.	Navn/dimensjon	mm	Pris pr. stk.	Pris 2 pk.
CKL07	CKL072	KOBLINGSLENK HERDET	07MM	46	92
CKL08	CKL082	KOBLINGSLENK HERDET	08MM	55	110
CKL09	CKL092	KOBLINGSLENK HERDET	09MM	59	118
CKL11	CKL112	KOBLINGSLENK HERDET	11MM	68	136
CKL13	CKL132	KOBLINGSLENK HERDET	13MM	100	200
CKL16	CKL162	KOBLINGSLENK HERDET	16MM	139	278
CKL19	CKL192	KOBLINGSLENK HERDET	19MM	187	374

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

PÅBYGGNINGSSEKSJONER FOR EASY ON LETTKJETTING 5,7 OG 7MM

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Antall	mm	Pris
EOPB-11210	11,2/10	1 par	5,7MM	2 010
EOPB-12411	12,4/11	1 par	5,7MM	2 077
EOPB-13624	13,6/24	1 par	5,7MM	2 146
EOPB-14924	14,9/13	1 par	5,7MM	2 212
EOPB-149247	14,9/14	1 par	7MM	2 519
EOPB-16914	16,9/14	1 par	5,7MM	2 283
EOPB-169147	16,9/14	1 par	7MM	2 653
EOPB-18415	18,4/15	1 par	5,7MM	2 314
EOPB-208	20,8	1 par	5,7MM	2 417
EOPB-2087	20,8	1 par	7MM	2 894
EOPB-540	540	1 par	5,7MM	2 349
EOPB-5407	540	1 par	7MM	2 860
EOPB-580	580	1 par	5,7MM	2 450
EOPB-600	600	1 par	5,7MM	2 485
EOPB-6007	600	1 par	7mm	3 030
EOPB-650	650	1 par	5,7mm	2 519
EOPB-6507	650	1 par	7mm	3 062

Alle priser pr. par ekskl. mva

PÅBYGGINGSSETT TIL HAKKI OG HAKKI B

(komplette seksjoner med koblingsledd og kroker til 1 par kjettinger)

Prod.nr.	Dimensjon	mm	Pris
PB1121008	11,2/10”	08MM	2 192
PB1121009	11,2/10”	09MM	2 494
PB1241108	12,4/11”	08MM	2 275
PB1241109	12,4/11”	09MM	2 496
PB1361208	13,6/12”	08MM	2 708
PB1361209	13,6/12”	09MM	2 891
PB1491309	14,9/13”	09MM	3 390
PB1491311	14,9/13”	11MM	3 291
PB1691409	16,9/14”	09MM	3 184
PB1691411	16,9/14”	11MM	3 762
PB1841509	18,4/15”	09MM	3 184
PB1841511	18,4/15”	11MM	3 490
PB54065	540/65	09MM	3 488
PB60009	600/65	09MM	4 205
PB60011	600/65	11MM	4 384
PBSM112	PÅBYGGINGSSETT SM - 2R	11MM	10 308

Alle påbyggningsett til 1 par eksl. mva

Lilleseth tverrlenker
med pigg 6-7-8-9-11mm

Tverrlenker med og uten pigg 6-7-8-9 og 11mm
Pakkning á 50 stk.

PIGG-TVERRLENKER 8MM

Prod.nr.	Navn	mm	Pris
CTV0808	PIGG TVERRLENKER 08 LEDD	08MM	87
CTV0908	PIGG TVERRLENKER 09 LEDD	08MM	98
CTV1008	PIGG TVERRLENKER 10 LEDD	08MM	106
CTV1108	PIGG TVERRLENKER 11 LEDD	08MM	118
CTV1208	PIGG TVERRLENKER 12 LEDD	08MM	125
CTV1308	PIGG TVERRLENKER 13 LEDD	08MM	134
CTV1408	PIGG TVERRLENKER 14 LEDD	08MM	150
CTV1508	PIGG TVERRLENKER 15 LEDD	08MM	156
CTV1608	PIGG TVERRLENKER 16 LEDD	08MM	167

PIGG-TVERRLENKER 6MM

Prod.nr.	Navn/dimensjon	mm	Pris
CTV0906	PIGG TVERRLENKER 09 LEDD	06MM	62
CTV1006	PIGG TVERRLENKER 10 LEDD	06MM	70
CTV1106	PIGG TVERRLENKER 11 LEDD	06MM	80
CTV1206	PIGG TVERRLENKER 12 LEDD	06MM	84
CTV1306	PIGG TVERRLENKER 13 LEDD	06MM	93
CTV1406	PIGG TVERRLENKER 14 LEDD	06MM	99
CTV1506	PIGG TVERRLENKER 15 LEDD	06MM	105
CTV1606	PIGG TVERRLENKER 16 LEDD	06MM	110

PIGG-TVERRLENKER 9MM

Prod.nr.	Navn/dimensjon	mm	Pris
CTV0809	PIGG TVERRLENKER 08 LEDD	09MM	112
CTV0909	PIGG TVERRLENKER 09 LEDD	09MM	130
CTV1009	PIGG TVERRLENKER 10 LEDD	09MM	135
CTV1109	PIGG TVERRLENKER 11 LEDD	09MM	158
CTV1209	PIGG TVERRLENKER 12 LEDD	09MM	166
CTV1309	PIGG TVERRLENKER 13 LEDD	09MM	185
CTV1409	PIGG TVERRLENKER 14 LEDD	09MM	194
CTV1509	PIGG TVERRLENKER 15 LEDD	09MM	220
CTV1609	PIGG TVERRLENKER16 LEDD	09MM	230

PIGG-TVERRLENKER 7MM

Prod.nr.	Navn/dimensjon	mm	Pris
CTV0907	PIGG TVERRLENKER 09 LEDD	07MM	66
CTV1007	PIGG TVERRLENKER 10 LEDD	07MM	77
CTV1107	PIGG TVERRLENKER 11 LEDD	07MM	84
CTV1207	PIGG TVERRLENKER 12 LEDD	07MM	95
CTV1307	PIGG TVERRLENKER 13 LEDD	07MM	99
CTV1407	PIGG TVERRLENKER 14 LEDD	07MM	110
CTV1507	PIGG TVERRLENKER 15 LEDD	07MM	111
CTV1607	PIGG TVERRLENKER 16 LEDD	07MM	117
CTVT2407131	FIRKANT PIGG TVERRLENKER 13 LEDD	07MM	142
CTVT2407140	FIRKANT PIGG TVERRLENKER 14 LEDD	07MM	141

PIGG-TVERRLENKER 11MM

Prod.nr.	Navn	mm	Pris
CTVA1011	PIGG TVERRLENKER 10 LEDD	11MM	298
CTVA1111	PIGG TVERRLENKER 11 LEDD	11MM	324
CTVA1211	PIGG TVERRLENKER 12 LEDD	11MM	364
CTVA1311	PIGG TVERRLENKER 13 LEDD	11MM	397
CTVA1411	PIGG TVERRLENKER 14 LEDD	11MM	402
CTVA1511	PIGG TVERRLENKER 15 LEDD	11MM	437
CTVA1611	PIGG TVERRLENKER 16 LEDD	11MM	468
CTVA1711	PIGG TVERRLENKER 17 LEDD	11MM	469
CTVA1811	PIGG TVERRLENKER 18 LEDD	11MM	501

Alle priser pr. stk. ekskl. mva. Priser uten pigg -25%.

NYHET 2025!

SKOKJETTING

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Pris
SCSHOES-L	skokjetting ,svart str L	290
SCSHOES-LO	skokjetting , orange str L	290
SCSHOES-XL	skokjetting , svart str XL	290
SCSHOES-XLO	skokjetting, orange str XL	290

Alle priser pr.par eks mva

Robust og enkel sklibeskyttelse som tres rett på skoene – perfekt for arbeid eller tur på snø og is. Laget i elastisk gummi som sitter godt og følger fotens bevegelser. Med 11 kraftige stålpigger får du optimalt grep på glatte vinter-veier. Skokjettingen festes enkelt og er enkel å ta på og enkel å ta av – en trygg følgesvenn for vinterens utfordringer.

Lilleseth kjettingutstyr

Boltekutter - kjettingtenger - monteringsverktøy - stiftkoblinger

BOLTEKUTTERE 18-24-30”

For kutting av sidekjetting og andre kjettinger som ikke er herdet.

Prod.nr.	Navn/dimesjon	Antall	Pris
CBK18	BOLTEKUTTER 18”	STK.	728
CBK24	BOLTEKUTTER 24”	STK.	1 174
CBK30	BOLTEKUTTER 30”	STK.	1 469

Alle priser veil. ekskl. mva

KJETTINGTANG

Unikt verktøy for åpning og lukking av kroker, bearbeide kjettinglenker m.m.

Prod.nr.	Navn/dimesjon	Antall	Pris
CKT18	LILLESETH KJETTINGTANG 23”	STK.	1 386
CKT28	LILLESETH KJETTINGTANG 28”	STK.	1 637

Alle priser veil. ekskl. mva

MONTERINGSVERKTØY SAKS

Universalt strammeverktøy for montering og justering av kjetting til landbruk og skogbruk.

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Antall	Pris
CMVS	MONTERINGSVERKTØY SAKS	STK.	1 364

Alle priser veil. ekskl. mva

MONTERINGSVERKTØY JEKK

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Antall	Pris
CMVJ	MONTERINGSVERKTØY JEKK	STK.	2 450

Alle priser veil. ekskl. mva

MONTERINGSVERKTØY TANG

Universalt strammeverktøy for montering og justering av kjetting til profesjonelt skogbruk.

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Antall	Pris
CMVT	MONTERINGSVERKTØY TANG	STK.	2 549

Alle priser veil. ekskl. mva

STIFTKOBLINGER

Prod.nr.	2 pk.	Navn/dimensjon	mm	Pris	Pris 2 pk
CSK05	CSK052	STIFTKOBLING NR. 5	05MM	46	92
CSK06	CSK062	STIFTKOBLING NR. 6	06MM	52	104
CSK07	CSK072	STIFTKOBLING NR. 6	07MM	60	120
CSK08	CSK082	STIFTKOBLING NR. 8	08MM	65	130
CSK10	CSK102	STIFTKOBLING NR. 10	10MM	90	180
CSK13	CSK132	STIFTKOBLING NR. 13	13MM	138	276
CSK16	CSK162	STIFTKOBLING NR. 16	16MM	175	350
CSK22	CSK222	STIFKBOBLING NR. 22	19-22MM	224	448
	CSK13D2	OFA STIFTKOBLING 13MM DOBBEL STK.	13MM DBL	387	774
	CSK16D2	OFA STIFTKOBLING 16MM DOBBEL STK.	16MM DBL	432	864
CPIN05		PIN TIL STIFTKOBLING		9	18
CPIN06		PIN TIL STIFTKOBLING		9	18
CPIN07		PIN TIL STIFTKOBLING		9	18
CPIN08		PIN TIL STIFTKOBLING		9	18
CPIN10		PIN TIL STIFTKOBLING		9	18
CPIN13		PIN TIL STIFTKOBLING		9	18
CPIN16		PIN TIL STIFTKOBLING		10	20
CPIN22		PIN TIL STIFTKOBLING		10	20

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

VERKTØY FOR STIFTKOBLINGER

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Antall	mm	Pris
CSKV	VERKTØY FOR STIFTKOBLING	STK.	TIL NR.6-8-10-13-15	523
CSKVL	VERKTØY FOR STIFTKOBLING	STK.	TIL NR.5-6-7-8	309

Alle priser veil. ekskl. mva.

LILLESETH

Lunningskjetting - Glidere - Stålwire

SKOGSWIRE

kogswire for vinsjer 3-6T med krok

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Pris
LSW5008K	STÅLWIRE 50m. - 8mm M/KROK - 4,2 T	1 805
LSW5009K	STÅLWIRE 50m. - 9mm M/KROK - 5,3 T	1 850
LSW5010K	STÅLWIRE 50m. - 10mm M/KROK - 6,5 T	2 010
LSW5011K	STÅLWIRE 50m. - 11mm M/KROK - 7,6 T	2 790
LSW5012K	STÅLWIRE 50m. - 12mm M/KROK - 9,4 T	3 090
LSW8008K	STÅLWIRE 80m. - 8mm M/KROK - 4,2 T	2 490
LSW8009K	STÅLWIRE 80m. - 9 mm M/KROK - 5,3 T	2 990
LSW8010K	STÅLWIRE 80m. - 10mm M/KROK - 6,5 T	3 390
LSW8011K	STÅLWIRE 80m. - 11mm M/KROK - 7,6 T	4 190
LSW5012K	STÅLWIRE 80m. - 12mm M/KROK - 9,4 T	4 690

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. ***Leveres i forpakning av 10 stk.***

GLIDER TIL SKOGSWIRE

Prod.nr.	2 pk.	Navn/dimensjon	Pris	Pris 2 pk.
LSWGSL60	LSWGSL602	GLIDER	176	352

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

NYHET 2025!

KASTEBLOKK

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Pris
LKB4	4 TONN M/SIDEÅPNING MAX Ø10 - TRINSE Ø75x22 MM	1 290
LKB8	8 TONN M/SIDEÅPNING MAX Ø15 - TRINSE Ø125x21 MM	1 490
LKB10	10 TONN M/SIDEÅPNING MAX Ø15 - TRINSE Ø130x22 MM	1 790

Alle priser pr.par eks mva

- **Til bruk med vinsjer (ikke for løft)**
- **Sideåpning for enkel montering av wire**
- **Effektivt for økt trekkkraft og / eller forflytte vinkel**

LUNNINGSKJETTING M/LÅSELØKKE OG NÅL

Prod.nr.	2 pk.	Navn/dimensjon	Pris	Pris 2 pk.
CLL	CLL2	LÅSELØKKE	50	100
CLKL2,0	-	LUNNINGSKJETTING M/LÅSELØKKE 2,0M - 5,8 T	414	

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

LUNNINGSKJETTING M/ÅPEN KROK OG SVEIST TVERRPINNE

Prod.nr.	2 pk.	Navn/dimensjon	Pris	Pris 2 pk.
LK	LK2	M/ÅPEN KROK	193	386
CLKK1,5	-	M/ÅPEN KROK 1,5M - 5,8 T	441	
CLKK2,0	-	M/ÅPEN KROK 2,0M - 5,8 T	522	
CLKKF1,5		M/ÅPEN KROK 1,5 M 7x7 FIREKANTKJETTING 7 T	540	
CLKKF2,0		M/ÅPEN KROK 2,0 M 7x7 FIREKANTKJETTING 7 T	590	

Alle priser pr. stk. ex. mva. Ved bestilling av 2 pk. i pose er det ordinær stk.pris x 2.

SLEPE/LØFTEKJETTING 10MM, 5M MED INNKORTNING (LØFT SIKRING KATEGORI)

Prod.nr.	Varenavn	Antall	Pris
LSK5,0	SLEPEKJETTING 5M WLL3,15T (12,6 T bruddstyrke)	1 STK	2 061

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva.

Lilleseth Kjetting

Monteringsanvisning "Easy On" lettkjetting til lastebil og buss

Legg kjettingen ut med de 4 cam-locks ut fra bussiden.

Løft kjettingen og legg den over hjulet.

Grei ut kjettingen på hjulet og kjør bussen litt frem.

Stopp bussen. Fest låsekrok først innvendig, så utvendig.

Stram kjettingen ved å vri over de 4 cam-locks.

Bruk vedlagte strammekjetting.

- **Lilleseth "Easy On" lettkjetting er den perfekte kjørekjettingen for lastebiler og busser.**
- **Lav vekt, enkel montering og lite vibrasjon og støy ved kjøring.**
- **Leveres i 5,5 mm og 7 mm, en riktig hurtigkjetting for busser og lastebiler.**
- **Mulighet for bruk på to sider øker levetiden.**

Lilleseth Kjettingretur

Gjør en forskjell med kjettingretur her!
www.kjettingretur.no

Lilleseth Kjetting

Monteringsanvisning "Easy On" lettkjettinger 5,7 mm

Legg ut kjettingen med broddene opp. Fest et tau i enden av kjettingen, og heng dette i traktorribbene.

Kjør kjettingen sakte på hjulet – frem til endene på kjettingen møtes.

Før endelekkene gjennom ringene og ned til sidekjetting.

Fest så låsearmene på hver side.

Husk å kutte endelenkene om de er for lange, og skru de godt fast i sidekjettingen med sjakler.

Enkel å montere. Perfekt passform.

Alle Lilleseth-kjettinger har artikkel-nummer preget inn på låsearmene. Uvurderlig for de som har en pall med kjettinger uten emballasje.

3 stk. stiftkoblinger, monteringstau og denne monteringsanvisningen følger med hvert par.

STIFTKOBLING NR. 5 GENIAL REPARASJONSLENKE TIL KJETTINGER

Her vises montering av stiftkobling og kjetting.

TO VIKTIGE TIPS VED BRUK AV LETTKJETTING

- Øk luftrykket for å redusere fjæring og buling av dekksidene. Mindre fjæring av dekksiden reduserer slitasjen på sidekjetting.
- Lettkjettingene skal sitte løst på hjulet. Dette hindrer stor dekkslitasje, og dekksiden blir ikke så utsatt.

Lilleseth Kjetting

Tips til justering av "Easy On" lettkjettinger 5,7 mm



Legg ut kjetting.

De lange endekjettingene kuttes på hver side.

Kuttes på hver side for å ta bort en seksjon.

Løsne deretter seksjonen fra sidekjettingen.



Etter å ha fjernet den løse seksjonen flytter man endekjettingene en seksjon bakover.



Festes sammen med sveiset dobbeltlenk med 2 stk. stiftkobling nr. 5 på hver side.

Kobles med stiftkobling.

Samme fremgangsmåte brukes for å forlenge Easy On lettkjetting med 1 seksjon. Kutt endekjettingene og sett inn 1 stk, seksjon med 4 stk stiftkoblinger nr. 5.

NB!
Kuttes i lenken før dobbelsveiset lenk

2. Kuttes på hver side

1. Kuttes på hver side

Lilleseth Kjetting

Monteringsanvisning "Easy On" 7 mm lettkjetting

Legg kjettingen ut foran eller bak hjulet. Fest tau i enden på kjettingen.

Løft kjettingen opp på hjulet slik at tauet blir hengende i dekkribbene.

Kjør fremover/ rygg bakover i sakte fart. Dersom dere er to kan den ene greie ut kjettingen på hjulet samtidig som den kjøres på.

Tauet som ligger i dekkribbene, virker som en strikk og kjettingen får ingen "pose" på kjettingen, og blir dermed enklere å stramme på dekket.

Stopp når kjettingendene møtes som vist på bildet. Fest videre koblingslenkene i dekkbanen.

Stram deretter sidekjettingen med låsearmene på hver side av dekket.

Enkel å montere. Perfekt passform.

Lilleseth-kjetting har artikkelnummer preget inn i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med kjettinger uten emballasje.

7mm lettkjettinger har geniale koblingslenker som gir perfekt sammenkobling. Spesialherdet og overdimensjonerte.

3 stk. stiftkoblinger, koblingslenke, monteringstau og denne monteringsanvisningen følger med hvert par.

Lilleseth Kjetting

Tips til justering av heltflytende piggkjetting og "Easy On" 7 mm lettkjetting

UTGANGSPUNKT:



Komplett traktorkjetting med koblingslenker før nedkorting/ forlenging.

NEDKORTING:

Bindeleddene på hver side av kjettingene kuttes med vinkelsliper.

Deretter løsne seksjon fra før nedkorting.

Fjern den løse seksjonen



Fest nye koblingslenker i den nye endeseksjonen med stiftkoblinger.

TIPS:

7mm lettkjettinger har geniale koblingslenker som gir perfekt sammenkobling. Kan også benyttes til justering av mindre lengder.

FORLENGING:



Ved forelngelse av kjettingen, gjøres dette på samme vis. Fjern koblingslenke med vinkelsliper ved å kappe bindeleddene.



Legg deretter til en ny seksjon, og fest denne med stiftkoblingerder bindeleddet tidligere satt.

Fest så den nye seksjonen til side kjettingen med sjakler. Sidekjettingen skjøtes ut med side løs sidekjetting og en kvikk-link.

Lilleseth Kjetting

Lilleseth Kjetting har fokus på å levere høy servicegrad og best produktkunnskap.

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER:

Pris/Levering: Alle prisene er eks. mva. Frakt tilkommer om ikke annet er avtalt. Vi tar forbehold om vedvarende store endringer av valutakurser eller råvarepriser, prisene kan på grunnlag av dette endres uten forvarsel. Betalingsbetingelser netto pr. 10 dager, eller etter avtale. Ved overskridelse beregnes morarente pr. måned samt fastsatte purregebyrer.

Montering/Bruk: Følg forskriftene for riktig bruk av kjetting, og følg monteringsanvisningen ved bruk av disse. Riktig montering av korrekte kjettinger er en forutsetning for sikker ferdsel. Legg på kjettinger ved vanskelige kjøreforhold og før du står fast. Kjettingene er utviklet for å forhindre at spinning og farlige situasjoner oppstår, ikke spinne ut av allerede fastsatte situasjoner. Det er ikke anbefalt å kjøre over 50 km/time med kjettinger.

Garanti: Kjør aldri med skadede kjettinger, skade skal umiddelbart utbedres på foreskrevet måte. Vårt ansvar er begrenset til eventuell erstatning av kjettinger med feil. Lilleseth Kjetting tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå på kjøretøy, redskap, personell, dekk eller tap av tid.

Retur: All retur må avtales på forhånd, all retur krediteres med 85% av varens verdi. Returfrakt dekkes av kunden. Varen må ligge i originalemballasjen.

Reklamasjon: Reklamasjoner behandles på bakgrunn av innsendte reklamasjonsbeskrivelse med tilhørende bilder (eller ved eventuell inspeksjon). Kjettinger kan kun returneres etter avtale.

Lilleseth Kjetting har salgspant i varene til de er betalt i sin helhet.

Vi tar forbehold om trykkfeil. Katalogens priser gjelder fra 1. september 2025.

FORHANDLER:

Tlf.: 62 96 70 40 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no