BEVOLA



Hydraulik- & Kraftstofftanks

Alles für Aufbau von LKW und Trailern

Inhaltsverzeichnis

Hydrauliktanks & Tankzubehör	S.	3
Hydraulikfilter	S.	15
Hydraulikverschraubungen & -schläuche	S.	25
Hydraulikpumpen	S.	36
Zubehör für Hydraulikpumpen & Motoren	S.	47
Hydraulikventile & Ventilblöcke	S.	55
Hydraulikzylinder	S.	94
Hydraulikölkühler	S.	110
Hydraulikschnellkupplungen & Zubehör	S.	112
Hydraulik-Messgeräte	S.	121
Dieseltanks, Filter & Zubehör	S.	122
Vibrator	S.	128



Hydrauliktanks & Tankzubehör



574202
Hydrauliktank 135 l, 350 x 650 x 650 mm, Aluminium, komplett ohne Filter

Hydrauliktank aus Aluminium
Volumen: 135 l
L: 350 mm
H: 650 mm
T: 650 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Filter Art.-Nr. 572027 muss separat bestellt werden



574204
Hydrauliktank 150 l, 400 x 650 x 650 mm, Aluminium, komplett ohne Filter

Hydrauliktank aus Aluminium
Volumen: 150 l
L: 400 mm
H: 650 mm
T: 650 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Filter Art.-Nr. 572027 muss separat bestellt werden



574206
Hydrauliktank 170 l, 450 x 650 x 650 mm, Aluminium, komplett ohne Filter

Hydrauliktank aus Aluminium
Volumen: 170 l
L: 450 mm
H: 650 mm
T: 650 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Filter Art.-Nr. 572031/572050 muss separat bestellt werden



574208
Hydrauliktank 200 l, 520 x 650 x 650 mm, Aluminium, komplett ohne Filter

Hydrauliktank aus Aluminium
Volumen: 200 l
L: 520 mm
H: 650 mm
T: 650 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Filter Art.-Nr. 572031/572050 muss separat bestellt werden



574210
Hydrauliktank 250 l, 650 x 650 x 650 mm, Aluminium, komplett ohne Filter

Hydrauliktank aus Aluminium
Volumen: 250 l
L: 650 mm
H: 650 mm
T: 650 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Filter Art.-Nr. 572031/572050 muss separat bestellt werden



574212
Hydrauliktank 300 l, 800 x 650 x 650 mm, Aluminium, komplett ohne Filter

Hydrauliktank aus Aluminium
Volumen: 300 l
L: 800 mm
H: 650 mm
T: 650 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Filter Art.-Nr. 572031/572050 muss separat bestellt werden

Hydrauliktanks & Tankzubehör



574042
Hydrauliktank aus Stahl 60 l – 400 mm

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 60 l
Gewicht: 28 kg
Grundiert, grau RAL 7021
L: 400 mm
H: 400 mm
T: 450 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt wer-



574046
Hydrauliktank Stahl 80 l – 500 mm

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 80 l
Gewicht: 29 kg
Grundiert, grau RAL 7021
L: 500 mm
H: 400 mm
T: 450 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 572004 oder 572019



574050
Hydrauliktank aus Stahl 100 l – 600 mm

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 100 l
Gewicht: 35 kg
Grundiert, grau RAL 7021
L: 600 mm
H: 400 mm
T: 450 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt wer-



574054
Hydrauliktank aus Stahl 120 l – 750 mm

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 120 l
Gewicht: 38 kg
Grundiert, grau RAL 7021
L: 750 mm
H: 400 mm
T: 450 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt wer-



570001
Hydrauliktank aus Stahl 80 l, L 300 mm, ohne Filter

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 80 l
Gewicht: 32 kg
L: 300 mm
H: 570 mm
T: 600 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 572004 oder 572019



570003
Hydrauliktank aus Stahl 100 l, L 350 mm, ohne Filter

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 100 l
Gewicht: 34 kg
L: 350 mm
H: 570 mm
T: 600 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 572004 oder 572019

Hydrauliktanks & Tankzubehör



570005
Hydrauliktank Stahl 120 l L 400 mm ohne Filter

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 120 l
Gewicht: 36 kg
L: 400 mm
H: 570 mm
T: 600 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 572004 oder 572019



571002
Hydrauliktank Stahl 160 l L550 ohne Filter

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 160 l
Gewicht: 45 kg
L: 550 mm
H: 570 mm
T: 600 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 572004 oder 572019



571012
Hydrauliktank aus Stahl 200 l

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 200 l
Gewicht: 59 kg
L: 450 mm
H: 650 mm
T: 730 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 572004 oder 572019



571005
Hydrauliktank aus Stahl 200 l L700 ohne Filter

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 200 l
Gewicht: 62 kg
L: 700 mm
H: 570 mm
T: 600 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 572004 oder 572019



570002
Hydrauliktank Edelstahl 80 l L 300 mm. ohne Filter

Hydrauliktank aus Edelstahl
Volumen: 80 l
Gewicht: 32 kg
L: 300 mm
H: 570 mm
T: 600 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 572004 oder 572019



570004
Hydrauliktank aus Edelstahl 100 l L350 mm ohne Filter

Hydrauliktank aus Edelstahl
Volumen: 100 l
Gewicht: 34 kg
L: 350 mm
H: 570 mm
T: 600 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 572004 oder 572019

Hydrauliktanks & Tankzubehör



571001
Hydrauliktank aus Edelstahl 120 l L400 ohne Filter

Hydrauliktank aus Edelstahl
Volumen: 120 l
Gewicht: 36 kg
L: 400 mm
H: 570 mm
T: 600 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 572004 oder 572019



571003
Hydrauliktank aus Edelstahl 160 L550 ohne Filter

Hydrauliktank aus Edelstahl
Volumen: 160 l
Gewicht: 45 kg
L: 550 mm
H: 570 mm
T: 600 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 572004 oder 572019



571006
Hydrauliktank aus Edelstahl 200 l L700 ohne Filter

Hydrauliktank aus Edelstahl
Volumen: 200 l
Gewicht: 62 kg
L: 700 mm
H: 570 mm
T: 600 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 572031



571009
Hydrauliktank aus Edelstahl 250 l L875 ohne Filter

Hydrauliktank aus Edelstahl
Volumen: 250 l
Gewicht: 67 kg
L: 875 mm
H: 570 mm
T: 600 mm
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 572031



2001799
Padoan Hydrauliktank Edelstahl 63/70-135 Liter komplett mit

Padoan Hydrauliktank Edelstahl
L: 600 mm
H: 636 mm
T: 706 mm
Ansaugstutzen 1,5”
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 2001784



2002604
Padoan Hydrauliktank Edelstahl 63/70-150 l. Inkl. Halterungen

Padoan Hydrauliktank Edelstahl
L: 600 mm
H: 636 mm
T: 706 mm
Ansaugstutzen 2,5”
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 905765

Hydrauliktanks & Tankzubehör



905737
Padoan Hydrauliktank Edelstahl 63/70-170 l. Inkl. Halterungen

Padoan Hydrauliktank Edelstahl
L: 450 mm
H: 636 mm
T: 706 mm
Ansaugstutzen 2,5”
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 905765



905738
Padoan Hydrauliktank Edelstahl 63/70-200 L. Inkl. Halterungen

Padoan Hydrauliktank Edelstahl
L: 500 mm
H: 636 mm
T: 706 mm
Ansaugstutzen 2,5”
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 905765



905739
Padoan Hydrauliktank, Edelstahl, 63/70–250 Liter, komplett mit 10

Padoan Hydrauliktank, Edelstahl
L: 600 mm
H: 636 mm
T: 706 mm
Ansaugstutzen 2,5”
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 905765



2004041
Padoan Hydrauliktank T20 RF 200 l. 2,5”. Schräge Front. Komplett

Padoan Hydrauliktank T20 Edelstahl
200 L. Schräge Front.
L: 750 mm
H: 500 mm
T: 640 mm
Ansaugstutzen 2,5”
Mit Halterungen, Tankbands und Einfüllstutzen
Das Filter muss separat bestellt werden: Typ 905765



2001784
Padoan Rücklauffilter, tankmontiert, 200 l, mit 135-mm-Flansch

Padoan Rücklauffilter, tankmontiert
200 l
Mit 135-mm-Flansch



2005120
Padoan Filterelement 40 my Mikrofaser 250 l

Padoan-Filterelement
40 my Mikrofaser
250 l
Für Filter 2001784

Hydrauliktanks & Tankzubehör



905765
Padoan Rücklauffilter, tankmontiert, 250 l

Padoan-Rücklauffilter
Tankmontiert
250 l
Einlass 1¼” BSP
Für 195-mm-Flansch




905784
Padoan Filtereinsatz 250 l Papier 10 m²

Padoan-Filtereinsatz
250 l
Papier 10 m²
Für Filter 905765



905785
Padoan-Filtereinsatz 250 l Mikrofaser 21 m²

Padoan-Filtereinsatz
250 l
Mikrofaser 21 m²
Für Filter 905765



905772
Padoan O-Ring-Satz für Rücklauffilter 905765

Padoan O-Ring-Satz für Rücklauffilter
905765
AKR0195GUA00100



905759
Padoan Rund-Sichtglas 1”

Padoan Schauglas
Rund
1”



579002
Hydrauliktank 120 l 200 x 800 x 800 mm


Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 120 l
L: 200 mm
H: 800 mm
T: 800 mm
Ansaugstutzen: 1 Stück 2½” BSP
Inkl. Filter: 572032

Hydrauliktanks & Tankzubehör




598102
Hydrauliktank 140 l, 200 x 1000 x 700 mm

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 140 l
L: 200 mm
H: 1000 mm
T: 700 mm
Ansaugstutzen: 1 Stück 2½” BSP
Inkl. Filter 572032




579000
Hydrauliktank 200 l 200 x 1000 x 1000 mm

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 200 l
L: 200 mm
H: 1000 mm
T: 1000 mm
Ansaugstutzen: 2½” BSP
Inkl. Filter: 572032



579009
Hydrauliktank 200 l, 200 x 1000 x 1000 mm, mit Kugelventil

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 200 l
L: 200 mm
H: 1000 mm
T: 1000 mm
Ansaugstutzen: 2” Kugelventil
Inkl. Filter: 572015



579007
Hydraulikbehälter aus Stahl 250 l 250 x 1000 x 1000 mm

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 250 l
L: 250 mm
H: 1000 mm
T: 1000 mm
Ansaugstutzen 2,5” BSP
Inkl. Filter 572032



579018
Hydrauliktank 200 l, 250 x 920 x 1200 mm, abgerundete Ecken

Hydrauliktank aus Stahl
Volumen: 200 l
Sandgestrahlt und lackiert in Fahrgestellgrau
Mit Schauglas
L: 1200 mm
H: 913 mm (ohne Ventil)
T: 250 mm
Ansaugstutzen: 2½” mit Kugelventil
Inkl. Filter 572015



579038
Hydrauliktank 250 l 360 x 1073 x 700 für Kassettentanksystem 579029

Hydrauliktank 250 l
L: 360 mm
H: 1073 mm
B: 700 mm
Für Kassettentanksystem 579029
Ansaugstutzen 2,5” BSP
Inkl. Filter 572034

Hydrauliktanks & Tankzubehör




579056
Hydrauliktank 165 l, Stahl, hinter der Kabine, mit GFL21

Hydrauliktank
Volumen: 165 l
L: 250 mm
H: 1150 mm
B: 740 mm
2,5”-Gewinde für Saugstutzen
Vorbereitet für HIAB-Saugstutzen – 905829
Mit Filter 572034



579066
Hydrauliktank 200 l, Stahl, hinter der Kabine, mit GFL21

Hydrauliktank
Volumen: 200 l
L: 250 mm
H: 1440 mm
B: 740 mm
2,5”-Gewinde für Saugstutzen.
Vorbereitet für HIAB-Saugstutzen – 905829
Mit Filter 572034




579010
Hydrauliktank 165 l, Aluminium, hinter der Kabine, mit GFL21

Hydrauliktank Aluminium
Volumen: 165 l
L: 250 mm
H: 1150 mm
B: 740 mm
2,5”-Gewinde für Saugstutzen
Vorbereitet für HIAB-Saugstutzen – 905829
Mit Filter 572034



579011
Hydrauliktank 200 l, Aluminium, hinter der Kabine, mit GFL21

Hydrauliktank Aluminium
Volumen: 200 l
L: 250 mm
H: 1440 mm
B: 740 mm
2,5”-Gewinde für Saugstutzen.
Vorbereitet für HIAB-Saugstutzen – 905829
Mit Filter 572034



579012
Hydrauliktank 250 l, Aluminium, hinter der Kabine mit GFL21

Hydrauliktank aus Aluminium
Volumen: 250 l
L: 250 mm
H: 1411 mm
B: 900 mm
2,5”-Gewinde für Saugstutzen
Vorbereitet für HIAB-Saugstutzen – 905829
Mit Filter 572034



572042
Kompletter Entlüftungsfilter EAB 10 Breather 1” 3080851407

Komplettes Entlüftungsfilter
EAB Breather 1”
3080851407

Hydrauliktanks & Tankzubehör



572045
Filterelement Luftfilter EAB Spare

Filterelement für Luftfilter 572042
H: 61 mm
EAB Spare



641911
Kompletter Entlüftungsfilter EAB 20 Breather 3/4" 3081702410

Komplettes Entlüftungsfilter
EAB Breather 3/4"
3081702410



572066
Luftfilter-Einsatz EAB Spare EAC20P020

Filterelement für Entlüftungsfilter 641911
H: 94 mm
EAB Spare EAC20P020



2005631
Padoan Luftfilter komplett H=43 mm

Padoan Luftfilter
Komplett
H: 43 mm
Filterelement 2005936



2005936
Padoan Luftfilter-Einsatz 43 mm

Padoan Luftfilter
Einsatz
43 mm
Für 2005631



905786
Padoan Luftfilter komplett H: 69 mm

Padoan Luftfilter
Komplett
H: 69 mm
Filterelement 905787

Hydrauliktanks & Tankzubehör



905787
Padoan Belüftungsfilter

Padoan-Entlüftungsfilter
Einsatz
69 mm
Für 905786



562045
Tankbefüllung/Luftfilter aus Kunststoff

Tankfüllstutzen
Für Stahl-/Edelstahl-Hydrauliktank
Kunststoff
Inkl. Filter Art.Nr. 562049



562049
Luftfilterelement für 562045

Luftfilterelement
H: 60,5 mm
Für Luftfilter 562045



574024
Tankdeckel aus Metall 1163-40

Tankdeckel
Mit 6 Schrauben zur Befestigung
Metall



574025
Tankdeckel aus Kunststoff 1001-10, 3 Stück, Clips, Ø 63 mm

Tankdeckel
Mit 3 Clips zur Befestigung
Kunststoff
Innen-Ø 63 mm



562067
Einfüllverschluss für Aluminium-Hydrauliktank

Einfüll-Deckel/Entlüftungsfilter
Für Aluminium-Hydrauliktank
Kunststoff
Inkl. Füllstandsanzeige und Filter

Hydrauliktanks & Tankzubehör



561000
Ölmessstab, universal, für Dal Barco

Parker Ölmessstab
Für Dal Barco
Universal
3/8” Außengewinde
L: 195 mm



575004
Manometer 40 mm 1/8” 0–10 bar

Manometer 40 mm 1/8” 0–10 bar
40-1/8
MP40PL



575001
Füllstandsglas mit Thermometer / M12 x 127 mm

Füllstandsglas
Mit Thermometer
Lochabstand: 127 mm
12-mm-Schraube



574026
Füllstandsglas mit Thermometer / M12 x 254 mm

Füllstandsglas
Mit Thermometer
Lochabstand: 254 mm
12-mm-Schraube



648225
Kabel für Temperatur-/Füllstands-wächter mit 90°-Anschluss, 5000 mm

Kabel
Für Temperatur-/Füllstandswächter
90°-Anschluss
5000 mm



648224
Kabel für Temperatur-/Füllstands-wächter, gerade Verbindung, 5000 mm

Kabel
Für Temperatur-/Füllstandswächter
Gerade Verbindung
5000 mm

Hydrauliktanks & Tankzubehör



905803
Temperatur-/Füllstandswächter HMFB-OTSO-45 0=450 70° 24 V DC / 10 W

Temperatur- und Füllstandswächter
Für Hydrauliktanks
O=450 mm (Abstand von der Tankoberkante bis zum Schwimmer)
70 mm Schwimmerhub.
Länge vom Kupplungsgehäuse bis zum Boden = 450 + 70 = 520 mm
Normalerweise offener Kontakt bei niedrigem Füllstand



598239
Niveaukontrolle 1000 mm

Temperatur-/Füllstandswächter
HE1000TS070

Hydraulikfilter



598232
Filter für Tank, Alucar, Glasfaser

Filter für Tank, Alucar
Glasfaser
6454000211



598231
Filterpatrone Alucar 500L

Filterpatrone Alucar 500L
6454000315



572027
Rücklauffilter für Tankmontage GLF12 140 l/min

Rücklauffilter für Tankmontage GLF12
140 l/min
2x1” BSP-Gewindeanschluss
Ohne Belüftungsfilter
Trichterlänge: 450 mm



572029
Filterelement GLF12 140 l/min 10 µ

Filterelement
945058Q
GLF12
140 l/min
10 µ



2001127
Filterelement GLF12 140 l/min 20 µ

Filterelement GLF12
944837Q
140 l/min
20 µ



572031
Rücklauffilter für Tankmontage GLF21 450 mm 250 l/min mit Belüftungsfilter

Parker Rücklauffilter GLF21 250 l/min
Für die Tankmontage
GLF21 10QI B LP Filter BEVOLA
2x1½ BSP-Gewindeanschluss
Mit Belüftungsfilter
Trichterlänge: 450 mm

Hydraulikfilter



572032
Rücklauffilter für Tankmontage GLF21 750 mm 250 l/min mit Belüftungsfilter

Parker Rücklauffilter für Tankmontage
GLF21
750 mm 250 l/min
GLF21 10QI B LP Filter BEVOLA
Anschluss 2x1½" BSP
Mit Belüftungsfilter
Trichterlänge 750 mm



572034
Rücklauffilter für Tankmontage GLF21 1050 mm 250 l/min mit Belüftungsfilter

Parker Rücklauffilter GLF21 250 l/min
Für die Tankmontage
GLF21 10QI B LP Filter BEVOLA
Anschluss 2x1½" BSP
Mit Belüftungsfilter
Trichterlänge: 1050 mm



572036
Filterelement GLF21 250 l/min

Parker Filterelement GLF2
945062Q
250 l/min 10 µm
GLF21 10QI B LP




572050
Rücklauffilter für Tankmontage GLF22 450 mm 350 l/min mit Belüftungsfilter

Parker Rücklauffilter GLF22 350 l/min
Für Tankmontage
GLF22 10QI B LP Filter BEVOLA
2x1½" BSP-Gewindeanschluss
Mit Belüftungsfilter
Trichterlänge: 450 mm



572051
Filterelement GLF22 350 l/min


Filtereinsatz GLF22 350 l/min
10QI B LP
945063Q



2006164
Filterelement GLF22 400 l/min 20 µm 3-polig


Filterelement
971099Q
GLF2-2-20QI-B-B17
400 l/min
20 µm
3-polig

Hydraulikfilter



572028
Dichtungssatz für Filtertyp GLF2 (für Tunnel)

Dichtungssatz
Für Filtertyp GLF2
1 grauer Kunststoffring und 1 schwarze Gummidichtung



572067
Kunststoffdeckel für GLF2-Filter inkl. O-Ring

Deckel
Für GLF2-Filter
Mit O-Ring
Kunststoff



572039
Luftfilter Parker GLF Filter 3/8”

Luftfilter
Für Parker GLF Filter
Ersatzteil für Filter 572030, 572031, 572032, 572034 und 574050
Parker AB685101



572004
Rücklauffilter für Tankmontage TTF-4-10Q 140 l/min

Parker TTF4 Rücklauffilter
Für Tankmontage
140 l/min
1” BSP
Bohrung: 90 mm
TTF-4A-10Q



572006
Filtereinsatz für TTF 150 l/min – FC1275.Q010

Parker TTF-Filtereinsatz
937981Q
Für 572004 und 572019
150 l/min – 10 µm
L: 350 mm
Ø: 70 mm



905743
Parker Filtereinsatz FC1275.Q020. XS LP-Element

Parker Filtereinsatz
937982Q
FC1275.Q020.XS
LP-Element

Hydraulikfilter



572019
Rücklauffilter für Tankmontage TTF4, 2x1” 140 l/min – 10 µm

Parker TTF4 Rücklauffilter
Für die Tankmontage
140 l/min
2x1” BSP
Bohrung: 90 mm
TTF-4-10Q



642506
FC1260.Q020.XS LP Filterelement, 937957Q

Parker-Filtereinsatz
LP-Element
FC1260.Q020.XS



572010
Dichtungssatz für Rücklauffilter 572001/572004/572019

Dichtungssatz
Für Rücklauffilter 572004 und 572019
Gummi



572015
Rücklauffilter für Tankmontage/ TTF-6-20Q 170 l/min

Parker TTF6 Rücklauffilter
Für Tankmontage
170 l/min
1½” BSP
Bohrung: 132 mm
Langer Trichter: 500 mm
TTF-6-20Q



572018
Filtereinsatz für 572015

Parker TTF-Filtereinsatz
937794Q
Element für 572015
L: 190 mm
ø 105 mm



572026
Dichtungssatz TTF2-170/300 B für 572015


Dichtungssatz/Sealkit
TTF-Filter 170/300 B
TTF-170/300 B
1-1/4 – 1-1/2

Hydraulikfilter



574028
Filtereinsatz 210 L R.6131

Filtereinsatz
Für 574027
211 l
R.6131



572007
Filtereinsatz für 76030RF FTCE-1A20Q

Parker FTC-Filtereinsatz
Element für 572005
L: 205 mm
Ø: 94 mm



572014
Manometer für Filter 572005, 0–6 bar

Manometer
Für Filter 572005
0–6 bar



2001213
Parker Rücklauffilter extern 360 l/min

Parker
Rücklauffilter
Extern
360 l/min



2001516
Parker Filterelement MX1591410X4 LP

Parker Filterelement
MX1591410X4 LP
10 bar (ISO 2941)
Spin-on-Filter (4er-Pack)
10C Zellulose
MXA2 / MXA3



575012
Hochdruckfilter 450 bar EPF2-2-20Q, 140 l/min

Parker Hochdruck-Rücklauffilter
Für Rohrmontage
3/4” BSP
450 bar
140 l/min
Inkl. 20-µm-Filterelement
EPF2-2-20Q.

Hydraulikfilter



575014
Filterelement EPF-Serie 20 my / für 575012

Filterelement
944433Q
EPF-Serie
20 my
Für 575012



642504
Hochdruckfilter 450 bar EPF3-2-10Q, 250 l/min

Parker-Hochdruckfilter
Für Rohrmontage
1” BSP
450 bar
250 l/min
Inkl. 10-µm-Filterelement 642505
944440Q



642505
Element für EPF3-2-10Q

Filterelement EPF3-2
944440Q
Für 642504



905742
Filterelement Parker EPF3110QIB HP

Parker Filtereinsatz
944436Q
EPF3-Serie
10QI Microglass



905070
Hochdruckfilter HDHD 172-166 OD1,160 l/m, 10 µm

Hochdruckfilter
HD 172-276
160 l/min
10 µm
Filtereinsatz 905359



905359
Filterelement für 905070 V3.0623-06 Danfoss

Parker Filterelement
Für 905070 V3.0623-06

Hydraulikfilter



905730
O-Ring Ø63x3,5 für Danfoss-Filter 905070

O-Ring für Danfoss-Filter
Ø63x3,5 mm
Filter 905070



572003
Filtereinsatz 220 l für alten Typ 50875

Filtereinsatz
EPF. 10 my
Stahl
Für ältere 220 l/min-Filter
L: 260 mm
ø 70 mm



575016
Filtereinsatz 938793Q

Filtereinsatz
10 my
70 2 10QE B HP Element
1111262052-01
938793Q



572011
Filtereinsatz für 220 l. Neuer Typ 50875

Filtereinsatz
Kunststoff
Für ältere 220 l/min-Filter
L: 257 mm
ø70 mm



905746
Filterelement Parker TXWL5A-10LP

Parker Filtereinsatz
937855Q
TXWL5A-10LP



648002
Filterelement TXW5-10-B LP 937782Q

Filterelement
TXW5-10-B LP
937782Q

Hydraulikfilter



734553
Filterelement TXW5-20-B LP

Filterelement
TXW5-20-B LP
937795Q



734570
Filterelement TTF XWL5-10 LP

Parker TTF-Filterelement
TTF XWL5-10my
937854Q



905758
Filterelement TXW3E-5-B LP

Filterelement
TXW3E-5-B LP
937757Q



905808
Filterelement TXWL4B-10 LP

Filterelement
944475Q
TXWL4B-10 LP
L: 350 mm



734578
Palfinger-Filterelement OEM

Palfinger-Filterelement
940278Q
OEM



2006258
Parker Filterelement Par Fit 2 Micron Absolute, 60 lpm

Parker Filterelement
Par Fit™ Hydraulikölfilter-Ersatzelement
2 Mikron absolut
60 l/min
20 bar
Länge: 208 mm
Außendurchmesser: 80 mm

Hydraulikfilter



575013
Filterelement EPF Serie 10 my

Filterelement
944432Q
EPF-Serie 10 my
Für 642502
Glasfaser



2006083
Parker Filterelement GMF 22 10QI V

Parker Filterelement
GMF 22
20 bar (ISO 2941), 10 µm
10QI Quantumfiber™



905009
Hydac Hochdruckfilter 160 l/min

Hydac-Hochdruckfilter



905007
Hydac Filterelement für Hochdruck-filter 10 µm

Hydac Filterelement für Hochdruckfil-ter
Für 905009
10 µm



905008
Hydac-Anzeige-Hochdruckfilter


Hydac-Anzeige-Hochdruckfilter



642412
HP-Element 70 3 10QH B

Hochdruckfilter
938813Q
10 µm
HP-Element
70 3 10QH B

Hydraulikfilter





641906
LS-Filter für VP1 FF1412.Q010. BS00.GH04 NPI

Hydraulik LS-Filter
FF1412
Q010
BS00
GH04 NPI

641907
Filterelement LS-Filter FC1412. Q010.BS (für 641906)

Filtereinsatz
LS-Filter
FC1412
Q010.BS
Für 641906

Hydraulikverschraubungen & -schläuche



598030
Blindstopfen 1/2 ADU G Nr. 291

Blindstopfen
½”
Gegossen



939065
Blindstopfen, Edelstahl 1/2”

Blindstopfen
1/2”
Gegossen



939019
Blindstopfen 1”

Blindstopfen
1”
Gegossen



798082
Blindstopfen 2 1/2”

Blindstopfen
2½”
Gegossen



798087
Blindstopfen 3”

Blindstopfen
3”.
Gegossen



549080
Blindstopfen 3/4” BSPP mit Dichtung

Blindstopfen 3/4”
BSPP mit Dichtung

Hydraulikverschraubungen & -schläuche




905818
Blindstopfen 1” für Padoantanker

Blindstopfen 1” für Padoantanker



905819
Blindstopfen 1,5” für GLF-Filter

Blindstopfen 1,5” für GLF-Filter



798083
Übergang R 2” – R 1 1/2” Außen-/ Innengewinde, konisch, Stahl.

Übergang
2”-1½” Rohrgewinde (außen/innen)
Konische Gewinde
Stahl



798079
Übergang R 2 1/2” – R 2” Außen-/ Innengewinde, konisch, verzinkt

Übergang
2½”-2” Rohrgewinde (außen/innen)
Konische Gewinde
Verzinkt



549076
Übergang 3–2½” Außen-/Innen-gewinde, Edelstahl

Übergang
3” – 2½”
Außen-/Innengewinde
Edelstahl AISI 316



549075
Reduzierstück 3-2” Außen-/Innen-gewinde, Edelstahl

Übergang
3” - 2”
Außen-/Innengewinde
Edelstahl AISI 316

Hydraulikverschraubungen & -schläuche



798084
Saugstutzen für 1 1/2”-Schlauch. R 1 1/2”

Saugstutzen
Für 1½-Zoll-Schlauch
1½-Zoll-Rohrgewinde



798080
Saugstutzen für 2”-Schlauch. R 2”

Saugstutzen
Für 2-Zoll-Schlauch
2-Zoll-Rohrgewinde



798081
Saugstutzen für 2 1/2”-Schlauch R 2 1/2”

Saugstutzen
Für 2½”-Schlauch
2½”-Rohrgewinde



798086
Saugstutzen für 3”-Schlauch R 3”

Saugstutzen
Für 3-Zoll-Schlauch
3-Zoll-Rohrgewinde



905776
Saugstutzen gerade 2” – 65 mm Stutzen

Saugstutzen gerade 2”
BSP – 65 mm Stutzen



905777
Saugstutzen gerade 2 ½” – 65 mm Stutzen

Saugstutzen gerade 2 ½”
BSP – 65 mm Stutzen

Hydraulikverschraubungen & -schläuche




905778
Saugstutzen gerade 2 ½” – 75 mm Stutzen

Saugstutzen gerade 2 ½”
BSP – 75 mm Stutzen




905779
Saugstutzen 90° verstellbar 2”-65 mm Stutzen

Saugstutzen 90° verstellbar 2”
BSP – 65 mm Stutzen



905829
HIAB Saugstutzen, Aluminium, 90°, 2”-2½”, komplett

Saugstutzen
Aluminium
90°
2”-2½”
Komplett



2005233
Kugelventil 76 mm komplett

Kugelventil 76 mm komplett
Passend für Hiab-Saugstutzen – 905829



939013
Stahlmuffe 3/4”

Muffe
3/4”. Stahl.



598027
Stahlmuffe 2”

Muffe
2” – Stahl

Hydraulikverschraubungen & -schläuche



598165
Stahlmuffe 2½”

Muffe
2½” – Stahl



598208
Winkel 90° 2” Innen/Außen

Winkel 90°
2”
Innen/Außen
Schwarz



598209
Winkel 90° 2 1/2” Innen/Außen

Winkel 90°
BSTP 2½”
Innen/Außen
Schwarz



905783
Padoan 90° verstellbares Winkelstück 2 ½”, Innen/Außen

Padoan 90° verstellbares Winkelstück
2 ½” BSP innen/außen



549071
Übergang 3”-2” Außen-/Außengewinde, konisch

Übergang
3” – 2”
Außen-/Außengewinde, konisch



549072
Übergang 3”-2½” Außen-/Außengewinde, konisch

Übergang
3” – 2½”
Außen-/Außengewinde, konisch

Hydraulikverschraubungen & -schläuche



598210
Übergang 2”-2” Außen-/Außen-gewinde, konisch

Übergang
2” - 2”
Außen-/Außengewinde, konisch



598211
Übergang 2 1/2” – 2 1/2” Außen-/Außengewinde

Übergang
2½” - 2½”
Außen-/Außengewinde, konisch



549060
Kugelventil 2”

Kugelhahn
2” BSP
Innengewinde
Niederdruck
TEA-Oberflächenbehandlung



598018
Kugelhahn 2 1/2”

Kugelhahn
2½” BSP
Innengewinde
Niederdruck
TEA-Oberflächenbehandlung



905773
Padoan Kugelhahn, einstellbar, 2” Innen-/Außengewinde


Kugelhahn
Einstellbar 2’’
BSP innen/außen



905775
Kugelhahn, einstellbar 2½” Innen-/Außengewinde


Kugelhahn
Einstellbar 2½”
BSP innen/außen

Hydraulikverschraubungen & -schläuche



644005
Saugschlauch 2” 7 bar

Parker Saug- und Rücklaufschlauch
Serie 811
Saugschlauch 2”
7 bar
Meterware



644006
Saugschlauch 2½” 4 bar

Parker Saug- und Rücklaufschlauch
Serie 811.
Saugschlauch 2½”
4 bar
Meterware



644008
Saugschlauch 1 ½” E-Z-Form, 5 bar (10 m Rolle)

Parker Saugschlauch 1½”
E-Z-Form
5 bar
10 m Rolle



644009
Saugschlauch 2” E-Z-Form, 5 bar (10 m Rolle)

Parker Saugschlauch 2”
E-Z-Form
5 bar
10 m Rolle



644010
Saugschlauch 2½” E-Z-Form, 5 bar. (10 m Rolle)

Parker Saugschlauch 2½”
E-Z-Form
5 bar
10 m Rolle



644011
Schlauchklemme 45–55 mm für 1½”-Saugschlauch

Schlauchklemme
Für 1½”-Saugschlauch
45–55 mm

Hydraulikverschraubungen & -schläuche



644012
Schlauchklemme 55–65 mm für 2”-Saugschlauch

Schlauchklemme
Für 2-Zoll-Saugschlauch
55–65 mm



644013
Schlauchklemme 70–80 mm für 2½”-Saugschlauch

Schlauchklemme
Für 2½”-Saugschlauch
70–80 mm



905416
Aufsatz, Außengewinde / Außengewinde 2” BSP

Aufsatz
2” Außengewinde / Außengewinde
BSP




905423
Winkelstück 90° 2” Außen - 2” Innen BSP

Winkel
90° 2” Außen – 2” Innen
BSP



905414
Aufsatz Außengewinde / Außengewinde 1” – 3/4” BSP


Aufsatz
Außengewinde 1” – 3/4”
BSP



905415
Aufsatz Außengewinde 1 1/4” – 1”

Aufsatz
BSP Außengewinde 1 1/4” – 1”

Hydraulikverschraubungen & -schläuche



905422
Aufsatz 2” Außen - 2” Innen BSP

Ansatz
2” Außen – 2” Innen
BSP



905421
Scheibe mit Dichtung B S 3/8”

Scheibe mit Dichtung
B S 3/8”



905424
Scheibe mit Dichtung B S 3/4”

Scheibe mit Dichtung
B S 3/4”



905425
Scheibe mit Dichtung B S 1”

Scheibe mit Dichtung
B S 1”



905426
Scheibe mit Dichtung B S 1 1/4”

Scheibe mit Dichtung
B S 1 1/4”



905428
Scheibe mit Dichtung B S 2”

Scheibe mit Dichtung
B S 2”

Hydraulikverschraubungen & -schläuche



905429
Scheibe mit Dichtung B S 2 1/2”

Scheibe mit Dichtung
B S 2½”



905479
Banjo mit Mutter und Gewindering 3/8” für 12-mm-Rohr

Banjo
Mit Mutter und Gewindering 3/8” für 12-mm-Rohr



905268
Schraube für Banjo 3/8”

Schraube
Für Banjo 3/8”



905269
Banjo mit angeschweißtem 500 mm Rohr 3/8”-12 mm

Banjo 3/8”
Mit angeschweißtem 500x12 mm Rohr



905270
Banjo mit angeschweißtem 600 mm Rohr 3/8”-12 mm

Banjo 3/8”
Mit angeschweißtem 600x12 mm Rohr.



647030
Schlauchschutz 13x16 mm, 20 m Rolle, schwarz

Schlauchschutz
Ø: innen 13 mm / außen 16 mm
Hart-PVC-Spirale zum Schutz von Schläuchen vor Knicken, Druck und Abrieb
Rolle à 20 m, schwarz
Spiralina Flex. ISO 4649

Hydraulikverschraubungen & -schläuche



647032
Schlauchschutz 16x20 mm, 20 m Rolle, schwarz

Schlauchschutz
Ø: innen 16 mm / außen 20 mm
Hart-PVC-Spirale zum Schutz von Schläuchen vor Knicken, Druck und Abrieb
Rolle à 20 m, schwarz
Spiralina Flex. ISO 4649



647033
Schlauchschutz 20x25 mm, 20 m Rolle, schwarz

Schlauchschutz
Ø: innen 20 mm / außen 24,2 mm
Hart-PVC-Spirale zum Schutz von Schläuchen vor Knicken, Druck und Abrieb
Rolle à 20 m, schwarz
Spiralina Flex. ISO 4649



647034
Schlauchschutz 24x29 mm, 20 m Rolle, schwarz

Schlauchschutz
Ø: innen 24 mm / außen 29 mm
Hart-PVC-Spirale zum Schutz von Schläuchen vor Knicken, Druck und Abrieb
Rolle à 20 m, schwarz
Spiralina Flex. ISO 4649



905192
Stahlkette L=2100 /28 Glieder L=3300 mm, Breite 136 mm, Höhe 53 mm

Stahlkette
L: 2100 / 28 Glieder
L: 3300 mm
B: 136 mm
H: 53 mm

Hydraulikpumpen




905412
Power Pack HY10-1,6 kW-12 V Motor 2,5 cm³ Anschluss P+T ¼”

Power Pack HY10
1,6 kW-12 V Motor 2,5 cm³
Anschluss P+T ¼”



905381
Power Pack ohne Tank 2,2 kW-24 V DC Motor PS-1/2,5S Pumpe P+T

Power Pack ohne Tank
24 V, 2,2 kW-Motor
Mit Pumpe PS-1/2,5S
P+T-Anschluss



905574
Motor 24 V DC 2,2 kW für Power Pack

Elektromotor
24 V DC
2,2 kW
Mit Thermistorschaltung
Komplett mit Schütz
Ersatzteil für 905449



905492
Peilstab mit Entlüftung für Power Pack 3/4”

Peilstab
Mit Entlüftung
Für Power Pack 3/4



905382
Power Pack HY10-2,2 kW-24 V DC Motor 2,5 cm³ Pumpe Anschluss P+T 1/4”

Power Pack
HY10-2,2 kW-24 V
2,5 cm³ Pumpe
Anschl. P+T 1/4”



905447
Power Pack HV-565 2,2 kW – 24 V DC Motor 2,5 cm³ Pumpe – 10-Li-ter-Tank

Power Pack
2,2 kW – 24 V DC – 2,5 cm³ – 10 l
Mit Wegeventil

Hydraulikpumpen



905544
Power Pack HY 1394CQ 3 kW 3,15 cm³ 24 V

Power Pack
24 V 3 kW
3,15 cm³
24-Liter-Tank




905448
Power Pack HY10 1394C0 24V 3kW 4,2 cm³ 24-Liter-Tank

Power Pack
24V 3KW 4,2cc 24L Tank




905449
Power Pack HY10 1392C0 24V 2,2 kW 4,2 cm³ 20-Liter-Tank

Power Pack
24 V 2,2 kW
4,2 cm³ 20-Liter-Tank



905997
Power Pack für Hinterachsschwenkung 24 V, 2,2 kW

PowerPack für Hinterachsschwenkung
Cetop 3-Wege-Ventil mit Halteventil
24 V, 2,2 kW
Pumpe 180 bar, 1,6 cm³
Tank 5 l
L: 500, H: 250, T: 250 mm



905546
Hydraulikpumpe Power Pack 3,2 cm³

Hydraulikpumpe Power Pack
3,2 cm³



905573
Motor 24 V DC 3,0 kW für Power Pack

Elektromotor
24 V DC
3,0 kW
D.125
Mit Thermistorschaltung
Komplett mit Schütz

Hydraulikpumpen



641000
F1-Einzelstrompumpe F1-025-R (ISO-Version)

Parker Einzelkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F1
Größe: 025
Drehrichtung: R
Max. Druck: 400 bar



641002
F1 Einzelstrom-Pumpe F1-041-R (ISO-Version)

Parker Einzelkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F1
Größe: 041
Drehrichtung: R
Max. Druck: 400 bar



641004
F1-Einzelkolbenpumpe F1-051-R (ISO-Version)

Parker Einzelkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F1
Größe: 051
Drehrichtung: R
Max. Druck: 400 bar



641005
F1-Einzelkolbenpumpe F1-051-L (ISO-Version)

Parker Einzelkolbenpumpe
ISO-Version.
Typ: F1
Größe: 051
Drehrichtung: L
Max. Druck: 400 bar



641006
F1-Einzelkolbenpumpe F1-061-R (ISO-Version)

Parker Einzelkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F1
Größe: 061
Drehrichtung: R
Max. Druck: 400 bar



641007
F1-Einzelkolbenpumpe F1-061-L (ISO-Version)

Parker Einzelkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F1
Größe: 061
Drehrichtung: L
Max. Druck: 400 bar

Hydraulikpumpen



641008
F1-Einzelstrompumpe F1-081-R (ISO-Version)

Parker Einzelkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F1
Größe: 081
Drehrichtung: R
Max. Druck: 400 bar



641009
F1-Einzelkolbenpumpe F1-081-L (ISO-Version)

Parker Einzelkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F1
Größe: 081
Drehrichtung: L
Max. Druck: 400 bar



641010
F1 Einzelkolbenpumpe F1-101-R (ISO-Version)

Parker Einzelkolbenpumpe
ISO-Version.
Typ: F1
Größe: 101
Drehrichtung: R
Max. Druck: 400 bar



641011
F1-Einzelkolbenpumpe F1-101-L (ISO-Version)

Parker Einzelkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F1
Größe: 101
Drehrichtung: L
Max. Druck: 400 bar



641204
T1-Kipp-Pumpe T1-121-R (ISO-Version)

Parker Einzelkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: T1
Größe: 121
Drehrichtung: R
Max. Druck: 250 bar



641205
T1-Kipp-Pumpe T1-121-L (ISO-Version)

Parker Einzelkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: T1
Größe: 121
Drehrichtung: R
Max. Druck: 250 bar

Hydraulikpumpen



641101
F2-Doppelflusspumpe F2-42/42-R (ISO-Version)

Parker Doppelfluss-Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F2
Größe: 42/42
Drehrichtung: R
Max. Druck: 350 bar



641104
F2-Doppelflusspumpe F2-53/53-R (ISO-Version)

Parker Doppelfluss-Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F2
Größe: 53/53
Drehrichtung: R
Max. Druck: 350 bar



641105
F2-Doppelflusspumpe F2-53/53-L (ISO-Version)

Parker Doppelfluss-Kolbenpumpe
ISO-Version.
Typ: F2
Größe: 53/53
Drehrichtung: L
Max. Druck: 350 bar



2002740
F2-Doppelpumpe F2-57/57-L

Parker Doppelkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F2
Größe: 57/57
Drehrichtung: L
Max. Druck: 350 bar



2002741
F2-Doppelpumpe F2-57/57-R

Parker Doppelfluss-Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F2
Größe: 57/57
Drehrichtung: R
Max. Druck: 350 bar



641102
F2-Doppelflusspumpe F2-55/28-L (ISO-Version)

Parker Doppelfluss-Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F2
Größe: 55/28
Drehrichtung: L
Max. Druck: 350 bar

Hydraulikpumpen



641103
F2-Doppelflusspumpe F2-55/28-R (ISO-Version)

Parker Doppelfluss-Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F2
Größe: 55/28
Drehrichtung: R
Max. Druck: 350 bar



641108
F2-Doppelflusspumpe F2-70/35-R (ISO-Version)

Parker Doppelfluss-Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F2
Größe: 70/35
Drehrichtung: R
Max. Druck: 350 bar



641107
F2-Doppelflusspumpe F2-70/35-L (ISO-Version)

Parker Doppelfluss-Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F2
Größe: 70/35
Drehrichtung: L
Max. Druck: 350 bar



641110
F2-Doppelflusspumpe F2-70/70-R (ISO-Version)

Parker Doppelfluss-Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F2
Größe: 70/70
Drehrichtung: R
Max. Druck: 300 bar



641109
F2-Doppelflusspumpe F2-70/70-L (ISO-Version)

Parker Doppelfluss-Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F2
Größe: 70/70
Drehrichtung: L
Max. Druck: 300 bar

Hydraulikpumpen



641012
F3-081-L-510 Kolbenpumpe, integrierte Kupplung

Parker Single-Flow-Kolbenpumpe
Mit integrierter Kupplung
ISO-Version.
Typ: F3
Größe: 081
Drehrichtung: L
Max. Druck: 400 bar



641013
F3-081-R-510 Kolbenpumpe, integrierte Kupplung

Parker Single-Flow-Kolbenpumpe
Mit integrierter Kupplung
ISO-Version.
Typ: F3
Größe: 081
Drehrichtung: L
Max. Druck: 400 bar



641014
F3-101-R-510 Kolbenpumpe, integrierte Kupplung und BPV

Parker Kolbenpumpe
Integrierte Kupplung
Inkl. Bypassventil 24 VDC
Typ: F3
Größe: 101
Drehrichtung: R
Max. Druck: 400



641015
F3-101-L-510 Kolbenpumpe, integrierte Kupplung und BPV

Parker Kolbenpumpe
Integrierte Kupplung
Inkl. Bypassventil 24 V DC
Typ: F3
Größe: 101
Drehrichtung: L
Max. Druck: 400

Hydraulikpumpen



2006260
F4-Doppelpumpe F4-45/45-R-520 mit Kupplung

Parker Doppelkolbenpumpe
ISO-Ausführung
Typ: F4
Größe: 45/45
Drehrichtung: R
Max. Druck: 350 bar



2006261
F4-Doppelpumpe F4-45/45-L-520 mit Kupplung

Parker Doppelkolbenpumpe
ISO-Ausführung
Typ: F4
Größe: 45/45
Drehrichtung: L
Max. Druck: 350 bar



2002742
F4-Doppelpumpe F4-57/57-L-520 mit Kupplung

Parker Doppelkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: F4
Größe: 57/57
Drehrichtung: R
Max. Druck: 350 bar



2002743
F4-Doppelpumpe F4-57/57-R-520 mit Kupplung

Parker Doppelkolbenpumpe
ISO-Ausführung
Typ: F4
Größe: 57/57
Drehrichtung: L
Max. Druck: 350 bar

Hydraulikpumpen



641501
Variable Kolbenpumpe Load-Sensing-Serie VP1-045-R

Variable Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: VP1
Größe: 045
Drehrichtung: R
Max. Druck: 350 bar




641503
Variable Kolbenpumpe Load-Sensing-Serie VP1-075-R

Variable Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: VP1
Größe: 075
Drehrichtung: R
Max. Druck: 350 bar




641502
Variable Kolbenpumpe Load-Sensing-Serie VP1-075-L

Variable Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: VP1
Größe: 075
Drehrichtung: L
Max. Druck: 350 bar




641505
Variable Kolbenpumpe Load Sensing Serie VP1-095-R

Variable Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: VP1
Größe: 095
Drehrichtung: R
Max. Druck: 400 bar



641504
Variable Kolbenpumpe Load-Sensing-Serie VP1-095-L


Variable Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: VP1
Größe: 095
Drehrichtung: L
Max. Druck: 400 bar



641511
Variable Kolbenpumpe Load-Sensing-Serie VP1-110-R


Parker Variable Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: VP1
Größe: 110
Drehrichtung: R
Max. Druck: 400 bar

Hydraulikpumpen




641510
Variable Kolbenpumpe Load Sensing Serie VP1-110-L

Parker Variable Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: VP1
Größe: 110
Drehrichtung: L
Max. Druck: 400 bar




641509
Variable Kolbenpumpe Load Sensing Serie VP1-130-R

Variable Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: VP1
Größe: 130
Drehrichtung: R
Max. Druck: 400 bar




641508
Variable Kolbenpumpe Load Sensing Serie VP1-130-L

Variable Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: VP1
Größe: 130
Drehrichtung: L
Max. Druck: 400 bar



641512
Variable Kolbenpumpe VP1-130-R schwarz lackiert


Parker Verstellbare Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: VP1
Größe: 130
Drehrichtung: R
Schwarz lackiert
Max. Druck: 400 bar



641513
Variable Kolbenpumpe VP1-130-L schwarz lackiert

Parker Verstellkolbenpumpe
Typ: VP1
Größe: 130
Drehrichtung: L
Schwarz lackiert
Max. Druck: 400 bar

Hydraulikpumpen




641518
Parker Verstellbare Kolbenpumpe Through Drive VP1-095-R

Parker Verstellbare Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: TD VP1-095-R
Größe: 095
Drehrichtung: R
Max. Druck: 400 bar



641517
Parker Verstellkolbenpumpe Through Drive VP1-095-L

Parker Verstellkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: TD VP1-095-L
Größe: 095
Drehrichtung: L
Max. Druck: 400 bar




641520
Parker Verstellkolbenpumpe Through Drive VP1-110-R

Parker Verstellkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: TD VP1-110-R
Größe: 110
Drehrichtung: R
Max. Druck: 400 bar



641519
Parker-Verstellkolbenpumpe mit Durchgangsantrieb VP1-110-L

Parker Verstellbare Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: TD VP1-110-L
Größe: 110
Drehrichtung: L
Max. Druck: 400 bar



641514
Parker Variable Kolbenpumpe Through Drive VP1-130-R


Parker Variable Kolbenpumpe
ISO-Version
Typ: TD VP1-130-R
Größe: 130
Drehrichtung: R
Max. Druck: 400 bar



641515
Parker Verstellkolbenpumpe Through Drive VP1-130-L

Parker Verstellkolbenpumpe
ISO-Version
Typ: TD VP1-130-L
Größe: 13
Drehrichtung: L
Max. Druck: 400 bar

Zubehör für Hydraulikpumpen & Motor



642200
Dichtung für Pumpenflansch ISO 7653 1985

Dichtung
Für Pumpenflansch ISO/PTO
ISO 7653 1985



641604
Bypass-Ventil BPV-F1.025-061, 24 V DC

Bypass-Ventil
Für Parker Bypassventil F1-025/061,
24 V DC
Mit Übersteuerung




641606
Bypass-Ventil BPV-F1.081-101, 24 V DC mit Übersteuerung

Bypass-Ventil
Für Parker Bypassventil F1-081/101
T1-081/121, 24 V DC
Mit Übersteuerung



641608
Bypass-Ventil BPV-F2 alle 24 V DC

Bypass-Ventil
Für Parker Bypassventil F2 – alle Größen
24 V DC
Mit Übersteuerung



642301
Elektroventil, komplett für By-pass-Ventil 24 V


Parker-Elektroventil
Komplett für Bypass-Ventil 24 V
Ohne Übersteuerung



642304
Spule für Elektroventil inkl. neuem Steckertyp 24V Spule

Spule
Für Elektroventil
Inkl. neuartigem Stecker
L: 40 mm
Innendurchmesser: 13 mm
24-V-Spule

Zubehör für Hydraulikpumpen & Motor



642306
Deutsch-Stecker ADR-Stecker DT06-2S

Deutsch-Stecker
Connector DT06-2S




641016
Parker-Sensor für F3 und F4.

Parker-Sensor
Für F3 und F4




641805
Bypassventil für VP1 BPV-VP1

Bypass-Ventil
Für Parker BPV-VP1



641900
LS-Steuergerät für VP1 45-75

LS-Steuergerät
Für VP1 45-75
3781227



641901
LS-Steuergerät für VP1 95-110-130

LS-Steuergerät
Für VP1-095-110-130



642307
VP1-45/75 Tandemkupplung Tandem-Kit

Tandem-Kit
Für VP1-45/75 Tandemkupplung

Zubehör für Hydraulikpumpen & Motor



642001
Saugstutzen 10 Grad 1½” für F1, F2, T1, VP1 095/-110/-130

Saugstutzen
Für Parker-Pumpen
10° - 1½”
Für F1, F2, T1, VP1 095/-110/-130



642002
Saugstutzen 10 Grad 2” für F1, F2, T1, VP1 095/-110/-130

Saugstutzen
Für Parker-Pumpen
10° - 2”
F1, F2, T1, VP1 095-130



642003
Saugstutzen 10 Grad 2½ für F1, F2, T1, VP1 095/-110/-130

Saugstutzen
Für Parker-Pumpen
10° - 2½”
Für F1, F2, T1, VP1 095-130



642004
Saugstutzen 10 Grad 3” für F1, F2, T1, VP1 095/-110/-130

Saugstutzen
Für Parker-Pumpen
10° - 3”
Für F1, F2, T1, VP1-120



642005
Saugstutzen 45 Grad 1 ¼” für F1, F2, T1, VP1 095/-110/-130

Saugstutzen
Für Parker-Pumpen
45° - 1 1/4”
Für F1, F2, T1, VP1-095/-110/-130



642006
Saugstutzen 45 Grad 1 ½” für F1, F2, T1, VP1 095/-110/-130

Saugstutzen
Für Parker-Pumpen
45° - 1½”
Für F1, F2, T1, VP1 095-130

Zubehör für Hydraulikpumpen & Motor



642007
Saugstutzen 45 Grad 2” für F1, F2, T1, VP1 095/-110/-130

Saugstutzen
Für Parker-Pumpen
45° - 2”
Für F1, F2, T1, VP1 095-130



642008
Saugstutzen 45 Grad 2½” für F1, F2, T1, VP1 095/-110/-130

Saugstutzen
Für Parker-Pumpen
45° - 2½”
Für F1, F2, T1, VP1 095-130



642009
Saugstutzen 45 Grad 3” für F1, F2, T1, VP1 095/-110/-130

Saugstutzen
Für Parker-Pumpen
45° - 3”
Für F1, F2, T1, VP1 095-130



642010
Saugstutzen 90 Grad 1½” für F1, F2, T1, VP1 095/-110/-130

Saugstutzen
Für Parker-Pumpen
1½”
90°



642011
Saugstutzen 90 Grad 2” für F1- F2- T1- VP1 095/-110/-130

Saugstutzen
Für Parker-Pumpen
90°
2”
Für F1, F2, T1, VP1 095-130



642012
Saugstutzen 90 Grad 2½” für F1- F2- T1 - VP1 095/-110/-130

Saugstutzen
Für Parker-Pumpen
90°
2½”
Für F1, F2, T1, VP1 095–130

Zubehör für Hydraulikpumpen & Motor



642014
Saugstutzen 145 Grad 2” für F1, F2, T1

Saugstutzen
Für Parker-Pumpen
145°
2”
Für F1, F2, T1



905740
Saugstutzen 45 Grad 2½” für VP1-045, 075 BSP 1¼”

Saugstutzen
Für Parker-Pumpen
45° - 2½”
Für VP1- 045, 075
BSP 1¼”



642102
Saugstutzen 45 Grad 2” für VP1-045, 075, BSP 1¼”

Saugstutzen BSP 1¼”
Für Parker-Pumpen
45° - 2”
Für VP1 045/-075




642206
Schraubensatz inkl. Befestigungen für Saugstutzen F1

Schraubensatz
Inkl. Befestigungen für Saugstutzen F1



642201
Dichtungssatz für F1 alle Typen


Dichtungssatz
Für F1 alle Typen
Dichtungssatz F1



642202
Dichtungssatz für F2 alle Typen

Dichtungssatz
Für F2 alle Typen
Dichtungssatz F2

Zubehör für Hydraulikpumpen & Motor




905741
Dichtungssatz Parker VP1 045-075

Dichtungssatz
Für Parker-Pumpe
VP1-045/-060/-075




642015
Dichtungssatz für VP1-095/-110/-130

Dichtungssatz
Für VP1-095/-110/-130



642203
O-Ring-Satz für Bypass-Ventile BPV-F1, T1, F2 und F3

O-Ring-Satz
Für Bypass-Ventile
BPV-F1, T1, F2 und F3



905744
Verstärkte Feder für Bypassventil

Parker verstärkte Feder
Für Parker Bypassventil-641608



642210
Parker-Banjoschraube für BPV . F1-25,-61 T1,-81

Parker-Banjoschraube für Bypassventil
Für F1-25, -61, T1, -81
3781082



642211
Parker-Banjoschraube für BPV . F1- 81,-101 T1-121

Parker-Banjoschraube für Bypassventil
Für F1- 81,-101 T1-121
3781097

Zubehör für Hydraulikpumpen & Motor




642312
Banjoschraube für F2-Pumpen

Banjo-Schraube
Für F2-Pumpen




641207
ADAPTER-KIT, Zwischenstück F2 – Bypassventil

Adapter-Kit F2 Bypassventil
Zur Rückverlegung des Bypassventil
bei F1/F2-Pumpen
3783397




905770
Adapter Scania ED 120

PTO-Motoradapter
Scania ED120




905771
Adapter Scania ED 160

PTO-Motoradapter
Scania ED160



648216
Adapter Scania ED-160 19, 37, 55 Grad


PTO-Motoradapter Scania ED 160
Linksdrehend 19°, 37° und 55°
3789970



905774
Adapter VOLVO D13-D16


Adapter VOLVO D13-D16

Zubehör für Hydraulikpumpen & Motor




2005290
X63 Adapter für Rückversetzung der Pumpe 205x9620000

X63 Adapter für die Rückverlegung der Pumpe
205x9620000




905668
Montagesatz für 905444 Penta Doppeladapter für Hydraulikpumpe

Montagesatz
Für 905444
Doppeladapter für Hydraulikpumpe
Penta
199K1108000



905444
Penta Doppeladapter für Hydraulikpumpe

Penta Doppeladapter
Für Hydraulikpumpe



905591
Penta Doppeladapter für Hydraulikpumpe, Spezialanschluss

Penta Doppeladapter
Für Hydraulikpumpe, Spezialanschluss
802DB01KF46



905731
Peilstabsatz mit Entlüftung, Doppeladapter für 905444 und 905591


Peilstab-Set
Mit Entlüftung
Für Doppeladapter 905444 und 905591

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905830
NH Hydraulikzentrale RM 271 250/1P

NH Hydraulikzentrale
RM 271 250/1P




905831
NH Hydraulikzentrale RM 271 250/2P

NH Hydraulikzentrale
RM 271 250/2P




905815
NH Hydraulikzentrale RM 271 300/4P

NH Hydraulikzentrale
RM 271 300/4P
1601-022032




905832
NH Hydraulikzentrale RM 272 250/2P/1P

NH Hydraulikzentrale
RM 272 250/2P/1P



905833
NH Hydraulikzentrale RM 272 250/4P/2P


NH Hydraulikzentrale
RM 272 250/4P/2P



905836
NH Hydraulikzentrale RM 272 250/4P/2P


NH Hydraulikzentrale
RM 272 170/4P/2P

Hydraulikventile & Ventilblöcke




905835
NH Hydraulikzentrale RM 272 250/4P/2P

NH Hydraulikzentrale
RM 272 250/4P/1P




905864
NH Hydraulikzentrale RM 272 250/1P/4P

NH Hydraulikzentrale
RM 272 250/1P/4P




905863
NH Hydraulikzentrale RM 272 310/2P/2P

NH Hydraulikzentrale
RM 272 310/2P/2P




905806
NH Hydraulikzentrale RM 272 250/2P/2P

NH Hydraulikzentrale
RM 272 250/2P/2P
1602-021416



2003138
NH Hydraulikzentrale RM 272 250/4P/2P


NH Hydraulikzentrale RM 272
250/4P/2P



905834
NH Hydraulikzentrale RM 272 250/3P/1P Standard-Pflug


NH Hydraulikzentrale
RM 272 250/3P/1P
Standard-Pflug

Hydraulikventile & Ventilblöcke




905865
NH Hydraulikzentrale RM 272 250/3P/1P Standard-Pflug

NH-Hydraulikzentrale
RM 272 250/3P/1P
Standard-Pflug mit Druck/Weiterlei-tung




905837
NH Hydraulikzentrale RM 273 250 2P/1P/1P

NH Hydraulikzentrale
RM 273 250 2P/1P/1P




905838
NH Hydraulikzentrale RM 273 250 2P/2P/1P

NH Hydraulikzentrale
RM 273 250 2P/2P/1P




905839
NH Hydraulikzentrale RM 273 250 4P/4P/2P SR

NH Hydraulikzentrale
RM 273 250 4P/4P/2P SR



905841
NH Hydraulikzentrale RM 273 250 4P/2P/2P SR


NH Hydraulikzentrale
RM 273 250 4P/2P/2P SR



905842
NH Hydraulikzentrale RM 273 250 4P/2P/2P SR

NH Hydraulikzentrale
RM 273 250 4P/2P/2P SR

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905866
NH Hydraulikzentrale RM 273 250 4P/4P/2P SR

NH Hydraulikzentrale
RM 273 250 4P/4P/2P SR




2001897
NH Hydraulikzentrale RM 274 210 4P/4P/2P/2P SR

NH Hydraulikzentrale
RM 274 210 4P/4P/2P/2P SR




905843
NH Hydraulikzentrale RM 274 250 4P/2P/1P/1P

NH Hydraulikzentrale
RM 274 250 4P/2P/1P/1P




2001313
NH Hydraulikzentrale RM 274 250 4P/4P/4P/2P SR

NH Hydraulikzentrale
RM 274 250
4P/4P/4P/2P SR



905844
NH Hydraulikzentrale RM 274 250 2P/4P/2P/2P SR

NH Hydraulikzentrale
RM 274 250 2P/4P/2P/2P SR



905845
NH Hydraulikzentrale RM 274 250 1P/4P/4P/2P SR

NH Hydraulikzentrale
RM 274 250 1P/4P/4P/2P SR

Hydraulikventile & Ventilblöcke




905846
NH Hydraulikzentrale RM 274 250 4P/4P/2P/2P SR

NH Hydraulikzentrale
RM 274 250 4P/4P/2P/2P SR




905848
NH Hydraulikzentrale RM 274 250 4P/4P/2P/2P SR

NH Hydraulikzentrale
RM 274 250 4P/4P/2P/2P SR




905849
NH Hydraulikzentrale RM 274 250 4P/4P/4P/2P SR

NH Hydraulikzentrale
RM 274 250 4P/4P/4P/2P SR



905862
NH Hydraulikzentrale RM 274 250 1P/1P/1P/2P

NH Hydraulikzentrale
RM 274 250 1P/1P/1P/2P



2002625
NH Hydraulikzentrale RM 276 300 1P/1P/1P/1P/1P/1P

NH Hydraulikzentrale RM 276 300
1P/1P/1P/1P/1P/1P



905877
NH RM270 Zylinderführung 103AA1

NH RM270
Zylinderführung
103AA1



905904
NH RM270 Zylinderführung 107AA1

NH Zylinderführung
Doppeltwirkend
RM270
107AA1



905907
NH RM270 Motorführung 407AA1 A+B=T

NH Motor-Schieber
A+B=T
RM270
407AA1



905905
NH RM270 Einzelwirkender Schieber P=A 212AA1

NH Schieber
Einzelwirkend
P=A
RM270
212AA1



905908
NH RM270 Gleitdichtung Einzelwirkend 713TA2 SR XL

Schieber
Einzelwirkend
SR XL
RM270
713TA2



905906
NH RM270 4-Pos.-Zylinderschieber mit Nachlauf 312AA1

NH Zylinderführung
4-Pos. mit Durchfluss
RM270
312AA1

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905916
NH RM270 Pneumatische Betätigung

Pneumatische Betätigung
RM270



905924
NH RM270 Pneumatische Betätigung mit Durchfluss

NH RM270 Pneumatische Betätigung
4-Pos. mit Durchfluss
RM270



905926
NH RM270 Schaltgehäuse 3-Pos.

NH Schalthebelgehäuse inkl. einer Schieberstopfbuchse
3-fach
RM270



905927
NH RM270 Hebelgehäuse 4-fach

NH Hebelgehäuse
4-fach
RM270



905928
NH RM270 Hebel gerade

HN Hebel gerade
180 Grad
RM270



905929
NH RM270 Hebel 90 Grad

NH Hebel, abgewinkelt
90 Grad
RM270

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905347
Hebel für RM270 NH6907512 M262H4 15° gebogen

Kurbel f. RM270 NH6907512
M262H4



905933
NH Reduzieradapter RG25 1”-3/4”

Reduktionsadapter RG25 1”-3/4”
NH 2230-260058



905934
NH-Serienippel für Schlauch SG25

NH Seriennippel
Für Schlauch SG25
RM270



905935
NH-Seriennippel für die Verbindung SC250

NH-Serienippel
für die Verbindung SC250
RM270



905936
NH RM270 Gleitdichtung

HN Gleitdichtung
RM270



905814
NH RM270 Sicherheitsventil 210 bar

NH RM270
Sicherheitsventil
210 bar

Hydraulikventile & Ventilblöcke



2003244
NH RM270 Sicherheitsventil 250 bar

NH RM270 Sicherheitsventil
250 bar



2004390
NH RM270 Sicherheitsventil 300 bar

NH RM270 Sicherheitsventil
300 bar



905878
NH RM270 Sicherheitsventil 350 bar

NH Sicherheitsventil
RM270
350 bar
2275-600350



905902
NH RM270 Kavitationsstopfen

Kavitationsstopfen
RM270
NH 2310-6919227



905912
NH RM270 Kavitations-Schockventil

Kavitationsstopfen
Schockventil
RM270



905940
NH RM270 Stoßventil 40 bar

NH RM270 Stoßventil
40 bar

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905941
NH RM270 Stoßventil 50 bar

NH RM270 Schockventil
50 bar



905942
NH RM270 Schockventil 60 bar

NH RM270 Schockventil
60 bar



905943
NH RM270 Stoßventil 70 bar

NH RM270 Schockventil
70 bar



905944
NH RM270 Stoßventil 80 bar

NH RM270 Stoßventil
80 bar



905945
NH RM270 Stoßventil 90 bar

NH RM270 Stoßventil
90 bar



905946
NH RM270 Schockventil 100 bar

NH RM270 Schockventil
100 bar

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905947
NH RM270 Schockventil 110 bar

NH RM270 Stoßventil
110 bar



905948
NH RM270 Stoßventil 120 bar

NH RM270 Stoßventil
120 bar



905949
NH RM270 Schockventil 130 bar

NH RM270 Stoßventil
130 bar



905950
NH RM270 Schockventil 140 bar

NH RM270 Stoßventil
140 bar



905951
NH RM270 Schockventil 150 bar

NH RM270 Schockventil
150 bar



905952
NH RM270 Schockventil 160 bar

NH RM270 Schockventil
160 bar

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905953
NH RM270 Schockventil 170 bar

NH RM270 Schockventil
170 bar



905954
NH RM270 Schockventil 180 bar

NH RM270 Stoßventil
180 bar



905955
NH RM270 Schockventil 190 bar

NH RM270 Schockventil
190 bar



2004104
NH RM270 Stoß-/Nachfüllventil 190 bar

NH Stoß-/Nachfüllventil
190 bar
RM270
TBSD205-190 2275-701190



905956
NH RM270 Schockventil 200 bar

NH RM270 Schockventil
200 bar



905957
NH RM270 Schockventil 210 bar

NH RM270 Schockventil
210 bar

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905958
NH RM270 Schockventil 220 bar

NH RM270 Schockventil
220 bar



2004106
NH RM270 Stoß-/Nachfüllventil 210 bar

NH RM270 Stoß-/Nachfüllventil
210 bar



905959
NH RM270 Stoßventil 230 bar

NH RM270 Schockventil
230 bar



905960
NH RM270 Stoßventil 240 bar

NH RM270 Stoßventil
240 bar



905961
NH RM270 Stoßventil 250 bar

NH RM270 Stoßventil
250 bar

2006210
NH Durchflussventil RV 713

NH Durchflussventil
RV713/5
PMK2

Hydraulikventile & Ventilblöcke




905339
Nimco Hebelgehäuse mit Abstreifer CV300 Zentral

Nimco Hebelgehäuse
Für Griff mit Abstreifer 300
Zentral



905316
Nimco Pneumatische Betätigung für CV300-Ventil

Nimco pneumatische Betätigung
Für CV300-Ventil



905367
Nimco Pneumatische Betätigung mit Schwimmstellung für CV300-Ventil

Nimco pneumatische Betätigung
Mit Durchgangsstellung für
CV300-Ventil



905331
Nimco-Schieber 4S-U Motor-Schieber A+B=Tank

Nimco-Schieber
4S-U
Motorschieber
A+B=Tank



905332
Nimco-Schieber 1S-U Zylinderschieber A+B=Geschlossen

Nimco-Schieber
1S-U
Zylinder-Schieber
A+B=Geschlossen



905333
Nimco Schieber 2XA-U Einzelwirkender Schieber P-A

Nimco-Schieber
2XA-U
Einzelwirkender Schieber
P-A

Hydraulikventile & Ventilblöcke




905970
NH Pneumatisches Kippventil mit Abluftschlauch

NH Kippventil pneumatisch
Mit Abluftschlauch
3-Wege-Umschaltventil
Ausgelegt für Durchflussmengen bis zu 160 l/min
Max. Betriebsdruck bis zu 250 bar
Schieber mit 2 und 3 Positionen
Schieber mit integrierten Rückschlag-ventilen



905971
NH Tippstopp-Ventil, mechanisch, Pull, ohne Ventil

NH Tippstopp-Ventil mechanisch
Pull ohne Ventil
3-Wege-Wahlventil
Ausgelegt für Durchflussmengen bis zu 160 l/min
Max. Betriebsdruck bis zu 250 bar
Schieber mit 2 und 3 Positionen
Schieber mit integrierten Rückschlag-ventilen



905974
NH Tippstoppventil, mechanisch, Pull mit Ventil

NH Kipp-Stopp-Ventil, mechanisch
Pull mit Ventil
3-Wege-Wahlventil
Ausgelegt für Durchflussmengen bis zu 160 l/min
Max. Betriebsdruck bis zu 250 bar
Schieber mit 2 und 3 Positionen
Schieber mit integrierten Rückschlag-ventilen




905975
NH Kippventil, mechanisch, Push

NH Kippstoppventil
Mechanisch Push
3-Wege-Wahlventil
Ausgelegt für Durchflussmengen bis zu 160 l/min
Max. Betriebsdruck bis zu 250 bar
Schieber mit 2 und 3 Positionen
Schieber mit integrierten Rückschlag-ventilen



905973
NH Tippstopp-Ventil, mechanisch mit Stift

NH Tippstopp-Ventil, mechanisch
Mit Stift
3-Wege-Wahlventil
Ausgelegt für Durchflussmengen bis zu 160 l/min
Max. Betriebsdruck bis zu 250 bar
Schieber mit 2 und 3 Positionen
Schieber mit integrierten Rückschlag-ventilen



905972
NH Umschaltventil RV713 3/4” Pneumatisch

NH Pneumatisches Umschaltventil
RV713 3/4”

Hydraulikventile & Ventilblöcke



2003760
NH Schieberdichtungssatz RV713

NH Schieberdichtung
RV713



905582
Penta Absperrventil, luftgesteuert VDMR-T P1” A-B1”

Penta Absperrventil
Luftgesteuert
VDMR-T P1” A-B1”




905584
Penta Wahlventil, luftgesteuert VDMR-S P1” A-B 1”

Penta Wechselventil
Luftgesteuert
VDMR-S P1” A-B 1”



905886
NH RS210 Hebel 90 Grad

NH RS210 Hebel
90 Grad



905887
NH RS210 O-Ring-Satz 1 Abschnitt


NH RS210
O-Ring-Satz
1 Abschnitt



905888
NH RS210 Gleitdichtungssatz


NH RS210
Gleitdichtungssatz

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905889
NH RS210 Schaltgehäuse 3-Pos.

NH RS210
Schalthebelgehäuse 3-Pos.



2004165
NH RS210 Pneumatische Betätigung

Pneumatische Betätigung
RS210
2160-804529




905350
Contarini Monoblock-Zentrale QM 45 /3/ 1 Schieber Manuell

Contarini Monoblock-Zentrale
QM 45/3
1 Schieber
Manuell



905351
Contarini Monoblock-Zentrale QM 45 /3/3/ 2-fach Manuell

Contarini Monoblock-Zentrale
QM 45/3/3
2 Schieber
Manuell



905885
Monoblock-Zentrale QM 45/126/126-2 Schieber mit Durchfluss


Contarini Monoblock-Zentrale
QM 45/126/126-2 Schieber mit Durchfluss



905529
Contarini Monoblock-Zentrale QM 45/3/3/3 3-Wege Manuell

Contarini Monoblock-Zentrale
QM 45/3/3/3
3-Wege
Manuell

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905880
Monoblock-Zentrale QM 45/126/126/3-3 mit 2 Durchflussre-glern

Contarini Monoblock-Zentrale
QM 45/126/126/3-3 mit Durchfluss
von 2



905528
Contarini Monoblock-Zentrale QM 45/3/3/3/3 4-Wege Manuell

Contarini Monoblock-Zentrale
QM 45/3/3/3/3
4 Schieber
Manuell



905722
Schieberegler mit 2 Raststellungen „R3/03“

Contarini Schieberegler
Mit 2 Raststellungen
QM45
Manuell
„R3/03“



905723
Schieberegler mit 1 Rastung „R1/03“

Contarini-Schieberegler
Mit 1 Rastung
QM45
Manuell
„R1/03“



905724
Schieberegler mit Dämpfung „R10. Z1/03“

Schieberegler
Mit Sanftlauf
QM45
Manuell
„R10.Z1/03“



905725
Schieber mit Gleitfunktion DE 16/26-KR30

Contarini-Schieber
Mit Durchfluss DE 16/26-KR30
QM45
Manuell

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905279
Contarini-Hebel für QM35/45 Monoblock, mechanisch / CV15-50, elektrisch betätigt

Contarini Hebel
Für QM35/45 Monoblock, mechanisch / CV15-50, elektrisch betätigt




905242
Contarini Monoblock-Zentrale QM 45 /1E/24V 1-fach elektrisch betätigt

Contarini Monoblock-Zentrale
QM 45/1E/24V
1 Schieber




905543
Contarini Monoblock-Zentrale QM 45/3E/24V

Contarini Monoblock-Zentrale
QM 45/3E/24V
1 Schieber
Elektrischer Antrieb 24 VDC




905243
Contarini Monoblock-Zentrale QM 45 /3E/3E/24V 2-polig el.ak

Contarini Monoblock-Zentrale
QM 45/3E/3E/24V
2-polig



905211
Contarini Monoblock-Zentrale QM 45 /3E/3E/3E/24V 3-polig


Contarini Monoblock-Zentrale
QM 45/3E/3E/3E/24V
3-polig



905212
Contarini Monoblock-Zentrale QM 45 /3E/3E/3E/3E/24V 4-polig


Contarini Monoblock-Zentrale
QM 45/3E/3E/3E/3E/24V
4 Schalter

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905572
Contarini Monoblock-Zentrale QM 45 11E/3E/3E/3E/24V 4-fach

Contarini Monoblock-Zentrale
QM 45/11E/3E/3E/3E/24V
4-fach



905362
Contarini Monoblock-Zentrale QM 45 /11E/3E/3E/3E/3E/24V 5-fach

Contarini Monoblock-Zentrale
QM 45/11E/3E/3E/3E/3E/24V
5 Schleifer



905374
Contarini Druckweiterleitungsstecker für QM 45-Zentrale

Contarini Druckweiterleitungsstecker
Für QM45-Zentrale



905465
Scheibe komplett inkl. O-Ringe 905467 und 905469 für Q45 V763

Scheibe
Mit O-Ring für Q45



905729
Contarini Q45 Federsicherheitsventil 201–380 bar „R“

Contarini Q45 Federsicherheitsventil
201–380 bar „R“



905352
Contarini-Schieber QM 45 elektrisch betätigt, einzelwirkend 01 P = A.

Contarini Schieber
QM45 – elektrisch betätigt
Schieber 01
P nach A einzelwirkend

Hydraulikventile & Ventilblöcke




905383
Contarini Schieber QM 45 elektrisch betätigt 03 A+B=Geschlossen zum Tank

Contarini-Schieber
QM45 – elektrisch betätigt
Schieber 03
A+B geschlossen zum Tank



905395
Contarini Komplette elektrische Betätigung 24 V für Q25, 45/50 GT

Contarini Komplette elektrische
Betätigung 24 V
QM 45 – Zylinderführung



905361
Contarini Magnetspule 24 VDC für Q25, 45/50GT, Innendurchmesser 23, L=104

Contarini-Magnetspule
Für Q25, 45/50GT
24 VDC
L: 104 mm
Innendurchmesser: 24 mm



905458
Contarini-Magnetspule 12 VDC für Q25,45/50GT

Contarini-Magnetspule
Für Q25,45/50GT
12 VDC
L: 104 mm
Innendurchmesser: 24 mm



905296
Hirschmann-Stecker schwarz, 4-polig, für Q45-Zentralen

Hirschmann-Stecker schwarz
Für Q45-Steuergeräte
4-polig 26x26 mm



905215
Contarini Hebel für QM35/45 Monoblock, elektrisch betätigt

Contarini-Hebel
Für QM35/45-Monoblock
Elektrisch betätigt

Hydraulikventile & Ventilblöcke




905463
Gehäuse für elektrische Betätigung für Q45

Gehäuse
Für elektrische Betätigung für Q45



905464
Hebelgehäuse komplett für Q25-45D

Ventilgehäuse komplett
Für Q25-45



905585
Danfoss Durchflussventil elektrisch betätigt DCV03-2Z81

Danfoss Durchflussventil
24 VDC
Mit manueller Übersteuerung
DCV03-2Z81-02400-E2K1-N2-B



905587
Danfoss-Montageplatte für Durchflussventil CETOP 3

Danfoss Montageplatte
Durchflussventil



905586
Danfoss HY936-6204 Spule für Durchflussventil

Danfoss HY936-6204
Spule für Durchflussventil
L: 52 mm
Innendurchmesser: 22 mm



905567
Danfoss Umbausatz für Einlass Offenes Zentrum/Geschlossenes Zentrum.

Danfoss Umbausatz für Einlass offenes Zentrum/geschlossenes Zentrum.
155L5152

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905385
Hebelgehäuse für Danfoss-Zentrale PVM32 Mechanisch

Hebelgehäuse
Für Danfoss-Zentrale
PVM32 Mechanisch



2000744
Danfoss Hebel PVG 32/100

Danfoss Hebel
PVG 32/100



2003447
Danfoss PVG32 Sektion PVB mit Lsa/b

Danfoss
PVG32
Sektion PVB mit Lsa/b
157B6203



2003449
Danfoss PVG32 Sektion PVB mit Schockventil

Danfoss
PVG32
Sektion PVB mit Schockventil
157B6230



2003443
Danfoss PVG32 Antikavitations-stopfen (Schockventil)

Danfoss
PVG32 Antikavitationsstopfen
Schockventil
157B2001



2003444
Danfoss PVG32 Schock-/Nachfüll-ventil 100 bar

Danfoss
PVG32
Stoß-/Nachfüllventil
100 bar
157B2100

Hydraulikventile & Ventilblöcke



2003445
Danfoss PVG32 Stoß-/Nachfüllventil 190 bar

Danfoss
PVG32
Stoß-/Nachfüllventil
190 bar
157B2190



2003446
Danfoss PVG32 Stoß-/Nachfüllventil 265 bar

Danfoss
PVG32
Stoß-/Nachfüllventil
265 bar
157B2265



2003450
Danfoss Kolben 25 l/min (Zylinder)

Danfoss Kolben
25 l/min
Zylinder
157B7001



2003451
Danfoss Gleitschuh 130 l/min (Zylinder)

Danfoss Kolben
130 l/min
Zylinder
157B7006



2003453
Danfoss Schieber 40A/100B l/min (Motor)

Danfoss Schieber
40A/100B l/min
Motor
157B9505



2003452
Danfoss PVG32 Montagesatz PVB für 8 Sektionen

Danfoss
PVG32
Montagesatz PVB
Für 8 Sektionen
157B8008

Hydraulikventile & Ventilblöcke




905909
Danfoss O-Ring-Satz für elektrische Betätigung

Danfoss O-Ring-Satz für elektrische Betätigung
Für PVG32/100/120
PVEO 32



905534
Danfoss elektrische Betätigung PVEO 32 für PVG32/100/120

Danfoss elektrischer Antrieb
PVEO 32 für PVG32/100/120
157B4228 / 11166743



2001899
Danfoss El.Akt.PVEM32-Actuator-R-S7-1X4DIN-W.M-PAS

Danfoss
Elektroantrieb PVEM32
Stellantrieb-R-S7
1X4DIN
W.M-PAS




2002730
Danfoss El.Akt.PVEM32-Actuator-S7-1X4DIN

Danfoss
Elektroantrieb PVEM32
Stellantrieb
S7-1X4DIN
11166829



2000796
Danfoss El.Akt.PVEA32-Stellantrieb-S7-1x4AMP-H-PAS

Danfoss El.Akt.PVEA32-Stellantrieb-S7-1x4AMP-H-PAS



905672
Durchflussverteiler RV-0D-0,57 cm³ x6

Durchflussverteiler
RV-0D
0,57cc x6
D9R0D05706

Hydraulikventile & Ventilblöcke




905244
Durchflussverteiler RV-0D-0,98cc x2

Durchflussverteiler
RV-0D
0,98 cm³ x 2



905445
Durchflussverteiler RV-0D-098cc x3

Durchflussverteiler
RV-0D
098ccx3



905184
Durchflussverteiler RV 1 D 2,2 cm³ x2

Durchflussverteiler
RV-1D
2,2 cm³ x 2



905197
Durchflussverteiler RV1V2,2cc x2 mit Sicherheitsventil an allen Ausgängen

Durchflussverteiler
RV-1V 2.
2 cc x 2



905436
Durchflussverteiler RV-1D 4,9 cm³ x2

Durchflussverteiler
RV-1D
4,9 cc x 2



905666
Durchflussverteiler RV 1 D 4,9 cm³ x 4


Durchflussverteiler
RV-1D
4,9 cm³ x 4

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905240
Durchflussverteiler RV 1 D 6,5 cc x3

Durchflussverteiler
RV-1D
6,5 cc x3



905693
Durchflussverteiler FDGE104 6x0,50cc

Durchflussverteiler FDGE104
6x0,50cc



905694
Durchflussverteiler FDGE104-250/250-RF1/1-N-4000

Durchflussverteiler FDGE104
FDGE104
250/250
RF1/1-N-4000




905695
Durchflussverteiler FDGE104-100/100-RF1/1-N-4000

Durchflussverteiler FDGE104
100/100
RF1/1-N-4000



905696
Durchflussverteiler FDGE104-100/100/100-RF1/1-N-4000


Durchflussverteiler FDGE104
100/100/100
RF1/1-N-4000



905903
Durchflussverteiler FDGE104-250/250-RF1-N-4001

Durchflussverteiler FDGE104
250/250
RF1-N-4001

Hydraulikventile & Ventilblöcke




905726
Elektrisches Halteventil NS

Elektrisches Halteventil
G3/8”-Anschlüsse
12 VDC
Normal geschlossen
VE/B 38/NC/EC08M



905525
Contarini 24-Volt-Magnetspule für V720041104

Contarini Magnetspule
24 V
Für V720041104
L: 39 mm
Innendurchmesser: 13 mm
V5SL100024



905285
Contarini 2-Wege-Ventil. VE/B 34 NC/EC10M 3/4”V. CARTUCCIA S.

Contarini 2-Wege-Ventil
VE/B 34 NC/EC10M
3/4”V. CARTUCCIA S.
V720041104



905536
Contarini 3/2-Ventil 24 Volt VS092-3/4”DZ-3N-DI-24DC-DIN-N

Contarini 3/2-Ventil
24 V
VS092-3/4”
DZ-3N-DI-24DC-DIN-N



905539
Contarini Ablassstopfen für 3/2-Ventil 905536

Contarini Ablassstopfen
Für 3/2-Ventil 905536
ELVSK2711025



905533
Contarini 3/2-Ventil 24 Volt VS082-1/2”EF-3N-DE-24DC-DIN-N

Contarini 3/2-Ventil
24 V
VS082-1/2
EF-3N-DE-24DC-DIN-N

Hydraulikventile & Ventilblöcke




905182
Contarini Umschaltventil 6/2 -3/8 24 Volt

Wegeventil
3/8”
06.feb
50 l
250 bar
24 VDC




905575
Contarini Wegeventil 6/2 -1/2” 24 Volt

Contarini Umschaltventil
6/2 -1/2”
24 V DC



905250
Cetop 3 doppeltwirkendes Magnetventil E201 24 Volt

Magnetventil
Cetop 3
E201
24 V
Doppeltwirkend



905248
Cetop 3 doppeltwirkendes Magnetventil B201 24 Volt

Magnetventil
Cetop 3
B201
24 V
Doppeltwirkend
In Mittelstellung geschlossen



905581
Unbrako-Schraube M5x35 für Cetop-Ventil

Umbraco-Schraube M5x35
Für Cetop-Ventil
Unbeschichteter Stahl 12.9
Zylinderkopf
16-kant
ISO 4762 / DIN 912



905858
Cetop 3 Blinddeckel für Montageplatte EB103

Contarini Cetop 3 Abdeckkappe
Für Montageplatte EB103

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905570
Montageplatte für 3 Stück Cetop 3-Ventile mit Sicherheitsventil

Montageplatte
Für 3 Stück Cetop 3-Ventile mit Sicherheitsventil



905483
Montageplatte für 4 Stück Cetop 3-Ventile mit Sicherheitsventil

Montageplatte
Für 4 Stück Cetop 3-Ventile mit Sicherheitsventil



905496
Montageplatte für 6 Stück Cetop 3-Ventile mit Sicherheitsventil

Montageplatte
Für 6 Stück Cetop 3-Ventile mit Sicherheitsventil



905210
Kugelhahn 2-Wege RS DN6 1/4” mit Befestigungsbohrung.

Kugelhahn
2-Wege RS DN6 1/4
Mit Befestigungsbohrungen



905213
Kugelhahn 2-Wege RS DN10 3/8”


Kugelhahn
3/8”
2-Wege
RS DN10



905220
Kugelhahn 2-Wege RS DN10 1/2”

Kugelhahn
1/2”
2-Wege
RS DN10

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905991
Contarini Kugelhahn 3-Wege RS3L DN20 GE3-G3/4”

Contarini Kugelhahn
3-Wege RS3L DN20 GE3-G3/4”



905990
Contarini Kugelhahn 3-Wege RS3L DN25 GE3-G1“

Contarini Kugelhahn
3-Wege RS3L DN25 GE3-G1“



905195
Drehgelenk 300 bar, G3/4” Parker

Parker-Drehgelenk
300 bar
G3/4”



905438
Sicherheitsventil im Block mit Rücklaufanschluss P=3/4” T=1” 400 bar

Sicherheitsventil im Block
Mit Rücklaufanschluss
P=3/4” T=1”
400 bar



905271
Sicherheitsventil im Block mit Rücklaufanschluss P-1” T-1¼” 400 bar

Sicherheitsventil im Block
Mit Rücklaufanschluss
P-1” T-1 1/4”
400 bar



905434
Sicherheitsventil im Block Komplett mit T-Stücken (905271)


Sicherheitsventil im Block
Komplett mit T-Stücken 3/4” und 1”
Innengewinde (905271)

Hydraulikventile & Ventilblöcke




905827
Doppeltes Sicherheitsventil im Block mit Rücklauf P-1” P1” T-11/4”

Contarini Sicherheitsventil
Doppelt im Block mit Rücklauf
P-1” P1” T-11/4” 400 bar




905721
Sicherheitsventil Contarini für 905271-905434-905438

Contarini Sicherheitsventil
Max. Pilotdruck 105 bar
Max. Druck Sicherheitsventil 420 bar
LPI50/Q-N
Für 905271, 905434 und 905438




905253
Sicherheitsventil VMP Einstellbar 3/8” C 10–180 bar

Sicherheitsventil VMP
Einstellbar
3/8”
C




905254
Sicherheitsventil VMP Einstellbar 1/2 C 10–180 bar

Sicherheitsventil VMP
Einstellbar
1/2”
C



905255
Sicherheitsventil VMP, einstellbar, 3/4” C, 10–180 bar


Sicherheitsventil VMP
Einstellbar
3/4”
C 10–180 bar



905378
Sicherheitsventil VMP Einstellbar 3/4” E 80–300 bar

Sicherheitsventil VMP
Einstellbar
3/4”
C 80–300 bar

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905728
Sicherheitsventil VMPP 1” P-50-400 bar

Sicherheitsventil VMP
Einstellbar
3/4”
C 50–400 bar



905537
Feder E 80–300 bar für Sicherheits-ventil VMP 905253, 254, 255

Feder 80–300 bar
Für Sicherheitsventil VMP 905253, 905254 und 905255
VML3480300



905198
Drosselventil Rohrmontiert 3/8” 45 l/min 350 bar VRB020

Drosselventil
Rohrmontiert
3/8”
45 l/min
350 bar
VRB020




905219
Drossel-/Rückschlagventil Rohr-montage 3/8” 40 l/min 350 bar VRFC020

Drossel-/Rückschlagventil
Rohrmontage
3/8”
40 l/min
350 bar
VRFC020



905201
Rückschlagventil, Rohrmontage 3/8” 50 l/min 400 bar VUR 020-C

Rückschlagventil
Rohrmontage
3/8”
50 l/min
400 bar
VUR020-C



905202
Rückschlagventil Rohrmontage 1/2” 90 l/min 350 bar VUR 030-C

Rückschlagventil
Rohrmontage
1/2”
90 l/min
350 bar
VUR030-C

Hydraulikventile & Ventilblöcke




905174
Rückschlagventil Rohrmontage 3/4” 130 l/min 300 bar VUR 040-C

Rückschlagventil
Rohrmontage
3/4”
130 l/min
300 bar
VUR040-C



905175
Rückschlagventil Rohrmontage 1” 180 l/min 270 bar VUR 050-C

Rückschlagventil
Rohrmontage
1”
180 l/min
270 bar
VUR050-C



905203
Pilotgesteuertes Rückschlagventil 1/4” 1:9,5 350 bar VBPS010

Pilotgesteuertes Rückschlagventil
1/4”-1/4”
25 l/min
01:09,5
350 bar
VBPS010



905204
Pilotgesteuertes Rückschlagventil 3/8” 1:6 350 bar VBPS020

Pilotgesteuertes Rückschlagventil
3/8”-1/4”
40 l/min
01:06
350 bar
VBPS020



905208
Drossel-/Rückschlagventil Rohrmontage 1/4” 350 bar VRFU90 010

Contarini Drossel-/Rückschlagventil
Rohrmontage
1/4”
30 l/min
350 bar
VRFU90 010




905101
Drossel-/Rückschlagventil 3/8” 40 l/min 350 bar VRFU90 020

Drossel-/Rückschlagventil
Rohrmontage
3/8”
40 l/min
350 bar
VRFU90 020




198515
Drossel-/Rückschlagventil 3/4” 300 bar VRFU90 040

Drossel-/Rückschlagventil
Rohrmontage
3/4”
80 l/min
300 bar
VRFU90 040




905349
Pilotgesteuertes Rückschlagventil, doppelt, 1/4” 350 bar VRDE-F010FF

Pilotgesteuertes Rückschlagventil
Doppelt
1/4”
350 bar
VRDE-F010FF



905239
Pilotgesteuertes Rückschlagventil, doppelt, 3/8”, 300 bar, VRDE-F020FF

Pilotgesteuertes Rückschlagventil
Doppelt
3/8”
300 bar
VRDE-F




905363
Pilotgesteuertes Rückschlagventil, doppelt, 3/8”, 300 bar, VRDE-F020FF

Pilotgesteuertes Rückschlagventil
Doppelt
3/8”
300 bar
30 Liter
VRDE-F



905267
Pilotgesteuertes Rückschlagventil, doppelt, 3/8”, 350 bar, VRDE-A 015 FF

Contarini Pilotgesteuertes Rückschlagventil
Doppelt mit Gewinde und Mutter für 12-mm-Rohr
3/8”
350 bar
VRDE-A FF



905207
Pilotgesteuertes Rückschlagventil, doppelt, 1/2” 300 bar VRDE-F025FF

Pilotgesteuertes Rückschlagventil
Doppelt
1/2”
50 l/min
01:04
300 bar
VRDE-F 025 FF

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905142
Überdruckventil VBCD/A SE 3/8” V0392 OM

Übersteuerungsventil
VBCD/A SE 3/8” V0392 OM
V2190.A600



905140
Doppeltes Übersteuerungsventil VBCD/A DE3/8” 40 l/min, 350 bar, 1:4,5

Übersteuerungsventil
Doppelt
VBCD/A DE
3/8”
40 l/min
01:04,5
350 bar




905088
Übersteuerungsventil VBCD/A DE 1/2” 60 l/min 350 bar pr1:4,5

Übersteuerungsventil
Doppelt
VBCD/A DE
1/2”
60 l/min
01:04,5
350 bar




905097
Übersteuerungsventil VBCD/A DE 3/4” 95 l/min 350 bar pr1:5,5

Übersteuerungsventil
Doppelt
VBCD/A DE
3/4”
95 l/min
01:05,5
350 bar



905132
Sequenzventil VS2C 3/8” C 35 l/min 350 bar V1390.0640


Sequenzventil
Einstellbar
VS2C
3/8”
C 35 l/min
350 bar



905181
Sequenzventil VS2C 1/2” C 70 l/min 350 bar V1390.0660


Sequenzventil
Einstellbar
VS2C
1/2”
C 70 l/min
350 bar

Hydraulikventile & Ventilblöcke




2004525
Sequenzventil Druckkomp. VS-QAPP 3/4” Q-20-200

Sequenzventil
Einstellbar
VSQAPP
3/4”
C 110 l/min
350 bar



905139
Sequenzventil VS2C 3/4” D 110 l/min 50:250 bar 400 bar

Sequenzventil
Einstellbar
VS2C
3/4”
D 110 l/min
400 bar




905284
Contarini Umschaltventil 1/4” 35 l/min 500 bar VU/SF010

Contarini Umschaltventil
1/4”
35 l/min
500 bar
VU/SF010




905221
Contarini Umschaltventil 3/8” 50 l/min 500 bar VU/SF020

Contarini Umschaltventil
3/8”
50 l/min
500 bar
VU/SF020



905258
Druckausgleichsventil VPR3 3/4”


Prioritätsventil
Druckkompensiert
VPR3
3/4”



905259
Druckausgleichs-Prioritätsventil VPR3 1”

Prioritätsventil
Druckkompensiert
VPR3
1”

Hydraulikventile & Ventilblöcke



2001521
Doppeltes Kreuzventil 3/8

Doppeltes Kreuzentlastungsventil
Max. L/min: 35 l
Max. Druck: 210 bar
3/8” BSP
Material: Aluminium



905372
Contarini-Blasenakkumulator 0,45 Liter

Contarini Hydraulik-Pneumatik
Akkumulator 0,45 Liter




905373
Contarini Halterung für Speicher 0,45 Liter

Contarini-Halterung
Für Akkumulator 0,45 Liter



905280
Handpumpe mit Sicherheitsventil und Rückschlagventil PAM-TDSV

Handpumpe
Mit Sicherheitsventil und Rückschlag-ventil
PAM-TDSV



905749
ESHY 4/2 Hydraulikventil 3/8” 24 V 350 bar

ESHY 4/2 Hydraulikventil
3/8”
24 V
350 bar



905748
ESHY Ventilblock FCS-V1 24 V LS

Pmax 350 bar
Qmax 150 l/min
Anschluss P, P1 und S 3/4”
Anschluss LS 1/4”
Befestigung 11 mm durchgehend, c-c 75 mm
12 oder 24 V, mit oder ohne Notbe-trieb
Ventilblöcke aus Stahl zur Kombinati-on eines lastabhängigen Systems mit Ventilen für fest installierte Pumpen.

Hydraulikventile & Ventilblöcke



905895
ESHY Ventilblock Umschaltventil Doppelpumpe 24 V 350 bar

ESHY Ventilblock Wahlventil Doppelpumpe 24 V 350 bar
Ventilblock aus Stahl mit 3 Auslässen zur Kombination der Durchflussmengen einer Doppelpumpe
1 Auslass von jeder Pumpe und 1 Auslass mit den kombinierten Durchflussmengen beider Pumpen
3 Magnetventile zur Aktivierung der Auslässe. 1 gemeinsamer



905125
Befestigungshalterung für Pflugsteuerungen E0510007

Halterung für 905124 / 905457



905124
Lenker Frameco 310 Ergo, rechts 511610+292260

Frameco-Armlenker
310 Ergo
Rechts



905457
Bedienfeld Modular Front Plow 2 Tasten

Bedienfeld
Modular
Front-Pflug 2 Tasten
EL1806001



905131
Kabelsatz mit Steuerplatine für Pflugsteuerung E117000

Steuerkarte / Kabelsatz für 905457

Hydraulikzylinder



810020
Kippwelle mit 2 Stück Ebf173/1 Halterungen

Kippwelle
Mit Halterungen



810021
Kippwelle ohne Halterungen Ø44 mm

Kippwelle
Ohne Halterungen



898015
Kippzylinder Cs130044241B19A11

Edbro-Kippzylinder
Cs130044241B19A11
Mit 4 Halterungen



800027
Zylinder inkl. Halterungen mit Tank

Front-Kippzylinder
21–24 t
Mit Tank
Inkl. Kastenhalterungen



898035
Kastenhalterung CS13 Serie B19

Edbro Kastenhalterung
LB104
CS13, Serie B19



898036
Kastenhalterung CS13 Serie B19

Edbro-Kastenhalterung
LB105
CS13, Serie B19

Hydraulikzylinder



898029
Kastenhalterung CX13 Serie B19

Edbro-Kastenhalterung
CX13
Serie B19
LB109-RH (Neue Version LB209RH)



898030
Kastenhalterung CX13 Serie B19

Edbro-Kastenhalterung
CX13
Serie B19
LB108-LH (Neue Version LB208LH)



810007
Dichtungssatz für CX/CS130040....

Dichtungssatz
CX13/4 und CS13/4
Serie A



810067
Deckel CX13, CS13/4

Deckel, Kunststoff
CX13, CS13/4.
Serie A und B19.



810064
Schalldämpfer-Staubschutzhaube-Set

Edbro-Stoßdämpfer
Für Mantel
CS13/4, CX13/4 und CS15/4.
Serie A, Serie B.



810042
Chassis-Halterung 905 mm (Scania/MB)

Chassis-Halterung
CX 900 mm

Hydraulikzylinder



810041
Fahrgestellhalterung 865 mm (Volvo)

Chassis-Halterung
CX 850 mm



810050
Halterung für Rückwärtskippung

Edbro-Kippwellenhalterung



810051
Schraubensatz für CX 1300

Edbro-Schraubensatz
Für TG-Halterungen.
CX-Zylinder.



810060
Block für CX 1300

Edbro Absperrblock
Für CX13.



905060
Penta-Hydraulikzylinder, unter montiert. APSB 2234 196 9 RF AV

Penta Hydraulikzylinder
unter montiert



905065
Penta Hydraulikzylinder, unter montiert. RAMAPSB/A 2403 196 9 CRN

Penta Hydraulikzylinder
unter montiert
RAMAPSB/A 2403 196 9
CRN

Hydraulikzylinder



905079
Penta Hydraulikzylinder, unter montiert, RAMAPS565 1860 135 4 CNR

Penta Hydraulikzylinder
unter montiert
RAMAPS565 1860 135 4
CNR



905085
Hydraulikzylinder, untermontiert RAMAPS565 2809 135 6 CRN

Penta-Hydraulikzylinder
unter montiert
RAMAPS565 2809 135 6
CRN



905092
Penta Hydraulikzylinder, unterhalb montiert RAMAPS565 2319 154 5 CRN

Penta Hydraulikzylinder
unter montiert
RAMAPS565 2319 154 5
CRN



905298
Penta Hydraulikzylinder, unter montiert. RAMAPS565 2809 135 6 CRN spez

Penta-Hydraulikzylinder
unter montiert
RAMAPS565 2809 135 6
CRN
Spezielle Bodenplatte



905161
Penta-Halterung für Unterbau 04(135) 55

Penta-Wiege
Für Untermontage 04(135) 55



905160
Penta-Halterung für Unterbau 03(154) 55

Penta-Halterung
Für Untermontage 03(154) 55

Hydraulikzylinder



905159
Penta-Halterung für Unterbau 01(196) 55

Penta-Halterung
Für Untermontage 01(196) 55



905164
Halterungssatz Wiege SB55 (135,154,174,196) 1 Satz (2 Halterungen

Halterungssatz Wiege
SB55 (135,154,174,196)



905165
Halterungssatz Wiege SB70 (221++) 1 Satz (2 Halterungen)

Halterungssatz Wiege
SB70 (221++)
2 Halterungen



905685
Penta-Verschlussbügel für Wiege 905160 + 905161

Verriegelungsbügel
Für Wiege 905160 + 905161



905686
Penta-Verschlussbügel für Wiege 905159

Verriegelungsbügel
Für Wiege 905159



905227
Penta Kippschale Ø73

Penta-Schale
ø73

Hydraulikzylinder




905452
Sicherungsring 73 mm Schale für Penta-Zylinder

Sicherungsring
73 mm Schale
Für Penta-Zylinder



905526
Penta Verriegelungsbeschlag für Kippzylinderschale mit 73-mm-Kugel

Penta Verriegelungsbeschlag
Für Kippzylinderschale mit 73-mm-Kugel



2005767
Penta Kippstopp-Set

Penta Kippstopp-Set



905096
Penta Twin-Zylinder, unter montiert. RAMAPCOP 750 3827 154 6 CRD

Penta Twin-Hydraulikzylinder
unter montiert
RAMAPCOP 750 154 6
CRD
3827 mm



905094
Penta Twin-Zylinder, unter montiert RAMAPSCOP750 2611 105 4 CRDT

Penta Twin-Zylinder
unter montiert
RAMAPS COP 750 105 4
CRDT
2611 mm



905518
Penta Twin Zylinder, unter montiert APS COP700 135 6 CRDT 3548 mm


Penta Twin-Hydraulikzylinder
unter montiert
APS COP700 135 6 CRDT
3548 mm

Hydraulikzylinder




905516
Penta Twin-Zylinder, obere Halterung, Abstand 355 mm

Penta-Oberhalterung
Für Twin-Hydraulikzylinder
Abstand 355 mm
A400360002



905577
Penta-Kopfschraube für Halterung 905516

Penta-Kopfschraube
Für Halterung 905516



905517
Penta Twin-Zylinder-Rahmenhalterung für Ø85 mm

Penta Rahmenhalterung
Für Twin-Hydraulikzylinder
Ø 85 mm
A70085002 (2 Stk. H+V)



905564
Z-Profil für Penta-Halterung, 1250 mm Länge

Z-Profil
Für Penta-Halterung, 1250 mm Länge



905004
Penta Hydraulikzylinder, vorne 5C-03750-116-4 / TOR 12T<2024-

Penta Hydraulik-Kippzylinder
Frontmontiert
5C-03750-116-4
TOR 12T



2000834
Penta Hydraulikzylinder, vorne 5C-04610-116-4 CN /TOR 15 T

Penta Hydraulik-Kippzylinder
Frontmontiert
5C-04610-116-4
TOR 15 T

Hydraulikzylinder



2000832
Penta Hydraulikzylinder, vorne 5C-03910-135-3-M0345-0000N

Penta Hydraulik-Kippzylinder
Frontmontiert
5C-03910-135-3



905588
Penta Hydraulikzylinder, vorne 5C-04600-135-4-M0350-0000N

Penta Hydraulik-Kippzylinder
Frontmontiert
5C-04600-135-4



2000825
Penta Hydraulikzylinder, vorne 5C-05400-135-5 CN/TOR 20 T, <2025

Penta Hydraulik-Kippzylinder
Frontmontiert
5C-05400-135-5 CN
TOR 20 T, <2025



905045
Penta Hydraulikzylinder. Front 5C-04870-154-4

Penta Hydraulik-Kippzylinder
Frontmontiert
5C-04870-154-4



905149
Penta Hydraulikzylinder. Front 5C-05390-154-5-M0345-0000N

Penta Hydraulik-Kippzylinder
Frontmontiert
5C-05390-154-5



905170
Halterung Boden PF 60 L= 286 (129,135,149) H+V 1 Satz (2 Halterungen)

Halterung
Boden
PF 60
L= 286 (128,135,149)
2 Halterungen

Hydraulikzylinder




905171
Halterung Boden PF 60 L= 368 (149,169,191) 1 Satz (2 Halterungen)

Halterung
Boden
PF 60
L= 368 (149,169,191)
2 Halterungen



905167
Halterung oben PF 60 L= 1 (116, 129, 135, 149) H+V 1 Satz (2 Halterungen)

Halterung
Oben
PF 60
L= 1 (116,129,135,149)
178 mm
H+V
2 Halterungen



905166
Halterung oben PF 60 L= (135,149,169,191) 1 Satz (2 Halterungen)

Halterung
Oben
PF60
L= (135,149,169,191)
229 mm
2 Halterungen



2000932
Penta-Kunststoffmantel HPFC116

Penta-Kunststoffhülse
HPFC116



905002
Penta-Kunststoffhülle PFC 135

Penta-Kunststoffhülse PFC 135
BD0135014



905229
Penta Kunststoffhülse PFC 154

Penta-Kunststoffhülse
PFC 154


Hydraulikzylinder



905230
Penta-Kunststoffhülle Ø 244,5 mm

Penta-Kunststoffmantel
Ø 244,5 mm


Doppeltwirkender Zylinder



Warenr.	Doppeltwirkender Zylinde:	ØD/ØAL/ ØS:	K:	Z:	Kg:	E BSP:	ØP:	H:	V:	M:	H1:	V1:	M1:
905601	50/40x25x150mm 16x16mm 1/4"	50/40/25	150	350	3,41	1/4”	16	46	14	35	48	17.5	35
905604	50/40x25x300mm 16x16mm 1/4"	50/40/25	300	500	4,81	1/4”	16	46	14	35	48	17.5	35
905605	50/40x25x350mm 16x16mm 1/4"	50/40/25	350	550	5,28	1/4”	16	46	14	35	48	17.5	35
905606	50/40x25x400mm 16x16mm 1/4"	50/40/25	400	600	5,75	1/4”	16	46	14	35	48	17.5	35
905607	50/40x25x450mm 16x16mm 1/4"	50/40/25	450	650	6,22	1/4”	16	46	14	35	48	17.5	35
905608	50/40x25x500mm 16x16mm 1/4"	50/40/25	500	700	6,68	1/4”	16	46	14	35	48	17.5	35
905609	50/40x25x550mm 16x16mm 1/4"	50/40/25	550	750	7,16	1/4”	16	46	14	35	48	17.5	35
905610	50/40x25x600mm 16x16mm 1/4"	50/40/25	600	800	7,62	1/4”	16	46	14	35	48	17.5	35

Warenr.	Doppeltwirkender Zylinder:	ØD/ØAL/ ØS:	K:	Z:	Kg:	E BSP:	ØP:	H:	V:	M:	H1:	V1:	M1:
905611	60/50x30x100mm 20x20mm 3/8"	60/50/30	100	316	4,11	3/8”	20	53	16	38	50	19	38
905613	60/50x30x200mm 20x20mm 3/8"	60/50/30	200	416	5,34	3/8”	20	53	16	38	50	19	38
905614	60/50x30x250mm 20x20mm 3/8"	60/50/30	250	466	5,96	3/8”	20	53	16	38	50	19	38
905615	60/50x30x300mm 20x20mm 3/8"	60/50/30	300	516	6,58	3/8”	20	53	16	38	50	19	38
905616	60/50x30x350mm 20x20mm 3/8"	60/50/30	350	566	7,2	3/8”	20	53	16	38	50	19	38
905617	60/50x30x400mm 20x20mm 3/8"	60/50/30	400	616	7,8	3/8”	20	53	16	38	50	19	38
905618	60/50x30x450mm 20x20mm 3/8"	60/50/30	450	666	8,42	3/8”	20	53	16	38	50	19	38
905619	60/50x30x500mm 20x20mm 3/8"	60/50/30	500	716	9,04	3/8”	20	53	16	38	50	19	38
905620	60/50x30x550mm 20x20mm 3/8"	60/50/30	550	766	9,64	3/8”	20	53	16	38	50	19	38
905621	60/50x30x600mm 20x20mm 3/8"	60/50/30	600	816	10,27	3/8”	20	53	16	38	50	19	38
905623	60/50x30x800mm 20x20mm 3/8"	60/50/30	800	1016	12,72	3/8”	20	53	16	38	50	19	38
905624	60/50x30x1000mm 20x20mm 3/8"	60/50/30	1000	1216	15,18	3/8”	20	53	16	38	50	19	38

Doppeltwirkender Zylinder



Warenr.	Doppeltwirkender Zylinder:	ØD/ØAL/ ØS:	K:	Z:	Kg:	E BSP:	ØP:	H:	V:	M:	H1:	V1:	M1:
905625	70/60x35x100mm 25x25mm 3/8"	70/60/35	100	350	6,12	3/8”	25	64	20	45	55	23	45
905627	70/60x35x200mm 25x25mm 3/8"	70/60/35	200	450	7,68	3/8”	25	64	20	45	55	23	45
905628	70/60x35x250mm 25x25mm 3/8"	70/60/35	250	500	8,45	3/8”	25	64	20	45	55	23	45
905629	70/60x35x300mm 25x25mm 3/8"	70/60/35	300	550	9,22	3/8”	25	64	20	45	55	23	45
905631	70/60x35x400mm 25x25mm 3/8"	70/60/35	400	650	10,78	3/8”	25	64	20	45	55	23	45
905632	70/60x35x450mm 25x25mm 3/8"	70/60/35	450	700	10,62	3/8”	25	64	20	45	55	23	45
905633	70/60x35x500mm 25x25mm 3/8"	70/60/35	500	750	12,33	3/8”	25	64	20	45	55	23	45
905635	70/60x35x600mm 25x25mm 3/8"	70/60/35	600	850	13,88	3/8”	25	64	20	45	55	23	45
905636	70/60x35x700mm 25x25mm 3/8"	70/60/35	700	950	15,44	3/8”	25	64	20	45	55	23	45
905637	70/60x35x800mm 25x25mm 3/8"	70/60/35	800	1050	16,99	3/8”	25	64	20	45	55	23	45
905638	70/60x35x1000mm 25x25mm 3/8"	70/60/35	1000	1250	20,09	3/8”	25	64	20	45	55	23	45

Warenr.	Doppeltwirkender Zylinder:	ØD/ØAL/ ØS:	K:	Z:	Kg:	E BSP:	ØP:	H:	V:	M:	H1:	V1:	M1:
905643	80/70x40x300mm 25x25mm 3/8"	80/70/40	300	550	11,31	3/8”	25	64	20	45	55	23	45
905645	80/70x40x400mm 25x25mm 3/8"	80/70/40	400	650	13,19	3/8”	25	64	20	45	55	23	45
905650	80/70x40x700mm 25x25mm 3/8"	80/70/40	700	950	18,92	3/8”	25	64	20	45	55	23	45
905652	80/70x40x1000mm 25x25mm 3/8"	80/70/40	1000	1250	7,48	3/8”	25	64	20	45	55	23	45

Hydraulikzylinder



905138
MC-Hydraulikzylinder 040/025x0030LL

Hydraulikzylinder einzel-/doppeltwirkend
040/025x0030 mm LL
CC 280/310 mm
Ø20 mm
SA Zug



905901
MC Doppeltwirkender Zylinder, verschiebbar DVHC 050/030x1000 LL 20x20mm

Doppeltwirkender Zylinder
verschiebbar DVHC
050/030x1000 LL
20x20mm



905028
MC Doppeltwirkender Zylinder DE 73/63x32x343 mm 2x20,25 mm m/ve

MC doppeltwirkender Zylinder DE
73/63x32x343 mm
2x20,25 mm
Mit Ventil



905064
MC doppeltwirkender Zylinder 73/63x32x343 ohne Ventil.

Hydraulikzylinder doppeltwirkend
CC 550 mm
ø20 mm
63/32x343 mm LL



905023
MC Doppeltwirkender Zylinder DE 50/40x20x125 mm CC 320 mm Ø 25 mm

MC Doppeltwirkender Zylinder DE
50/40x20x125 mm
CC 320 mm
Ø 25 mm



905030
MC Doppeltwirkender Zylinder DE 60/50x30x500 mm 25x25 mm

MC Doppeltwirkender Zylinder DE
60/50x30x500 mm
25x25 mm
Mit Ventil

Hydraulikzylinder



905216
Hydraulikzylinder DV-HC125/63x1500LL

Contarini Hydraulikzylinder, doppeltwirkend.
DVHC125/63x1500 mm
CC1865 mm
Ø45 mm



905123
MC Hydraulikzylinder 125/063x2000HH

Hydraulikzylinder einzel-/doppeltwirkend
125/063x2000 mm LL
CC 2310 mm
Ø30 mm



905026
MC doppeltwirkender Zylinder, verschiebbar HMB 50/40x25x1000 mm 20x20 mm

MC doppeltwirkender Zylinder, verschiebbar HMB
50/40x25x1000 mm
20x20 mm



905027
MC doppeltwirkender Zylinder, verschiebbar HMB 60/50x30x1200 mm 20x20 mm

MC doppeltwirkender Zylinder, verschiebbar HMB
60/50x30x1200 mm
20x20 mm



905684
MC Doppeltwirkender Zylinder 80/70x40x350 mm CC 570 mm

Contarini doppeltwirkender Zylinder
80/70x40x350 mm
cc 570 mm



905657
Doppeltwirkender Zylinder 92/80x50x500 mm 30x30 mm 1/2”

Contarini Hydraulikzylinder HMB
Serie M250 doppeltwirkend
ØD/ØAL/ØS: 92/80/50
K: 500 - Z: 782
kg: 22,43
E BSP: 1/2”
ØP: 30
H: 73 - H1: 65
V: 22 - V1: 28
M: 51 - M1: 51

Hydraulikzylinder



905661
Doppeltwirkender Zylinder 92/80x50x1000 mm 30x30 mm 1/2”

Contarini Hydraulikzylinder HMB Serie M250 doppeltwirkend
ØD/ØAL/ØS: 92/80/50
K: 1000
Z: 1282
kg: 36,47
E BSP: 1/2”
ØP: 30
H: 73
V: 22



905034
MC doppeltwirkender Zylinder 110/100x60/48x3805 M250

MC doppeltwirkender Zylinder
110/100x60/48x3805 mm
M250



905665
Doppeltwirkender Zylinder 80/70x30x1250 mm, Hub 1500 mm

Hydraulikzylinder, doppeltwirkend.
80/70x30x1250 mm
Hub 1500 mm
Ø30,25/M16




905275
Doppeltwirkender Zylinder DE 60/50x30x500 mm 25x25 mm mit Ventil

Hydraulikzylinder doppeltwirkend
DE 60/50x30x500 mm
CC 715 mm
ø25 mm
Mit Überdruckventil. Schwarz RAL 9005. C45/200H Kolbenstange



905664
Doppeltwirkender Zylinder 80/70x30x1100 mm Hub 1290 mm


Contarini Hydraulikzylinder
Doppeltwirkend
ØD/ØAL/ØS: 80/70/30
K: 1100
Z: 1350
Kg: 10,02
E BSP: 3/8”
ØP: 30,25
M: 39
M1: 39



905024
MC Hydraulik-Stützfußzylinder 120/100x70x400 mm


MC Hydraulischer Stützfußzylinder
120/100x70x400 mm

Hydraulikzylinder




905035
MC Hydraulik-Stützfußzylinder 120/100x70x400 mm

MC Hydraulischer Stützfußzylinder 120/100x70x400 mm



905018
MC Hydraulik-Stützfußzylinder 125/110x80x300 mm links

MC Hydraulikstützfuß, Zylinder 125/110 x 80 x 300 mm Links



905019
MC Hydraulikstützfuß Zyl. 125/110x80x300 mm Rechts

MC Hydraulikstützfuß Zyl. 125/110x80x300 mm Rechts

Hydraulikölkühler



575010
Ölkühler 120 Liter Luft, 24 Volt LDC-007-B-0-50-S50-0-0

Olaer-Ölkühler
120 Liter Luft
24 Volt
LDC-007-B-0-50-S50-0-0



644044
Ölkühler Olaer LDC-011-B-0-50-S50-0-0

Olaer-Ölkühler
LDC-011-B-0-50-S50-0-0




644052
Ölkühler Olaer LDC-016-B-0-50-S50-0-0

Olaer-Ölkühler
LDC-016-B-0-50-S50-0-0




644060
Ölkühler Olaer LDC-023-B-0-50-S50-0-0

Olaer-Ölkühler
LDC-023-B-0-50-S50-0-0



575011
Smart Drive, Parker LDC002-020

Parker Smart DC-Antrieb
12 & 24 V
50 °C
LDC 002-020



644074
Smart Drive, Parker LCD 023-033

Parker Smart DC-Antrieb-2
12 & 24 V. 50 °C
LCD 023-033

Hydraulikölkühler



575015
Temperatursensor 50 °C Smart Drive II

Temperatursensor
50 °C Smart Drive II



905804
Parker Temperaturwächter für Ölkühler G1/2” 47°C NO

Parker Temperaturwächter für Ölkühler
G1/2” 47°C
NO (normalerweise offener Kontakt)
TB47CA mit Hirscmann



905805
Parker Temperaturwächter für Ölkühler G1/2? 70 °C NO

Parker Temperaturwächter für Ölkühler
G1/2” 70 °C
NO (normalerweise offener Kontakt)
TB70CA mit Hirscmann



905996
Ölkühler-Lüfter für LDC-007

Ölkühler-Lüfter für LDC-007
VA10-BP50/C-61A
24 VDC



644076
Ölkühler-Lüfter für LDC-020

Ölkühler-Lüfter für LDC-020
VA18-BP70 /LL-86A D385
24 V, IP68
Axialmotor/Lüfter, Saugseite



644078
Ölkühler-Lüfter für LDC-011/-016/-23/-33

Ölkühler-Lüfter für LDC-011/-016/-23/-33
D305 mm
24 V, IP68
Saug

Hydraulikschnellkupplungen & Zubehör



734574
Tema-Kupplung, weiblich 1/4”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
T-Serie - 2510-QC
1/4” Buchse



734575
Tema-Kupplung, männlich, 1/4”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
T-Serie – 2520
1/4” Außengewinde



646003
Tema-Kupplung, weiblich, 3/8”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
T-Serie - 3810
3/8” Innengewinde



647044
Tema-Kupplung Stecker 3/8”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
T-Serie – 3820
3/8” Stecker



647040
Tema-Kupplung weiblich 1/2”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
T-Serie – 5010
1/2” Buchse



647046
Tema-Kupplung Stecker 1/2”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
T-Serie – 5020
1/2” Außengewinde

Hydraulikschnellkupplungen & Zubehör



647042
Tema-Kupplung weiblich 3/4”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
T-Serie – 7510
3/4” Buchse



647048
Tema-Kupplung Stecker 3/4”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
T-Serie – 7520-QC
3/4” Stecker



647039
Tema-Kupplung, Innengewinde 1”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
T-Serie – 10010
1” Innengewinde



647050
Tema-Kupplung Außengewinde 1”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
T-Serie – 10020
1” Außengewinde



647020
Tema-Kupplung, Stecker, Eliminator 3/8”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
Eliminator
T-Serie – 3821
3/8” Stecker



647021
Tema-Kupplung, weiblich, Eliminator 3/8”, Tema T-Serie


Tema-Kupplung
Eliminator
T-Serie – 3811
3/8” Buchse

Hydraulikschnellkupplungen & Zubehör



647018
Tema-Kupplung, weiblich, Elimina-tor 1/2”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
Elminator
T-Serie - 5011
½” Kupplung



647019
Tema-Kupplung, männlich, Elimina-tor 1/2”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
Elminator.
T-Serie – 5021-QC
½” Außengewinde



647001
Tema-Kupplung, weiblich, Elimina-tor 3/4”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
Eliminator
T-Serie - 7511
3/4” Buchse



647002
Tema-Kupplung, männlich, Elimina-tor 3/4”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
Elminator
T-Serie – 7521-QC
3/4” Stecker



647003
Tema-Kupplung, weiblich, Elimina-tor 1”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
Eliminator
T-Serie -10011-QC
1” Buchse



647004
Tema-Kupplung, männlich, Elimina-tor 1”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
Elminator
T-Serie - 10021
1” Außengewinde

Hydraulikschnellkupplungen & Zubehör



647026
Tema-Kupplung, männlich, Eliminator 1 1/2”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
Elminator
T-Serie - 15021
1½” Außengewinde



647027
Tema-Kupplung, weiblich, Eliminator 1 1/2”, Tema T-Serie

Tema-Kupplung
Eliminator
T-Serie - 15011-QC
1½” Buchse



647055
Parker Tema-Kupplung, weiblich, Eliminator, AISI316, 3/8” Tema, T-Serie

Parker Tema-Kupplung, weiblich
Eliminator
AISI316
3/8”Tema
T-Serie – 3811RV



647056
Parker T-Kupplung, Stecker, Eliminator, AISI316, 3/8” Tema, T-Serie

Parker T-Kupplung, Stecker
Eliminator
AISI316
3/8”Tema
T-Serie – 3821RV



647057
Parker Tema-Kupplung, Stecker, Eliminator, AISI316, 1/2” Tema, T-Serie

Parker T-Kupplung, männlich
Eliminator
AISI316
1/2”Tema
T-Serie – 5021RV



647058
Parker Tema-Kupplung, weiblich, Eliminator, AISI316, 1/2” Tema T-Serie

Parker Tema-Kupplung, weiblich
Eliminator
AISI316
1/2”Tema
T-Serie – 5011RV

Hydraulikschnellkupplungen & Zubehör



647007
Tema-Kupplung, Innengewinde „Flat Face“ 3/4”, Tema FF-Serie

Tema-Kupplung
„Flat Face“
3/4” Buchse
FF-Serie – FF7510C



647008
Tema-Kupplung, Außengewinde „Flat Face“ 3/4”, Tema FF-Serie

Tema-Kupplung
„Flat Face“
3/4” Außengewinde
FF-Serie – FF7520C



905719
Tema-Kupplung, Außengewinde „Flat Face“ 3/4” Tema FF-Serie Druck Elimin

Tema-Kupplung
Eliminator
„Flat Face“
3/4” Außengewinde
FF-Serie – FF7521C



905780
Tema-Kupplung, Innengewinde „Flat Face“ 1”, Tema FF-Serie, Standard

Tema-Kupplung
„Flatface“
1” weiblich
FF-Serie – FF10010C



905781
Tema-Kupplung, Außengewinde „Flat Face“ 1”, Tema FF-Serie, Standard

Tema-Kupplung
„Flat Face“
1” Stecker
FF-Serie – FF10020C



905782
Tema-Kupplung, männlich, „Flat Face“ 1”, Tema FF-Serie, Druck Elimin


Tema-Kupplung
Eliminator
„Flat Face“
1” Außengewinde
FF-Serie – FF10021C

Hydraulikschnellkupplungen & Zubehör



734576
Staubkappe für Tema-Kupplung, Innengewinde 1/4”

Staubkappe
für Tema-Kupplung
1/4” Innengewinde
2516-QC




734573
Staubkappe für Tema-Kupplung, Außengewinde 1/4”

Staubkappe
Für Tema-Kupplung
1/4” Außengewinde
2526-QC




647012
Staubkappe für Tema-Kupplung, weiblich 3/8”

Staubkappe
Für Tema-Kupplung
3/8” Buchse
3816-QC



647013
Staubkappe für Tema-Kupplung, Stecker 3/8”

Staubkappe
für Tema-Kupplung
3/8” Stecker
3826



647010
Staubkappe für Tema-Kupplung, weiblich 1/2”

Staubkappe
Für Tema-Kupplung
½” Innengewinde
5016-QC



647011
Staubkappe für Tema-Kupplung, Außengewinde 1/2”

Staubkappe
Für Tema-Kupplung
½” Außengewinde
5026-QC

Hydraulikschnellkupplungen & Zubehör



647014
Staubkappe für Tema-Kupplung, weiblich 3/4”

Staubkappe
Für Tema-Kupplung
3/4” Innengewinde
7516-QC



647015
Staubkappe für Tema-Kupplung, Stecker 3/4”

Staubkappe
Für Tema-Kupplung
3/4” Stecker
7526



647016
Staubkappe für Tema-Kupplung, Innengewinde 1”

Staubkappe
Für Tema-Kupplung
1” Innengewinde
10016



647017
Staubkappe für Tema-Kupplung, Außengewinde 1”

Staubkappe
Für Tema-Kupplung
1” Außengewinde
10026



647028
Staubkappe für Tema-Kupplung, Außengewinde 1 1/2”

Staubkappe
Für Tema-Kupplung
1½” Außengewinde
15025



647029
Staubstopfen für Tema-Kupplung, Innengewinde 1 1/2”

Staubkappe
Für Tema-Kupplung
1½” Innengewinde
15015

Hydraulikschnellkupplungen & Zubehör



647052
Staubstopfen für Tema-Kupplung, flache Buchse 3/4”

Staubstopfen
für Tema-Kupplung
3/4” Innengewinde
FF7516



647054
Staubkappe für Tema-Kupplung, Flachkopf, Außengewinde 3/4”

Staubkappe
für Tema-Kupplung
3/4” Außengewinde
FF7526



647051
Staubkappe für Tema-Kupplung, flache Buchse 1”

Staubstopfen
für Tema-Kupplung
1” Buchse
FF10016



647053
Staubkappe für Tema-Kupplung, Flachkopf, männlich 1”

Staubkappe
für Temakupplung
1” Außengewinde
FF10026



646990
Dichtungssatz für Tema-Kupplung Serie 3800 3/8” Innengewinde

Tema Dichtungssatz
Für Serie 3800
3/8” Innengewinde



646992
Dichtungssatz für Tema-Kupplung Serie 5000 ½” Innengewinde

Tema Dichtungssatz
für Serie 5000
½” Innengewinde

Hydraulikschnellkupplungen & Zubehör




647005
Dichtungssatz für Temakobling
Serie 7000 3/4” Innengewinde

Tema Dichtungssatz
Für Serie 7000
3/4” Innengewinde



647006
Dichtungssatz für Tema-Kupplung
Serie 10 000 1” Innengewinde

Tema-Dichtungssatz
Für Serie 10 000
1” Innengewinde



647025
Dichtungssatz für Tema-Kupplung
Serie 15 000 1 1/2” Innengewinde

Tema Dichtungssatz
für Serie 15 000
1 1/2” Innengewinde

Hydraulik-Messgeräte



648104
Parker Digitalmanometer-Service-Kit Nr. 0–400 bar mit Datenlogger

Parker Digitales Manometer
Service-Kit Nr. 0–400 bar
Mit Datenlogger



648107
Serviceman-Kit, analog

Parker Serviceman-Kit
Analog



648115
Durchflusssensor 10–300 l/min, analog

Parker Durchflusssensor
10–300 l/min
Analog
SCFT-300-02-02



648112
Druck- und Temperatursensor 0–600 bar, analog

Parker Druck- und Temperatursensor
0–600 bar
Analog
SCPT-600-02-02



2001114
Serviceman Plus Kabel analog 5-polig Stecker-5-polig Stecker 3 m

Serviceman Plus
Kabel analog
5-polig Stecker-5-polig Stecker
3 m

Dieseltanks, Filter & Zubehör



560001
Dieseltank 1250 mm 250 l

Dieseltank 250 l, grau lackiert
Komplett mit Halterungen und Tankbands
L: 1250 mm
H: 450 mm
T: 500 mm
61 kg



560002
Dieseltank 1000 mm 300 l Tankdeckel mit Schloss

Dieseltank 300 l, grau lackiert
Komplett mit Halterungen und Tankbands
L: 1000 mm
H: 570 mm
T: 600 mm
70 kg



560003
Dieseltank 1000 mm 400 l

Dieseltank 400 l, grau lackiert
Komplett mit Halterungen und Tankbands
L: 1000 mm
H: 650 mm
T: 650 mm
80 kg



560005
Dieseltank 1350 mm 600 l

Dieseltank 600 l, grau lackiert
Komplett mit Halterungen und Tankbands
L: 1350 mm
H: 730 mm
T: 650 mm
125 kg



561001
Edelstahl-Dieseltank 1250 mm 250 l

Dieseltank 250 l, Edelstahl
Komplett mit Halterungen und Tankbands
L: 1250 mm
H: 450 mm
T: 500 mm
61 kg



561003
Edelstahl-Dieseltank 1000 mm 300 l

Dieseltank 300 l, Edelstahl
Komplett mit Halterungen und Tankbands
L: 1000 mm
H: 570 mm
T: 600 mm
70 kg

Dieseltanks, Filter & Zubehör



561005
Edelstahl-Dieseltank 1000 mm 400 l

Dieseltank 400 l, Edelstahl
Komplett mit Halterungen und Tankbands
L: 1000 mm
H: 650 mm
T: 650 mm
80 kg



566001
Aggregattank 210 l, L = 450 mm

Aggregattank 210 l, Stahl
Komplett mit Halterungen und Tankbands
L: 450 mm
H: 650 mm
T: 730 mm
50 kg



566016
Aggregattank Edelstahl 37 l, 350 x 310 x 380 mm

Aggregattank 37 l, Edelstahl
Komplett mit Halterungen und Tankbands
350x310x380mm



566002
Aggregattank Edelstahl 165 l, L = 500 mm

Aggregattank 165 l, Edelstahl
Komplett mit Halterungen und Tankbands
L: 500 mm
H: 570 mm
T: 600 mm
41 kg



566003
Aggregatbehälter Edelstahl 210 l mit externem Füllstandsmesser

Aggregatbehälter 210 l, Edelstahl
Komplett mit Halterungen und Tankbands
L: 450 mm
H: 650 mm
T: 730 mm
48 kg



2001320
Adapter Saug-/Rücklauf für 566002

Tankdeckel
A: 65 mm
B: 47 mm
G1/8

Dieseltanks, Filter & Zubehör



562042
Tankdeckel 38 mm

Tankdeckel
A: 65 mm
B: 47 mm
C: 38 mm
Ohne Schlösser
Material: Metall
Mit Entlüftung
Außenmaß am Flansch: 58 mm



562003
Tankdeckel Edelstahl mit Schlösser 58 mm – T37

Tankdeckel
A: 90 mm
B: 70 mm
C: 58 mm
Mit Schlösser
Material: Edelstahl
Mit Entlüftung
Außenmaß am Flansch: 80 mm



562004
Tankdeckel 58 mm mit Entlüftung T36

Tankdeckel
A: 85 mm
B: 68 mm
C: 58 mm
Ohne Sclösser
Material: Metall
Mit Entlüftung
Außenmaß des Flansches: 80 mm



562005
Tankdeckel mit Schlösser und Entlüftung 58 mm

Tankdeckel
Mit Schlösser und Entlüftung
A: 85 mm
B: 68 mm
C: 58 mm
Außenmaß am Flansch: 80 mm
Material: Metall



562054
Tankdeckel aus Kunststoff Ø80 mm mit Schlösser und BajonettSchlösser für 566011

Tankdeckel
Kunststoff
ø80 mm innen
Mit Schlüsser und Bajonettanschluß
für 566011



562006
Tankdeckel 78 mm mit Entlüftung T44

Tankdeckel
A: 115 mm
B: 90 mm
C: 78 mm
Ohne Schlösser
Material: Metall
Mit Entlüftung
Außenmaß am Flansch: 105 mm

Dieseltanks, Filter & Zubehör



562007
Tankdeckel mit Schlösser und Entlüftung 78 mm T71

Tankdeckel
A: 115 mm
B: 90 mm
C: 78 mm
Mit Schlösser
Material: Metall
Ohne Entlüftung
Außenmaß am Flansch: 105 mm



562009
Tankdeckel 98 mm mit Entlüftung, abschließbar

Tankdeckel
A: 135 mm
B: 109 mm
C: 98 mm
Mit Schlösser
Material: Metall
Ohne Entlüftung
Außenmaß am Flansch: 126 mm



566008
Tankdeckel mit Schlösser

Tankdeckel
A: 102 mm
B: -
C: 59 mm
Mit Schlösser
Material: Kunststoff
Mit Entlüftung
Außenmaß am Flansch: 72 mm



562047
Tankdeckel aus Kunststoff für Aggregattank

Tankdeckel
A: 125 mm
B: 90 mm
C: 78 mm
Mit Schlösser
Material: Metall
Mit Entlüftung
Außenmaß am Flansch: 105 mm



562020
Tankflansch 60/30 mm

Tankkragen für Tankdeckel
A: 80 mm
B: 71 mm
C: 60 mm
H: 30 mm
Material: Roh



562021
Tankstutzen 60/50 mm

Tankkragen für Tankdeckel
A: 80 mm
B: 71 mm
C: 60 mm
H: 50 mm
Material: Roh

Dieseltanks, Filter & Zubehör



562012
Tankstutzen 60/50 mm Edelstahl

Tankkragen für Tankdeckel
A: 80 mm
B: 71 mm
C: 60 mm
H: 50 mm
Material: Edelstahl



562023
Tankflansch 80/50 mm

Tankflansch für Tankdeckel
A: 105 mm
B: 93 mm
C: 80 mm
H: 50 mm
Material: Roh



562024
Tankstutzen 80/70 verstärkt

Tankflansch für Tankdeckel
A: 105 mm
B: 93 mm
C: 80 mm
H: 70 mm
Material: Roh



565004
Tankmessstab VOLVO FH 440 mm

Tankmessstab
Volvo FH
440 mm
Leer 240
Voll 30



565003
Tankanzeige VOLVO FH 560 mm

Tankanzeige
Volvo FH
560 mm
Leer 240
Voll 30



565002
Tankanzeige VOLVO FH 640 mm

Tankanzeige
Volvo FH
640 mm
Leer 240
Voll 33

Dieseltanks, Filter & Zubehör



565001
Tankanzeige VOLVO FH 720 mm

Tankanzeige
Volvo FH
720 mm
Leer 240
Voll 33



565100
Tankmessuhr (Volvo FH)

Uhr
Für Tankmessgerät
Volvo FH



598090
Kontra-DIN-Paket 2–4 Stecker

Stopfen
Für Kontra-DIN-Paket
2–4 Stopfen



562002
Abdeckplatte VDO mit O-Ring Wema

Wema Abdeckplatte
Mit O-Ring



562055
Rückschlagventil für Diesel 6 mm

Rückschlagventil
Für Diesel 6 mm
Metall

Vibrator



2003552
OLIVBRA Vibrator MVE 1500 DC – bürstenlos

OLIVBRA Vibrator MVE1500DC
Bürstenlos
Schlagkraft: max. 15 kN
Schlagkraft: einstellbar: 6, 9, 12, 15 kN
Montage: mit Schrauben
24 VDC, 40 A
LxBxH: 324x208x209,5 mm
IP66



198562
Vibrator SVEAVIBRA III mit Montagesatz

Schlagkraft: 14 kN
Spannung: 24 VDC
Strom: 200 A
Drehzahl: 2200 U/min
LxBxH: 740x200x188
Lieferumfang: Sicherung, Magnetventil, Schalter, 15 m Kabel, Kabelschuhe und Montageanleitung



905801
EX 20 Hydraulikvibrator

EX 20 Hydraulikvibrator
Schlagkraft: 10–20 kN (in 3 Stufen einstellbar)
Durchfluss: 45 l/min – 250 l/min
Drehzahl: 1850 U/min
LxBxH: 670x210x210 mm
Anschluss: R3/4”
Inkl. Konstantdurchflussventil und Stoßventil

Notizen

Notizen

Notizen

BEVOLA

Knowledge at all levels
– Quality in each task

Seit den Anfängen 1968 bietet BEVOLA hochwertige Produkte für LKW, Anhänger und Aufliger an.

Zusätzlich zu einem globalen Einkaufskonzept, das mehr als 6.500 Artikelnummern umfasst, verfügt BEVOLA über eine eigene Entwicklung und Produktion von einer Reihe von Produkten und Lösungen zur Montage auf Lastwagen.

Zu den Produkten und Lösungen, für die BEVOLA besonders bekannt sind, zählen:

- BevoBox™ – hochwertige Werkzeugkästen in
- unzähligen Varianten
- BevoGrip™ – Sandstreuer speziell für den nordischen Markt konzipiert
- Bau Laden – das optimale Konzept für die Ausnutzung der Ladefläche
- Achsen – ein starkes Achskonzept, das eine lange Lebensdauer, weniger Wartung und ein stabileres Fahren ermöglicht

Wir helfen Ihnen mit dem, was Sie für Ihr Projekt benötigen!

- Achsen & Bremsen
- BevoBox™ Werkzuegkästen & Zubehör
- BevoGrip™, RotoGrip & Schneeketten
- Kupplungsmaterial & Stützbeine
- Aufbaukomponenten
- Lastensicherung, ADR & Schilder
- Außen- & Innenausstattung
- Hydraulik & Treibstofftanks
- Aluminium
- Licht- & Stromkomponenten
- Pneumatik- & Bremskomponenten
- Kran- & Liftausstattung

A/S BEVOLA
Sleipnersvej 22
DK- 4100 Ringsted

T: +45 57 66 00 00
E: verkauf@bevola.dk

www.bevola.de



Mai 2026