



Lys- og elkomponenter

Alt for å bygge lastebiler og hengere

FJERNLYS



498569 FjernLys BRT LED 7" m/park

Lysdioder: 12stk x 5W
 Spennning: 9-36V DC
 Effekt: 60W
 Størrelse: 180mm x 48mm (7")
 Lysstyrke: 5800lm
 Fargetemperatur: 6500K
 Innebygd posisjonslys som en X
 Frontdeksel: Lexan polykarbonat (PC)
 frontdeksel
 Kapslingsgrad: IP68 vanntett
 Godkjenninger: CE, ECE R112/R10
 Referanse: 30



431130 Nordlys Fjernlys LED 7" 10-30V Combo

NORDLYS Fjernlys 7" LED Combo
 10-30V 6500lm 120W
 Fjernlys og positionslys
 300mm kabel uten connector
 L/H/D: 194/222/91mm
 EMC/ECE-R10, ECE-R112, IP67



431134 NORDLYS Fjernlys LED 7" m/ posisjonslys og varsellys

NORDLYS Fjernlys LED 7" med
 orange varsellys
 Fjernlys og posisjonslys i hvitt og
 orange
 10-30V, 10.000 lumen, 141W
 DT-connector med 2.2m kabel
 L/H/D: 222,8/203,2,83,9mm
 EMC/ECE-R10, ECE-R112, ECE-R7
 ECE-R148, ECE-R149, IP69K



431120 Nordlys Fjernlys LED 12/24V 9", 12150lm Combo

NORDLYS Fjernlys LED Combo
 9" 9-36V
 12150 lumen, 135W
 Fjernlys og posisjonslys
 400mm kabel uten connector
 L/H/D: 220/240,5/120,7mm
 EMC/ECE-R10, IP66, E-godkjent



431102 NORDLYS 9" Fjernlys LED 9-30V m/orange pos.lys, 22800Lumen

NORDLYS Fjernlys LED 9" oransje
 pos.lys
 10-30V, 22.800lm 180W
 Fjernlys med hhv. hvit og oransje
 posisjonslys
 500mm kabelsett med DT-connector
 Lysavstand 1lux 740m
 Arb.temp.: -40°-60°
 L/H/D: 218/218/70mm
 CISPR 25 class 3, ECE-R112,
 ECE-R7 IP69K



498562 Fjernlys BRT LED 9" m/Park

Fjernlys BRT LED 9" m/park
 9-36V
 12000 lumen, 120W
 Referansetall: 37,5%
 Kelvin: 6000k
 CE, EMC/ECE-R10, ECE R112, IP68



FJERNLYS



498734
Briod Ozz XR2 P9" Led
Extralys(svart)

Briod Ozz XR2 P9" LED ekstralys (svart)
Dioder: 16 stk
10-36V
15000 lumen
IP: 67/69K
Fargetemperatur: 5000K
DT-tilkobling



498603
Fjernlys Lumary 9" Illuminator 200
ekstralys m/park Hvit

Lumary Illuminator 200 hvitt ekstralys
Teoretiske lumen: 19000
Effektive og oppmålte lumen: 12500
Magnetic boost og varsellys
Varsellys R65, 200 watt, 1 lux 605m
10-32V
R65 Klasse 1
5700K
Deutsch (DT)
Hvitt og oransje parklys
Kompatibel med ALL IN ONE



498604
Fjernlys Lumary 9" Illuminator 200
ekstralys m/park sort

Lumary Illuminator 200 sort ekstralys
Teoretiske lumen: 19000
Effektive og oppmålte lumen: 12500
Magnetic boost og varsellys
Varsellys R65, 200 watt, 1 lux 605m
10-32V
R65 Klasse 1
5700K
Deutsch (DT)
Hvitt og oransje parklys
Kompatibel med ALL IN ONE



498731
Supervision Revolution 160W LED
Ekstralys 9"

Bredt og langt lysbilde
9-36V
Strømforbruk 5A ved 24V
16 000 Lumen
Lyslengde 1590 meter
Aluminiumshus og polykaronat linse
IP68
ECE-112 godkjent
6-pin Deutschkontakt
24 måneders garanti
Høyde 234 mm. inkl. fester



498732
Supervision Ancora 140W LED
Ekstralys 9"

Bredt og langt lysbilde
9-36V
Strømforbruk 4,6A ved 24V
14 000 Lumen
Lyslengde 1790 meter
Aluminiumshus og polykaronat linse
IP68
ECE-112 godkjent
6-pin Deutschkontakt
24 måneders garanti
Høyde 218 mm. inkl. fester



FJERNLYS



431100
**Nordlys Fjernlys LED 12/24V m/
pos.lys 1 sett innholder 2**

NORDLYS Fjernlys LED Combo
Fjernlys og posisjonslys
12-24V 22W 2400lm 3 stk. LED
Omvendt polaritet beskyttet
300mm kabel uten connector
Arb.temp. -30°+50°C
L/H/D: 170x42x70mm
EMC/ECE-R10, R87, R112, IP69K
1 sett innholder 2 lys



431192
**Nordlys Fjernlysbejelke LED 10-30V
12000LM buet**

NORDLYS Fjernlysbejelke LED buet
10-30V 60x5W Osram LED
12000 lumen, 300W
Buet design med combo lysmønster
DT Connector inkl. kabelsett
L/H/D: 815/70/67mm
EMC: ECE R10, ECE R112, IP67



431194
**Nordlys Fjernlysbejelke LED 9-30V
5700LM Combo**

NORDLYS Fjernlysbejelke LED Combo
9-30V 6x10W LED
5700 lumen, 60W
Med anti-is system og parkeringslys
DT Connector inkl. kabelsett
L/H/D: 353/58/76mm
EMC/ECE R10, ECE R112, IP68



431196
**Nordlys Fjernlysbejelke m/park LED
9-30V 9500LM Combo**

NORDLYS Fjernlysbejelke LED Combo
9-30V 10x10W LED
9500 lumen, 100W
Med parklys
DT Connector inkl. kabelsett
L/H/D: 516/58/76mm
EMC/ECE R10, ECE R112, R7, IP69K



431110
**Nordlys Fjernlysbar m/poslys
LED10-30V 8800LM Combo**

NORDLYS Fjernlysbar LED Combo
10-30V 8x12W LED
8800 lumen, 96W
Fjernlys og posisjonslys
400mm kabel løs ende
L/H/D: 350x38x74mm
EMC/ECE CISPR25 Class 3, ECE
R112



432120
**Lysbejelke 20x10W LED Flood
18.000 lumen**

HP-Light Lysbejelke LED
DC 9-32V 20x10W LED Flood
18000 lumen
Inkl. 4 braketter
L/H/D: 989x104x88mm
Vekt: 7,8kg
IP68



FJERNLYS



431140 Nordlys Fjernlysbjelke LED10-30Vm/varsellys 17640lm

NORDLYS Fjernlysbjelke LED Combo 10-30V 42xOsram LED
17640 lumen, 210W
Posisjonslys og DRL, Driving lysmønster
Lys-distanse: 2217m-1lx
Referencetal: 50
Kabel open end
L/H/D: 1005/40/54,36mm
EMC/ECE R10, ECE R112, R65, IP67



431142 Totron Fjernlysbjelke LED 10-30V m/varsellys 33600lm

Totron Fjernlysbjelke LED Combo 10-30V m/blitz 80xOsram LED
33600 lumen, 400W
Posisjonslys og DRL, Driving lysmønster
Referensetal: 50
Kabel open end
L/H/D: 1076/40/70/67mm
EMC/ECE R10, ECE R112, R65, IP67



431146 Totron Fjernlysbjelke LED 10-30V m/varsellys 10080lm

Totron Fjernlysbjelke LED Combo 10-30V m/blitz 24xOsram LED
10080 lumen, 120W
Posisjonslys og DRL, Combo lysmønster
Lys-distanse: 1790m-1lx, Ref. 45
Kabel open end
L/H/D: 357/40/70/67mm
EMC/ECE R10, ECE R112, R65, IP67



498519 Lazer Linear 12 ELITE

Spenningsområde 9-32V
LED Levetid 50 000 timer
Total lysstrøm 8100Lm
Fargetemperatur 5000K
Antall lysdioder med høy effekt 24
Fjernlys ECE R112
Bredde 382 mm
Dybde 62 mm
Høyde 40 mm



498525 Fjernlys Lazer ST6 Evolution

Lazer Fjernlys ST6 Evolution 10-32V
Total luminous flux 6204lm
Total driver 'FOV' Flux † 3735lm
6 stk. LED, levetid 50,000 timer
Fargetemperatur 5000K
L/H: 284 / 64-94mm
ECE R112, ECE Reference 10, IP67
Sett: Fjernlys med 2 breketter



498527 Lazer Linear 18 ELITE Double E-Mark

Lazer Linear 18 ELITE Double E-Mark
Spenningsområde (DC) 10-32V
LED Levetid 50 000 timer
Total lysstrøm 13500 Lm
Fargetemperatur 5000K
Antall lysdioder med høy effekt 36
Strømforbruk 126 watt
Strømtrekk (ved 14,4V) 8,8 ampere
Oppstarttid * 100ms
Fjernlys ECE R112
ECE-referanse 45



FJERNLYS



498543
Fjernlys Lazer Triple-R 750 med parklys

Lazer fjernlys Triple-R 750 9-32V
Total luminous flux 4100 lm
LxBxH: 220x103x73 mm
Levetid 50 000 timer
Fargetemperatur 5000K
ECE R112
Sett: Fjernlys med 1 brakett



498545
Fjernlys Lazer ST-8 Evolution

Lazer fjernlys ST8 Evolution 10-32V
Total Luminous Flux 8272 Lm
Total Driver 'FOV' Flux † 4980 Lm
LxBxH: 364x68x64 mm
Levetid 50 000 timer
Fargetemperatur 5000K
ECE R112
Sett: Fjernlys med 2 braketter



498547
Fjernlys Lazer Triple-R 1000 med parklys

Lazer fjernlys Triple-R 1000 10-32V
Total Luminous Flux E-Boost 9240 Lm
/ Total Luminous Flux E-Mark Mode 1848 Lm
Total Driver 'FOV' Flux † E-Boost 5572 Lm/ Total Driver 'FOV' Flux † E-Mark Mode 1114 Lm
Levetid 50 000 timer
Fargetemperatur 5000K
ECE R112
Sett: Fjernlys med 2 braketter



ARBEIDSLAMPE



431056 Aurora Arbeidslampe LEDbar 9-36V Combo

Aurora Arbeidslampe LED Combo
Slim design u/synlige bolter
9-36V Combo 2682 lumen 50W
DT-connector med kabelsett
Arb.temp. -40°+65°C
Vekt: 1,935kg
L/H/D: 303x46x49mm
EMC/ECE-R10, IP69K



431058 Aurora Arbeidslampe LED 9-36V Flood

Aurora Arbeidslampe LED Combo
9-36V 50W combo 4280 lumen
DT-connector med kabelsett
Arb.temp. -40°+65°C
Vekt: 1,935kg
L/H/D: 303x45x82mm
EMC/ECE-R10, IP69K



432100 Lysbjelke 2x10W LED Flood 1800 lumen

HP-Light LED lysbjelke
143x88x104mm inkl. 2 braketter
DC 9-32V - 2x10W
1800 lumen flood
IP68
Vekt 1,5kg
Premium



432104 Lysbjelke 6x10W LED Flood 5400 lumen

HP-Light Lysbjelke LED
DC 9-32V 6x10W LED Flood
5400 lumen
Inkl. 2 braketter
L/H/D: 311x104x88mm
Vekt: 2,8kg
IP68



432108 Lysbjelke 10x10W LED Flood 9000 lumen

HP-Light Lysbjelke LED
DC 9-32V 10x10W LED Flood
9000 lumen
Inkl. 3 braketter
L/H/D: 519x104x88mm
Vekt: 4,3kg
IP68



430679 Arbeidslampe TruckLED. Flat 12/24V 6X3 Watt LED. 1350 Lumen.

Truck Arbeidslampe LED
12/24V 6 LED
1350 Lumen
400mm kabel med løs ende
Flat type
L/H/D: 160x45x63mm
IP67



ARBEIDSLAMPE



431010
NORDLYS Arbeidslampe
Planmotert LED 12-24V Flood

NORDLYS Arbeidslampe LED Flood
12-24V Flood 2300lm
45° eller plan montering
Omvendt polaritet beskyttet
2500mm kabel open end
Arb.temp. -30°+50°C
Vekt: 0,401kg
L/H/D: 132,9/43,9/15,4mm
EMC/ECE-R10, IP69K



431002
Nordlys Arbeidslampe Led 12/36V
Flood

NORDLYS Arbeidslampe LED
12-36V Flood 2300lm
Beskyttelse mot omvendt polaritet
300mm kabel uten connector
Arb.temp. -30°+50°C
Vekt: 0,401kg
L/H/D: 117x118x71mm
EMC/ECE-R10, IP69K



430692
Lucidity arbeidslampe buet glass
12-36V 6LED, 3360 LM flood

Lucidity arbeidslampe
Buet glass
12-36V
6LED
3360 LM flood
M/ 300mm kabel og DT



431030
Nordlys Arbeidslampe LED, 9-32V,
Flood, 4500lm 2000mm kabel

NORDLYS Arbeidslampe LED Flood
9-32V 50W 4500lm teoretisk
2000mm kabel med Deutsch-kontakt.
Arb.temp. -45°+85°C
Vekt: 0,869kg
L/H/D: 86x110,5x62mm
EMC/ECE-R10, IP68



431052
Nordlys Arbeidslampe LED 9-36V
Combo

NORDLYS Arbeidslampe LED Combo
9-36V, Combo lysmønster
1940 lumen, 40W
DT-connector med kabelsett
Arb.temp.: -40° - +145°C
Vekt: 0,925kg
L/H/D: 100x92x78mm
EMC/ECE-R10, IP69K



431070
Nordlys Arbeidslampe LED 10-30V
6000LM Flood

NORDLYS Arbeidlykt LED Flood
10-30V 16x5W LED Flood lysmønster
6000 lumen 80W
Arb.temp.: -45° - +60°
DT-connector
L/H/D: 110x146x90mm
EMC/ECE-CISPR25 Class 5, IP69K



ARBEIDSLAMPE



431082
Nordlys Arbeidslampe LED 10-30V
14400LM Spot

NORDLYS+ Arbeidslampe LED Spot
 10-30V Spot lysmønster
 14400 lumen, 120W
 Med kontakt
 Arb.temp.: -45° - +60°
 L/H/D: 112x129x73,5mm
 EMC/ECE-R10, IP67K



432132
Arbeidslampe 9x5W LED Flood
4050 lumen Grønn

HP-Light Arbeidslampe LED Flood
 Grønn
 DC 9-32V Flood
 4050 lumen, 9x5W
 Med Deutsch-kontakt
 Inkl. brakett
 L/H/D: 104x111x75mm
 Grønn - RAL 6032
 Vekt: 0,78kg
 IP68



432133
Arbeidslampe 9x5W LED Flood
4050 lumen Blå

HP-Light Arbeidslampe LED Flood Blå
 9-32VDC
 4050 lumen, 9x5W
 Med Deutsch-kontakt
 Inkl. brakett
 L/H/D: 104x111x75mm
 Blå RAL 5003
 Vekt: 0,78kg
 IP68



432134
Arbeidslampe 9x3W LED Flood
1800 lumen

HP-Light Arbeidslampe LED Flood
 9-32VDC, 9x3W
 1800 lumen
 2000mm kabel
 Inkl. brakett
 L/H/D: 104x111x75mm
 For heavy duty og off-road
 IP68



432135
Arbeidslampe 9x5W LED Flood
4050 lumen

HP-Light Arbeidslampe LED Flood
 9-32VDC 9x5W
 4050 lumen
 Med Deutsch-kontakt
 Inkl. brakett
 L/H/D: 104x111x75mm
 Vekt: 0,78kg
 IP68



432138
Arbeidslampe 9x5W LED Flood
4050 lumen Hvit

HP-Light Arbeidslampe LED Flood
 Hvit
 9-32VDC 9x5W
 4050 lumen
 Inkl. brakett
 L/H/D: 104x111x75mm
 Vekt: 0,78kg
 IP68



ARBEIDSLAMPE



432158
Lucidity arbeidslampe buet glass
12-36V 9LED 2160 LM flood

Lucidity Arbeidslampe LED Flood
 12-36V 9 LED Flood
 2160 lumen, 21W
 Med 280mm kabel åbne ender
 Arb.temp.: -30° - +50°
 Vekt: 0,535kg
 L/H/D: 123,8x113,6x51,6mm
 EMC-R10 IP69K



430687
Lucidity arbeidslampe 12-36V 1LED
800lumen flood

Lucidity Arbeidslampe LED Flood
 12-36V 1 LED Flood
 800 lumen, 12W
 320mm kabel
 Arb.temp.: -30° - +50°
 L/H/D: 50x50x63mm
 Vekt: 0,21kg
 ECM/ECE-R10, IP69K



430654
Arbeidslamp 10-30V 9 LED, 24w, 2200
lumen

Arbeidslamp LED
 10-30V 9 LED
 2200 lumen, 24W
 Med 4m kabel
 L/H/D: 105x105x30mm
 Vekt: 0,20kg
 IP67



432154
Lucidity ADR-godkjent
arbeidslampe m/Deutsch 12-36V
2160 lum

Lucidity Arbeidslampe LED Flood
 12-36V 9 LED Flood
 2160 Lumen, 22W
 Med Deutsch-kontakt
 Arb.temp.: -30° - +50°
 Vekt: 0,58kg
 L/H/D: 125x150x60mm
 IP69K og ADR



432155
Lucidity arbeidslampe m/280 mm.
kabel. 12-80V 2160 lumen ADR

Lucidity Arbeidslampe LED Flood
 12-36V 9 LED Flood
 2160 Lumen, 22W
 Med 280mm kabel åbne ender
 Arb.temp.: -30° - +50°
 Vekt: 0,58kg
 L/H/D: 125x150x60mm
 IP69K og ADR



432142
Arbeidslampe 4x10W LED Flood
3600 lumen

HP-Light Arbeidslampe LED Flood
 DC 9-32V Flood
 3600 lumen, 4x10W
 Med Deutsch-kontakt
 Inkl. brakett
 L/H/D: 132x126x89mm
 Vekt: 1,5kg
 IP68

ARBEIDSLAMPE



432126
Arbeidslampe 1x10W LED Flood
900 lumen

HP-Light Arbeidslampe LED Flodd
DC 9-32V, 1x10W Flood
900 lumen
Inkl. brakett
L/H/D: 59x77x84mm
Vekt: 0,6kg
IP68



498264
Arbeidslampe Custer kompakt LED
10-30V

Custer Arbeidslampe LED
10-30V 3 LED
1260 lumen, 15W
Kompakt
L/H/D: 77x45x23mm
Vekt: 1,0kg
IP67
WL15SWTM



498568
Truck-Lite arbeidslampe 10-30V
4400 Lumen IP67

Truck-Lite arbeidslampe LED
10-30V 11 LED
4400 Lumen
Hvit
Arb.temp.: -30° - +50°
L/H/D: 131x139x72mm
IP67



498265
Arbeidslampe Custer LED 10-30V

Custer Arbeidslampe LED
10-30V
1350 lumen, 18W
L/H/D: 112x90x55mm
Vekt: 1,0kg
IP67



432145
Arbeidslampe Hella ADR 9-33V
1000 Lumen

Hella ADR Arbeidslampe
9-33V 4 LED
1000 lumen, 18W
150mm kabel med DT kontakt
Hus i termo plast
L/H/D: 95x124x58mm
Vekt: 0,19kg
EMC/ECE-R10, IP6K9K



430681
Arbeidslampe 12-24V 5LED
975lumen flood

Arbeidslampe LED Flood
12-24V 5 LED Flood
975 lumen
L/H/D: 85x85x38mm
Vekt: 0,26kg
EMC/ECE-R10, IP67



ARBEIDSLAMPE



430683
Arbeidslampe 9-32V 16LED
3071lumen flood, 40w

Arbeidslampe LED
9-32V 16 LED
3071 lumen flood
110x110x70mm
ECE R10



430684
Arbeidslampe 12-24V 8LED
6000lumen flood

Arbeidslampe LED
12-24V 8 LED
6000 lumen flood
140x140x96mm
ECE R10



430691
Lucidity arbeidslampe buet glass
12-36V 6LED, 3360 LM flood,

Lucidity Arbeidslampe LED Flood
9-36V 6x10W LED Flood
3360lumen, 45W
Innebygd Deutsch kontakt
Arb.temp.: -30° - +50°
L/H/D: 110x105x65,9mm
Vekt: 0,62kg
EMC/ECE-R10, IP69K



431024
Totron Arbeidslamp LED og varsellamp
Flood 2194/8400 lumen

Totron Arbeidslamp og varsellamp. LED
10-30V, 8400 lm, 70W
2000mm kabel med DT connector
L/H/D: 97/77/75mm
EMC/ECE-R10, ECE-R23, ECE-R65,
IP69K



432106
Lucidity ADR-godkjent
arbeidslampe Termo, 9-32V 2160
lumen

Lucidity ADR-godkjent arbeidslampe
Termolegende plasthus
9-32V
Flood
LEDs 9
IP69K
2160 Lumen
300 mm kabel



432140
Aspöck Workfab II arbeidslampe m/
Deutschkontakt

Aspöck Workfab II arbeidslampe m/
Deutschkontakt
4500 Lumen. 9-59 Volt
IP6K9K - ADR
110x98x76 mm



ARBEIDSLAMPE



432159
Totron Arbeidslampe Mini. 10-30V
4LED 1040lumen flood

Totron Arbeidslampe Flood
Mini 10-30V
4LED
1040 lumen
Størrelse 2"
2500mm kabel
LED-brikke: 8PCS'OSRAM 3030
Effekt: 12W. Faktisk effekt: 11,2W
Effektiv lumen: 943 lm
Driftsspennning: 10-30V DC
0,75A@12V,0, 43A@24V



498550
Arbeidslamp Lazer Utility 80 HD 8820
LUMEN

Lazer arbeidslamp Utility 80 HD 8940
LUMEN
Total Luminous Flux 8820 Lm
LxBxH: 110x85x108 mm
Levetid 50 000 timer
Fargetemperatur 5000K
IP69K, EMC: ECE: R10, CISPR-25
(klasse 3)
Sett: Arbeidslamp med brakett



498588
Arbeidslamp Lazer Utility 45 4560
LUMEN Slimline

Lazer Arbeidslamp Utility 45 Slim 10-
32V
Total Luminous Flux 4560 Lm
LxBxH: 110x85x108
Levetid 50 000 timer
Fargetemperatur 5000K
ECE R10, IP67 / IP69K, CISPR-25:
2008 (klasse 3)
Sett: Arbeidslamp med brakett



BAKLYKT



431290
Nordlys Baklykt 3 kammer LED 10-30V Ø140mm. Dobbelfunksjon

NORDLYS Baklykt 3-kammer LED 10-30V
Blink, stopp og baklys
Dobbelfunksjon
Flat pluggtilkobling
Arb.temp. -45° - +85°C
H/D: 100mm incl. cover/ø140mm
ECE R7, ECE R6, IP69K

431203
Nordlys Baklykt 5-kammer LED 24V

NORDLYS Baklykt 5-kammer LED
Blink-, stopp-, bak-, bak- og tåkelys
24V
Flat pluggforbindelse, innebygd
motstand
Arb.temp.: -40° - +50°C
H/D: 100mm inkl. bakside/ø140mm
ECE R6, R7, R23, R38, EMC/ECE
R10, IP69K

430186
Baklykt 3 kammer Ø140mm 24V LED Enkelfunksjon. ADR

Aspöck Baklykt LED
24V
ø140mm
Med PG16 nippel
Enkelfunksjon
ADR, IP69K



430989
Baklykt, 3 kammer Ø140mm 9 - 33V LED, type Rubbolite. ADR

Rubbolite Baklykt LED
9-33V
Stikktilkobling
Dobbelfunksjon
ø140mm
ADR-godkjent

430352
Baklampe Pro-Ring Ø140mm LED 12/24V bak, stopp og blink

Pro-Ring Baklampe LED
Bak/stopp/blink
12/24V
dia. 140x31mm
2300 mm. kabel
IP67

430354
Rygge- og tåkelykt Ø140mm LED 12/24V, 00AR

Pro-Ring Rygge- og tåkelykt LED
Bak/rykke/tåge
12/24V
ø140x31mm
IP67
Typegodkjent som ryggelys 00AR



BAKLYKT



430660
Baklampe Jokon LED 24V, m/krom kant, 2500mm kabel

Jokon Baklykt LED
24V
Bak/brems/blink
Med kromkant
2,5m kabel



430670
Baklampe, Blink/Brems/Park Jokon 727 Mini LED 24V, Klar. Ø95mm

Baklampe LED
Blink/Brems/Park LED
24V 727W
ø95mm
Innb. ø90mm/utv. 122mm
Med kromring
500mm kabel



430664
Ryggelys Jokon LED 12/24V, m/krom kant, 500mm kabel, 00AR

Jokon Ryggelys LED
24V
Med kromkant
500mm kabel
Typegodkjent som ryggelys 00AR




430674
Ryggelys Jokon 727 Mini LED 24V ,Klar linse, Ø95mm, 00AR

Ryggelys LED
24V 727W
ø95mm klar linse
Innb. ø90mm/utv. 122mm
Med kromring
500mm kabel
Typegodkjent som ryggelys 00AR



430676
Ryggelys m/tåke Jokon 727 Mini LED 24V ,Klar linse, 00AR

Ryggelys m/tåke LED
24V 727W
ø95mm klar linse
Innb. ø90mm/utv. 122mm
Med kromring
500mm kabel
Typegodkjent som ryggelys 00AR



430662
Tåke- /ryggelys Jokon LED 12/24V, 500mm kabel, 00AR

Jokon Tåkelykt og ryggelys LED
24V
Med kromkant
500mm kabel
Typegodkjent som ryggelys 00AR



BAKLYKT



498834
**Fristom Baklampe Park/Brems/
Blink Ø140 mm.**

Fristom Baklampe Park/Brems/Blink
Ø140mm
Kabel med løs ende
Y-godkjent



430995
**Baklykt 3-kammer 140mm for
lyspærer, Dasteri.**

Baklykt 3-kammer
Bak, stopp og blinklys
Uten nummerplatelyst
140mm for lyspærer
140x80mm



430188
**Baklampe Aspöck,3-
kammer,Ø140mm, Dobb.funkjon ,
PG 11, 23-8**

Aspöck LED Baklampe
Ø140mm 12V/24V
3-kammer
Dobb.funkjon
ADR
IP54
Aspöck 23-8400-751



433130
**Hella LED Bak/brems/blinklykt
9-32V ADR**

Baklykt
9-32V 3-10LED
ø140mm
2SD 344 100-101



BAKLYKT



430017
Baklykt 344x147x72 u/skiltlys
Venstre

Baklykt V
Uten nummerskiltbelysning
344x147x72mm
21.086-051 - 2SD0031
2SD 003 167-011



430016
Baklykt 344x147x72mm Høyre

Baklykt H
Type MB+C9
344x147mm



498013
Baklampe Ecopoint I venstre 7-pol
m/trekant

Ecopoint Baklykt V
343x139mm
7-polet kontakt



498015
Baklampe Ecopoint I høyre 7-pol m/
trekant

Ecopoint Baklykt H
343x139mm
7-polet kontakt



430054
Baklykt Universal H/V u/kontakt

Baklykt
m/sidemark.
460x130x81 mm.
Høyre



430137
Baklykt flerkammer Volvo venstre

Baklykt V
357x130x89mm
Volvo
7-polet kontakt



BAKLYKT



430138
Baklykt flerkammer Volvo høyre

Baklykt H
357x130x89mm
Volvo
7-polet kontakt



498167
Baklykt Scania Venstre m/skiltlys, m/kontakt

Rubolite baklykt V
515x132x80mm
Med nummerskiltlys
6-polet kontakt



430070
Baklykt bak/brems/blink

Hella Baklykt
260x157x75mm
Bak/brems/blink



498168
Baklykt Scania Høyre , m/kontakt

Rubolite Baklykt H
515x132x80mm
Med nummerskiltlys
6-polet kontakt



430131
Baklykt MAN høyre, sidekontakt

Baklykt H
400x160mm
Med nummerskiltlys
MAN
TGS/TGX
7-polet kontakt



430130
Baklykt MAN venstre, m/skiltlys og sidekontakt

Baklykt V
400x160mm
Med nummerskiltlys
MAN
TGS/TGX
7-polet kontakt



BAKLYKT



430550
Europoint I baklampe 7-polet Høyre

Europoint I Baklykt H
420x149x76mm
7-polet kontakt



430551
Europoint I baklampe 7-polet Venstre

Europoint I Baklykt V
420x149x76mm
7-polet kontakt



430552
Europoint I baklampe m/skiltlys 7-polet V

Europoint I Baklykt V
Med nummerskiltlys
420x149x76mm
7-polet kontakt



498059
Europoint 2 Venstre 7-pol

Europoint II Baklykt V
420x148x85mm
7-polet kontakt
ADR-godkjent



498077
Europoint2 venstre m/skiltlys

Europoint II Baklykt V
Med nummerskiltlys
420x148x85mm
7-polet kontakt
ADR-godkjent



498060
Europoint 2 Høyre 7-pol

Europoint II Baklykt H
420x148x85mm
7-polet kontakt
ADR-godkjent



BAKLYKT



430572
Baklampe Europoint II venstre
7-pol + 4x2-pol

Europoint II Baklykt V
Med 7-polet og 4x2-polet kontakt



430573
Baklampe Europoint II høyre 7-pol
+ 4x2-pol

Europoint II Baklykt H
Med 7-polet og 4x2-polet kontakt



430587
Europoint III LED venstre, 7 polet
ASS2 stikk - 707

Europoint III Baklykt LED V - 707
400x153x88mm
7-polet kontakt



430588
Europoint III LED høyre, 7 polet
ASS2 stikk - 707

Europoint III Baklykt LED H - 707
400x153x88mm
7-polet kontakt



498829
Aspöck ECOLED II Trailer med
sidemarkering Høyre

Aspöck ECOLED II Trailer med
sidemarkering
Høyre side
1 x 7-pin ASS2-kontakt
4 x 2-pin ASS2-kontakt
ADR-godkjent
IP54



498835
Aspöck ECOLED II Trailer med
sidemarkering Venstre

ECOLED II baklampe med
sidemarkering
Venstre side
1 x 7-pin ASS2-kontakt
4 x 2-pin ASS2-kontakt
ADR-godkjent
IP54



BAKLYKT



498421
Multiled Baklykt m/trekant, høyre, 24 Volt, 239x139x50mm.

Baklykt multi LED H
 Med trekant
 24V
 7-polet kontakt
 239x139x50mm
 ASS2



498420
Multiled Baklykt m/trekant, venstre, 24 Volt, 239x139x50mm.

Baklykt multi LED V
 Med trekant
 24V
 7-polet kontakt
 239x139x50mm



430313
Baklampe Hella LED 12-24V

Hella Multifunktionlykt LED
 Bak/brems/blink med refleks
 12-24V
 L/H/D: 191x49,9x28mm
 IP67



498735
Lucidity Led, Multi-funk. Bak, brems, blink, 12-24V

Lucidity Led Bak, brems og blink
 Multi-funksjon
 ADR, ECE, IP67
 12/24V
 Overflatemontering
 300 mm kabel



430355
Baklykt LED Pro-Road LG 12/24V ADR

Pro-Road LG Baklampe LED 12/24V
 Bak, stopp og blinklys
 L/H/D: 284x102x35mm
 12/24V
 Med 5 pol bayonet connector
 EMC, ECE R10, ADR, IP69K



431260
NORDLYS Baklampe LED 4-kammer 10-30V

NORDLYS Baklys LED 4-kammer
 10-30V
 Bak, stopp, blink og ryggelys
 Planmontering
 300mm kabel uten connector
 L/H/D: 192x50x28mm
 EMC/ECE-R10, ECE-R6, ECE-R7,
 ECE-R23, IP67



BAKLYKT



430356
Pro-Horizontal,LED,Klar, 4-kammer, ADR, 12-24V, 7 Pin ASS2

Pro-Horizontal Baklys LED 12-24V
Bak, brems, blink og ryggelys
4-kammer, klart glass
Hullavst.:106mm
0,5m kabel med 7-pin ASS2
L/H/D: 163,6/55,6/31,8mm
IP6K9K, ADR//GGVS godkjent



430410
Truck-Lite bak 4-kammer

Truck-Lite baklykt
360x153x72mm.
4-kammer.
Høyre.



430411
Truck-Lite bak 4-kammer

Truck-Lite baklykt
360x153x72mm.
4-kammer.
Venstre.



498348
Baklykt bak/brems/blink 12/24V, 131x30x8mm, Klart glass,ip67

Baklykt
Bak/brems/blink
12/24V



430302
Dura-Led vertikal bak/brems. 12/24V.

Dura-Led vertikal bak/brems
Spenning [V]: 12, 24
Høyde [mm]: 31
Bredde [mm]: 100
Lengde [mm]: 177
Antall lysfunksjoner: 2
Stikkontakttype: åpne kabelender
Kontrolltegn: ECE, E24 5850
Registreringstype: ADR/ GGVS testet
Antall LED-er: 24
Kabellengde [mm]: 2500



430303
Dura-Led vertikal blink. 12/24V.

Dura-Led vertikal blink
Spenning [V]: 12, 24
Høyde [mm]: 31
Bredde [mm]: 100
Lengde [mm]: 177
Antall lysfunksjoner: 2
Stikkontakttype: åpne kabelender
Kontrolltegn: ECE, E24 5850
Registreringstype: ADR/ GGVS testet
Antall LED-er: 24
Kabellengde [mm]: 2500



BAKLYKT



430306
DURA-LED bak/brems , klar,24/16
LED for horisontal montering

Hella Bak-/bremslykt DURA-LED
9-33V
2,5m kabel
L/H/D: 177x100x31mm
Transparent glas
ADR




430308
DURA-LED blinklys,klar, 24 LED
For horisontal montering

Hella Blinklys DURA-LED
9-33V 4W
2,5m kabel
L/H/D: 177x100x31mm
Transparent glass
ADR



498031
Truck-Lite innsats 12/24V Led Rød
3 park/15 brems punkt

Truck-Lite LED
19 punkt
Rød



430423
Truck-Lite blink innsats 24v

Truck-Lite blinklykt LED
24V innsats
Gul mod 45



430421
Truck-Lite bak/brems innsats

Truck-Lite brems/baklys LED
24V innsats
Rød mod 45.



498032
Blinklys/FLasher Truck-Lite 12/24V
Led Gul 19 punkt

Truck-Lite LED
19 punkt
Gul

BAKLYKT



498136
Ryggeinnsats LED klar glass
4,57mm 00AR

Peterson ryggelys
Klar glass
4,57mm plugg
L/H/D: 135x87x34mm
PM-850C-BT2



498137
Tåke/Rygg kombi innsats klar
glass 4,57

Peterson tåke/ryggelys
Klar glass
4,57mm plugg
L/H/D: 135x87x34mm
PM-850F-C-BT3



430365
Brems/Baklys innsats klar glass
4,57mm, Y-godkjent.

Peterson stopp/bak
For trippelmontering
Klar glass
4,57mm plugg
L/H/D: 135x87x34mm
Y-godkjent
PM-850CR-Y-BT3



430364
Blink innsats klar glass 4,57mm
plugg, D-godkjent.

Peterson blink
For dobbelmontering
Klar glass
4,57mm plugg
L/H/D: 135x87x34mm
D-godkjent
PM-850CA-D-BT2



430366
Blink innsats klar glass 4,57mm
plugg, Y-godkjent

Peterson blink
For trippelmontering
Klar glass
4,57mm plugg
L/H/D: 135x87x34mm
Y-godkjent
PM-850CA-Y-BT2



430368
Bak/stopp/blink kombi innsats klar
glass

Peterson Multifunksjonslykt
Bak/stopp/blinklys
Klar glass.
4,57mm plugg
L/H/D: 135x87x34mm
PM-851A-R-BT4



BAKLYKT



498140
Gummiinnsats Peterson

Peterson gummi

TÅKELYKT



430705
Tåkelys m/rygg- og nummerskiltlys
LED 12/24V PRO-SQUARE,00AR

Baklykt LED 12/24V PRO-SQUARE
Integrert ryggelys
Integrert nummerskiltlys i siden
Linse i slagfast polykarbonat
L/H/D: 102x102x35mm
500mm kabel uten connector
EMC/ECE R10, ADR, GGVS, E6 og
IP69K
Typegodkjent som ryggelys 00AR



430706
Tåke- og ryggelys LED Ø140mm
ADR, 00AR

Tåke- og ryggelys LED Ø140mm ADR
ADR zone 2, IP54
Typegodkjent som ryggelys 00AR



430118
Tåkelykt 124x74mm

Hella tåkelykt
124x74mm
P21W



430113
Tåkelykt 140mm

Hella tåkebaklykt
12/24V
140mm
P21W



430126
Tåkelykt LED 24V Ø140mm

LED tåkelykt
ø140mm.
24V.
ADR-zone 2 - IP69K.



498109
Tåkelykt led 24V Ø140mm

Eurolite Tåkebaklampe LED
24V
ø140mm
74.458.000

MARKERINGSLAMPE



430293
**Markeringslampe LED rett Side/
Pos/Bak 12/24V**

Markeringslampe LED rett arm
Side/Pos/Bak
12/24V
Høyre og venstre, 7 dioder
500mm kabel
Oval 127,1x100,3x46,6mm
E-godkjent, IP 67



430559
**Markeringslampe Superpoint III
LED Rett**

Superpoint III LED
Markeringslampe
Rød/hvit/gul
24V
4m kabel



430555
**Markeringslampe Superpoint III
LED Kort Rett**

Superpoint III LED
Markeringslampe
Rød/hvit/gul
24V
Kort arm



430549
**Markeringslampe LED Superpoint
III høyre**

Markeringslampe LED Superpoint III
høyre
Med oransje, rød, klar med klart glass
4000mm kabel uten connector



430557
**Markeringslampe LED Superpoint
III Venstre**

Superpoint III Markeringslampe LED
V
Rød/klar/oransje med klart glass
4m kabel
Åpen ende



498102
**Markeringslampe Superpoint III
LED venstre / klemkont.**

Superpoint III LED V
Markeringslampe
Rød/hvit/orange
24V
Klemkontakt
1,25m kabel

MARKERINGSLAMPE



498103
Markeringslampe Superpoint III
LED høyre / klemkont.

Superpoint III LED H
Markeringslampe
Rød/hvit/orange
24V
Klemkontakt
1,25m kabel



430558
Markeringslampe Superpoint III
LED høyre / skrutilsl.

Superpoint III LED H
Markeringslampe
Rød/hvit/oransje
24V
ASS2-kontakt
1,75m kabel



430556
Markeringslampe Superpoint III
LED venstre / skrutilsl.

Superpoint III LED V
Markeringslampe
Rød/vit/oransje
24V
ASS2-kontakt
1,75m kabel



430568
Markeringslampe Superpoint III
LED høyre/venstre 4m. kabel

Superpoint III LED H/V
Markeringslampe
Rød/hvit/gul
Med 4m kabel uden stikk
ADR-zone, 2 IP69K



430547
Markeringslampe LED Superpoint II
m/ASS3 kont. venstre

Markeringslykt LED Superpoint II m/
ASS3 connector venstre
Med oransje, rødt og hvitt glass
24V -1Watt
Kabel 1750mm med ASS3-connector
SDR, GGVS, IP54, E-godkjent



430548
Markeringslampe LED Superpoint II
m/ASS3 kont. høyre

Markeringslykt LED Superpoint II m/
ASS3 connector høyre
Med oransje, rødt og hvitt glass
24V -1Watt
Kabel 1750mm med ASS3-connector
SDR, GGVS, IP54, E-godkjent



MARKERINGSLAMPE



498062
Markeringslampe Superpoint II
rett, H+V, 4w, 1,5m kabel

Superpoint II Markeringslampe
125mm arm
ADR-godkjent
1,5m kabel

433078
Markeringslampe Superpoint II ADR
24V 4W skrå

Markeringslampe Superpoint II ADR
24V 4W
Rød/oransje/hvit
Skrå
BA9s pære
Kabel 1250mm
ADR, IP68

498055
Glass for Superpoint II rød/hvit/gul

Glass
For Superpoint II
Rød/hvit/gul



498423
Superpoint IV Led, rød/hvit/orange,
lang arm 12/24V, venstre

Superpoint IV LED V
12/24V
Rød/hvit/orange
2m kabel
P&R kontakt
L: 176mm
IP69K

430566
Superpoint IV LED rød/hvit/orange,
lang arm 12/24V, venstre

Aspöck Markeringslampe LED V
Rød, hvit og orange
12/24V
Med fleksibel gummiarm
2m kabel, løs ende
L: 176mm
IP69K

430567
Superpoint IV LED rød/hvit/orange
lang arm 12/24V, høyre

Aspöck Markeringslampe LED H
Rød, hvit og orange
12/24V
Med fleksibel gummiarm
2m kabel, løs ende
L: 176 mm
IP69K



MARKERINGSLAMPE



433076
Markeringslampe Hella LED 12/24,
Venstre, Horizontal mont.

Hella Markeringslampe LED
 Rød/hvit/gul
 12/24V
 Venstre, skrå
 3m kabel



433077
Markeringslampe Hella LED 12/24,
Høyre, Horizontal mont.

Hella Markeringslampe LED
 Rød/hvit/gul
 12/24V
 Høyre, skrå
 3m kabel



498027
Markeringslampe Hella LED 12/24,
Venstre, vertikal mont.

Hella Markeringslykt LED
 12/24 V
 Venstre
 Vertikal montering
 3m kabel



498028
Markeringslampe Hella LED 12/24,
Høyre, vertikal mont.

Hella Markeringslykt LED
 12/24 V
 Høyre
 Vertikal montering
 3m kabel



430742
Markeringslampe 12/24V LED
Proplast Super-Jet Rett

Pro-Super-Jet Markeringslampe LED
 Med integreret side markering
 12/24V
 1750mm kabel
 Rett
 Vendbar Høyre og venstre
 ADR og EMC godkendt, IP6KK



430740
Markeringslampe 12/24V LED
Proplast Super-Jet venstre

Pro-Super-Jest Markeringslampe LED
 V
 Med integreret side markering
 12/24V
 1750mm kabel
 ADR og EMC godkendt, IP6K9K

MARKERINGSLAMPE



430741
Markeringslampe 12/24V LED
Proplast Super-Jet høyre

Pro-Super-Jet Markeringslampe LED
H
Med integreret side markering
12/24V
1750mm kabel
ADR og EMC godkendt, IP6K9K



431437
Nordlys Markeringslampe
WAS12/24V 90°buet

NORDLYS Markeringslampe LED H
12/24V
90° buet
Rødt og klart glass 60mm med 9
dioder i hver
3m kabel uden stikk
L/H/D: 180x89x49,5mm
EMC/ECE-R10, IP66/68, E-godkendt



430290
Markeringslampe rød/hvit kort

Markeringslampe
Rød/Hvit
Kort
110mm



430292
Markeringslampe rød/hvit lang

Markeringslykt
Lang
190mm
Rød/hvit



498035
Markeringslampe Gylle rød/hvit 24V
LED kort

Gylle Markeringslampe LED
Rød/Hvit
Diode
Kort
110mm



498034
Markeringslampe Gylle rød/hvit 24v
LED lang

Gylle Markeringslampe LED
Rød/Hvit
Diode
Lang
190mm

MARKERINGSLAMPE



433072
Markeringslampe Gylle Rød/Cool White 6000K, 24V LED lang arm

Gylle Markeringslampe LED H/V Rød/Cool White
24V
Med lang arm 195mm
5m kabel



433074
Markeringslampe Gylle Rød/Cool White 6000K, 24V LED kort arm

Gylle Markeringslampe LED H/V Rød/Cool White
24V
5m kabel



433068
Markeringslampe Gylle LED 24V H/V rød/orange

Gylle Markeringslampe LED Rød/orange
24V
Med lang arm
5m kabel



433070
Markeringslampe Gylle LED 24V H/V hvit/orange

Gylle Markeringslampe LED H/V Hvit/orange
24V
Med lang arm
5m kabel



430294
Markeringslampe Gylle Orange 12/24V. Kort arm.

433182
Markeringslampe Gylle LED 24V H/V lang arm, Sotet BL

Markeringslampe Gylle LED H/V Lang arm
Sotet BL
4500K
Varm Hvit
24V
Rødt og hvitt



MARKERINGSLAMPE



433184
Markeringslampe Gylle LED 24V
H/V lang arm "cool", Sotet BL

Markeringslampe Gylle LED H/V
"cool"
Sotet BL
Kaldt hvitt
6000K
Lang arm
6 LED
E-merket
24V



433186
Sidemarkering for Gylle Y-model,
Sotet BL

Sidemarkering for Gylle Y-model
Sotet BL
24V



498023
Markeringslampe Gylle hvit/deksel
12/24V kort

Gylle Markeringslampe LED 12/24V
Hvit med hette, 6 LED
Kort fleksibel gummiarm 110mm
5m kabel
E-godkjent



433180
Markeringslampe Gylle LED H/V
kort arm, Sotet BL

Markeringslampe Gylle LED H/V
Sotet BL
4500K
Kort Arm
Varm hvit
Rødt og hvitt
24V



430298
Gylle Pæreholder

Pæreholder



433190
Dekkhette Ø70mm til gummiarm

Dekklukk
Ø70mm
For gummiarm

MARKERINGSLAMPE



433047
Gummiarm for Gylle Y-modell
60mm

Gummiarm Y-model
For Gyllelamper
60mm



430291
Gummiarm R/V Kort (for 430290 og
498034)

Gummiarm
Kort.
For 430290 og 498035



433188
Gummiarm lang, 195mm

Gummiarm lang
195mm



433170
Glass for Gylle orange m/ 5 LED
24V E-merket, Sotet BL

Glass for Gylle orange m/ 5 LED
Sotet BL
5 m kabel
E-merket
24V



433050
Glass klar/rød for Gylle m/LED 10-
30V 5m kabel E-mær.

Gylle glass
Klar/rød
10-30V
M/LED
5m kabel



433049
Glass for Gylle orange m/ 5 dioder
(i rekke) 24V E-merket

Gylle diode orange 24V
E-merket
30794



MARKERINGSLAMPE



433046
Glass for Gylle hvitt m/diode 24V

Gylle diode
Hvit
24V



433059
Glass for Gylle hvitt Cool White 6000k, 24V LED

Gylle diode
Cool white
24V



433178
Glass for Gylle hvit m/LED 24V cool white, Sotet BL

Glass for Gylle hvit m/LED cool white
Sotet BL
24V
Hvitt
Rødt og hvitt
6000K



433045
Glass for Gylle rødt m/diode 24V

Gylle diode
Rød
24V



433044
Glass for Gylle orange m/6 dioder 24V

Gylle diode
Oransje
24V



433172
Glass for Gylle orange m/diode 24V, Sotet BL

Glass for Gylle orange m/diode
Sotet B
24V

MARKERINGSLAMPE



433176
Glass for gylle hvit m/LED 24V,
Sotet BL

Glass for gylle hvit m/LED
Sotet BL
5 m kabel
6 LED
E-merket
4500K
Varm Hvit
24V

433174
Glass for Gylle rødt m/ 5 LED 10-
30V E-merket, Sotet BL

Glass for Gylle rødt m/ 5 LED
Sotet BL
10-30V
E-merket

498056
Innsats HBA for gummiarm 12/24V
LED Rød/Hvit inkl. 5m

Diodeinnsats
HBA
Rød/hvit
12/24V
5m kabel



498648
Hella Markeringslampe LED,24V,
Rød/Hvit, vertikal, m/kontakt

24V
Rød/Hvit
Vertikal
M/kontakt

431400
Nordlys Sidemarkeringslykt 12/24V
Oransje


NORDBLYS Sidemarkeringslampe LED
Oransje
12/24V
Blink, sidemarkering og refleks
500mm kabel, inkl. brakett
L/H/D: 130x32x14,6mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6, IP67

498686
Markeringslampe Hella m/refleks
gul 24V 5m

Markeringslampe Hella
M/refleks gul
24V
5m
L: 280
B: 180
H: 300




MARKERINGSLAMPE-ORANSJE



431401
Nordlys Sidemarkeringslygte
12/24V Orange ADR

NORDLYS Sidemarkeringslampe LED
ADR
Oransje
12/24V
Sidemarkering og refleks
500mm kabel, inkl. brakett
L/H/D: 116x47x17,8mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67, ADR



431414
Dasteri Sidemarkeringslykt LED
24V Orange

Dasteri Sidemarkeringslampe LED
Oransje
1 stk. 24V LED og refleks
200mm kabel uten connector
L/H/D: 120x45x7mm
EMC/ECE-R10, IP67, E-godkjent



498075
Diodelykt Orange Unipoint m/
brakett

Unipoint Sidemarkeringslampe LED
Oransje
24V
Inkl. brakett
1,5m kabel
L/H/D: 119x75x40mm
ADR-godkjent



498086
Diodelykt flatpoint adr m/brakett -
orange

Aspöck Sidemarkeringslampe LED
Flatpoint
24V
Inkl. brakett
1,5m kabel
L/H/D: 96x71x60mm
ADR-godkjent



498082
Diodelykt flatpoint II adr m/brakett
Orange

Aspöck Sidemarkeringslampe LED
Flatpoint
24V
Inkl. brakett
1,5m kabel
L/H/D: 102x75x40mm
ADR-godkjent



430201
Markeringslampe orange m/refleks
Hella

Hella Sidemarkeringslampe LED
Oransje med refleks
5W
L/H/D: 124x61x43mm
ADR-godkjent



MARKERINGSLAMPE-ORANSJE



498025
Markeringslampe Hella Orange 12-24V LED 1,5 m. kabel

Hella Sidemarkeringslampe LED
Oransje med refleks
24V
1,5m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkjent



430950
Markeringslampe Hella orange 24V 1,0W LED ADR10 mtr kabel

Hella Sidemarkeringslampe LED
Oransje
24V
1W
L/H/D: 130x32x14mm
10m kabel
ADR-godkjent



430947
Markeringslampe Hella orange 24V 1,0W LED ADR 1.3 mtr.

Hella Sidemarkeringslampe LED
Oransje
24V
2-polet klemkontakt
1,3m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkjent



430986
Kamar Sidemarkeringslampe Orange 12/24V 3xLED 1,5m. kabel

Kamar Sidemarkeringslampe LED
Oransje
12/24V 3LED
1,5m kabel
L/H/D: 130x32x15mm



430990
Markeringslampe orange 24V-3 Led connector Scania-R -16

Sidemarkeringslampe LED
24V
Scania
G&H connector
L/H/D: 104x57x15mm
ADR godkjent



430992
Markeringslampe orange 24V LED G&H connector Volvo

Sidemarkeringslampe LED
Oransje
24V
Volvo
Med connector




MARKERINGSLAMPE-ORANSJE



498058
Sidemark. Lykt LED m/refleks 24v

Hella Sidemarkeringslampe LED
Oransje med refleks
24V
500mm kabel
L/H/D: 104x54x10mm
Passer til 498033/440100



498467
Markeringslampe orange 24V 4 Led
Scania p/g/r/t next gen 16-

Markeringslampe orange 4LED
For Scania P/G/R/T serien fra 2016-
L: 102mm
H: 54mm



430565
Proplast markeringslampe Orange
ADRm/0,5 m kabel

Proplast Sidemarkeringslampe LED
Oransje
24V
Inkl. brakett
500mm kabel open end
L/H/D: 110x77x40mm
ADR-godkjent



430739
Sidemarkering 24V LED ProSlim m/
orange glass 2m kabel

ProSlim Sidemarkeringslampe LED
Oransje
24V
2m kabel
L/H/D: 65x18x10mm
ECE, IP6K9K, ADR-godkjent



430220
Markeringslampe Hella LED Orange
m/refleks 0,5m

Hella Sidemarkeringslampe LED
Oransje med refleks
24V
500mm kabel
L/H/D: 111x51x22mm
(Passer til 430094+430099)



430976
Markeringslampe Hella m/refleks
orange 24V 10m

Hella Sidemarkeringslampe LED
Oransje med refleks
24V
10m kabel
L/H/D: 111x51x22mm



MARKERINGSLAMPE-ORANSJE



430221
Markeringslampe Hella LED Orange
m/refleks og brakett.

Hella Sidemarkeringslampe LED
Oransje med refleks
24V
500mm kabel inkl. brakett
L/H/D: 111x71x22mm



430223
Markeringslampe Orange 12/24V
LED 5m. flat kabel

WAS Sidemarkeringslampe LED
Oransje
12/24V
3m flat kabel
L/H/D: 111x50x23mm



430238
Markeringslampe orange 12/24V
LED m/brakett 5m rund kabel

WAS Sidemarkeringslampe LED
Orange
12/24V
5m rund kabel
Inkl. brakett
CC 90mm
L/H/D: 111x50,5x23mm
E20-91R-000847



431416
Dasteri markeringslykt LED 9-33V
Orange

Dasteri Sidemarkeringslampe LED
Oransje, refleks i glasset
9-33V 3LED
Homologert for horisontal og vertikal
montering
1000mm kabel løs ende
L/H/D: 130x32x15,3mm
EMC/ECE-R10, IP67, E-godkjent



430236
Markeringslampe orange - LED
klart glass 2XS959650-007

Hella Sidemarkeringslampe LED
Oransje - klart glass
12/24V
2,45m kabel
L/H/D: 79x25,9x7mm



430592
Europoint markeringslampe
orange. Uten kabel

Europoint markeringslykt
m/brakett
110x77x40mm.
24V.
1,5m kabel.
Oransje.



MARKERINGSLAMPE-ORANSJE OG RØD



430174
Markeringslampe Gul m/refleks
110x40x25mm

Sidemarkeringslampe
110x25x40mm.
Gul.



431450
NORDLYS Sidemarkeringslampe
LED Orange 12/24V

NORDLYS Sidemarkeringslampe LED
orange 12/24V
Slim design - 8 mm. høy
Planmontering
300mm kabel, løs ende
Arb.temp. 40°-65°
L/H/D: 96x20x8mm
ECE/EMC-R10, ECE-R91, IP65



432060
Hella Sidemarkeringslykt 12V Gul

Hella Sidemarkeringslykt
12V
Gul



431452
NORDLYS Markeringslampe LED
Rød 12/24V

NORDLYS Markeringslampe LED rød
12/24V
Slim design - 8 mm. høy
Planmontering
300mm kabel, løs ende
Arb.temp. 40°-65°
L/H/D: 96x20x8mm
ECE/EMC-R10, ECE-R91, IP65



431403
Nordlys Markeringslampe Rød
12/24V klar ADR

NORDLYS Markeringslampe LED
Rød
12/24V
Markering og refleks
500mm kabel
L/H/D: 116x47x17,8mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67, ADR



498024
Markeringslampe Hella Rød 24V
LED 5m. kabel

Hella Markeringslampe LED
Rød med refleks
24V
5m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkjent



MARKERINGSLAMPE-RØD



430984
Markeringslampe Kamar 12/24
3xLED Rød m/5m kabel

Kamar Markeringslampe LED
Rød
12/24V 3LED
5m kabel
L/H/D: 130x32x15mm



430214
Markeringslampe Hella LED m/
refleks rød 5m

Hella Markeringslampe LED
Rød med refleks
24V
5m kabel
L/H/D: 111x51x22mm



430946
Markeringslampe Rød 1xLED m/flat
kabel

WAS Markeringlampe LED
Rød med refleks
12/24V
3m flat kabel
L/H/D: 111x50x24mm



430956
Markeringslys Rød, m/refleks
12/24V LED 3000mm rund kabel

WAS Markeringslampe LED
Rød med refleks
12/24V
3m rund kabel
L/H/D: 111x50x24mm



431417
Dasteri markeringslykt LED 10-33V
Rød

Dasteri Markeringslampe LED
Rød, refleks i glasset
9-33V 3LED
Homologert for horisontal og vertikal
montering
1000mm kabel, løs ende
L/H/D: 130x32x15,3mm
EMC/ECE-R10, IP67, E-godkjent



430002
Markeringslampe Rød 12/24V
LED, klart glass 500mm kabel

Hella Markeringslampe LED
Rød - klart glas
12/24V
500mm kabel
L/H/D: 79x25,9x7mm



MARKERINGSLAMPE-RØD OG HVIT



430735
Markeringslampe Rød 12V LED
ProSlim 0,5m

ProSlim Markeringslampe LED
Rød
12V
0,5m kabel
CC 48mm
L/H/D: 65x18x10mm
ECE, IP6K9K, ADR-godkjent

430737
Markeringslampe Rød 24V LED
ProSlim 5m

ProSlim Markeringslampe LED
Rød
24V
5m kabel
CC 48mm
L/H/D: 65x18x10mm
ECE, IP6K9K, ADR-godkjent



431402
Nordlys Posisjonslys 12/24V hvit
ADR

NORDLYS Markeringslampe LED
ADR
Hvit
12/24V
Sidemarkering og refleks
500mm kabel, inkl. brakett
L/H/D: 116x47x17,8mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67, ADR

498026
Markeringslampe Hella Hvit 24V
LED 5m. kabel

Hella Markeringslampe LED
Hvit med refleks
24V
5m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkjent

430988
Kamar Posisjonslykt hvit 12/24 3x
LED Hvit m/5m kabel

Kamar Markeringslampe LED
Hvit
12/24V 3LED
1,5m kabel
L/H/D: 130x32x15mm



MARKERINGSLAMPE-HVIT



498074
Diodelykt Hvit UniPoint m/brakett

Unipoint Markeringslampe LED
Hvit
24V
Inkl. brakett
1,5m kabel
L/H/D: 119x75x40mm
ADR-godkjent



498001
Markeringslampe Hella Hvit 24V LED m/5 m. kabel

Hella Markeringslampe LED
Hvit med refleks
24V
5m kabel
L/H/D: 111x51x22mm



430949
Markeringslampe Hvit 1xLED m/flat kabel

WAS Markeringlampe LED
Hvit med refleks
12/24V
3m flat kabel
L/H/D: 111x50x24mm



430959
Markeringslys Hvit, m/refleks 12/24V LED 3000mm rund kabel

WAS Markeringlampe LED
Hvit med refleks
12/24V
3m rund kabel
L/H/D: 111x50x24mm



430003
Markeringslampe Led Hvit 5m kabel

Hella Markeringslampe LED
Hvit
12/24V
5m kabel
L/H/D: 79x25,9x7mm



430734
Markeringslampe Hvit 12V LED ProSlim 0,5m

ProSlim Markeringslampe LED
Hvit
12V
5m kabel
CC 48mm
L/H/D: 65x18x10mm
ECE, IP6K9K, ADR-godkjent

MARKERINGSLAMPE-HVIT



430736
Markeringslampe Hvit 24V LED
ProSlim 0,5m

ProSlim Markeringslampe LED
Hvit
24V
500mm kabel
CC 48mm
L/H/D: 65x18x10mm
ECE, IP6K9K, ADR-godkjent

431418
Dasteri markeringslykt LED 9-33V
Klar

Dasteri Markeringslampe LED
Klar, reflekser i glasset
9-33V 3LED
Homologert for horisontal og vertikal
montering
1000mm kabel, løs ende
L/H/D: 130x32x15,3mm
EMC/ECE-R10, IP67, E-godkjent

431454
NORDLYS Markeringslampe LED
Hvit 12/24V

NORDLYS Markeringslampe LED hvit
12/24V
Slim design - 8 mm. høy
Planmontering
300mm kabel, løs ende.
Arb.temp. 40°-65°
L/H/D: 96x20x8mm
ECE/EMC-R10, ECE-R91, IP65



430250
Topplykt 78 mm hvit

Topplykt
78mm
Hvit



BRØYTELYS



431304
Nordl Brøytelys LED/blink/varme10-30V Sett h og v

NORDLYS Brøytelys V+H LED
10-30V
Sett: venstre og høyre lys
Lys: nær, fjern, posisjon, blink, park
Med aktivt heating system
DT-connector, sterk RF-braket
Arb.temp.: -45+50°C
Vekt: 2,69kg pr lys
EMC/ECE-R10, ECE R6, R7, R112,
IP69K



433060
Brøytelys Høyre, pære.
H7,T4w,P21w.H3

Brøytelys høyre
Nærlys, positionslys, blink og fjernlys
H7, T4w, P21w. H3



433062
Brøytelys Venstre, pære.
H7,T4w,P21w.H3

Brøytelys Venstre
Nærlys, positionslys, blink og fjernlys
H7, T4w, P21w. H3

OBS: Bestill også art.nr. 410027
(koblingsstykke) og 400338
(beskyttelsehette)



431308
Nordlys BrøytelysLED10-30V m/
varme-sett

NORDLYS Brøytelys V+H LED
10-30V 5750 lumen
Kommer i sett med høyre og venstre
lykt
Funk: nær, fjern, posisjon, blinklys og
parkering
Med aktivt varmesystem
DT-kontakt, sterke rustfrie braketter
Arb.temp.: -40° - +50°C
L/H/D: 212X166X104mm
Vekt: 2,69kg pr lys



498554
Brøytelys led Bullpro m/varme
Høyre

Bullpro Brøytelys LED
Med varme
Høyre
Nærlys, positionslys, blink og fjernlys
L/H/D: 340x96x85mm



498555
Brøytelys led Bullpro m/varme
Venstre

Bullpro Brøytelys LED
Med varme
Venstre
Nærlys, positionslys, blink og fjernlys
L/H/D: 340x96x85mm



BRØYTELYS



498425
Brøytelys Lumary LED m/blink og varme valgfri mont.

Brøytelys Lumary LED
Med blink og varme valgfri montering
E-merket
Fjernlys: 38W (ETI LED)
Nærlys: 20W (ETI LED)
Blinklys: 20W (Prolight LED)
Parklys: 1,5W (LumiLED)
Hus: Støpt aluminiumslegering (ADC12)
Frontdeksel: PC
Monteringstilbehør: Rustfritt stål



433066
Brøytelys høyre, LED, C140

Brøytelys venstre, LED, C140
Høyre
Nærlys, positionslys, blink og fjernlys.
248x167x114 mm.



433064
Brøytelys venstre, LED, C140

Brøytelys venstre, LED, C140
Venstre.
Nærlys, positionslys, blink og fjernlys.
248x167x114 mm.



RYGGELYS



431200
Lucidity Ryggelys LED 12/24V
Flood ADR, 00AR

Lucidity Ryggelys LED
 12-36V 18W
 2160/1510 teoretisk/effektiv lumen
 22832 DT - Deutsch Connector
 L/H/D: 122,6x109,4x58,4mm
 EMC/ECE-R10, E6, ECE R23, ADR
 zone 2, IP69K
 Typegodkjent som ryggelys 00AR



432026
Ryggelys LED Osram 12/24V
1100lm IP69K, 00AR

Osram Ryggelys LED
 12-24V 15W
 1100 effektiv lumen
 Firkantet termoplasthus
 L/H/D: 113x126x48mm
 Deutsch connector
 ECE R10, ECE R23, IP69K
 Typegodkjent som ryggelys 00AR



433058
Rygge-/arbeidslamp LED 12/24V,
00AR

WAS Rygge- og Arbeidslampe LED
 12/24V
 1300 lumen, 14,4W
 3m flatt kabel
 L/H/D: 101x101x77mm
 Vekt: 0,95kg
 IP66
 Typegodkjent som ryggelys 00AR



430057
Ryggelys LED Pro-Field 9-32V
800lm ADR, 00AR

Ryggelys Pro-Field LED
 9-32V 12W 800lm
 Kan brukes som arbeidslamp
 450mm kabel uten connector
 L/H/D: 75,9/64/40,4mm
 IP54
 ECE R23, ADR/GGVS
 Typegodkjent som ryggelys 00AR



431022
Totron Arbeids-/Ryggelys LED m/
varsellamp Flood 2880lm, 00AR

Totron Arbeids-/Ryggelys LED med
 varsellamp
 9-32V Flood, 2880lm, 30W
 2000mm kabel med DT connector
 Arb.temp.: -45°- +85°C
 Vekt: 0,869kg
 L/H/D: 167/48,7/60mm
 EMC/ECE-R10, ECE-R23, ECE-R65
 IP68
 Typegodkjent som ryggelys 00AR



430124
Ryggelys Ø140x90mm 24V LED,
00AR

LED ryggelys
 24V
 ø140mm
 Typegodkjent som ryggelys 00AR



VARSELLYS



498587
Varsellys, bjelke 12/24V
Silver124cm m/braketter

Varsellysbjelke Silver LED
9-30V
32 blinkemønster, nattsinking
Inkl. monteringsbraketter
3,5m kabel
L/H/D: 1240x43,8x112mm
IP67, E6, ECE R65 og R10, ISO



498409
Varsellys, bjelke 12-24V Silver
147cm m/braketter

Varsellysbjelke Silver LED
9-30V
32 blinkemønster, nattsinking
Inkl. monteringsbraketter
3,5m kabel
L/H/D: 1475,8x43,8x112mm
IP67, E6, ECE R65 og R10, ISO



498542
Varsellys, bjelke 12/24V
Silver100cm m/braketter

Varsellysbjelke Silver LED
12-24V / 9-30V
32 blinkemønster, nattsinking
Inkl. monteringsbraketter
3,5m kabel
L/H/D: 996,8x43,8x112,1mm
Sertifisering: IP67, E6, ECE R65 og
R10, ISO



498128
Varsellys, bjelke 10/30V m/56 x1w
LED 860x90x35/75mm m/ora

Custer Varselbjelke LED
10-30V 56x1W LED
Oransje glass
6 blinkemønstre
Inkl. braketter
860x90x35/75mm
Komplett med kontrollboks



498574
Varsellys, bjelke STR51AAC-V2
10/30V LED 1275mm m/klartglass

Custer Varselbjelke LED
10-30V 72x1W LED
Med klartglass
11 blinkemønstre
1275x90x35/75mm
Inkl. kontrollboks og braketter
Custer STR51AAC-V2



498573
Varsellys, bjelke STR56AAC-V2
10/30V LED 1400mm m/klartglass

Custer Varselbjelke LED
10-30V 72x1W LED
Med klart glass
11 blinkemønstre
1400x90x35/75mm
Inkl. kontrollboks og braketter
Custer STR56AAC-V2



VARSELLYS



498692
Varsellys, bjelke LED 994mm m/ fjernkontroll

Varsellys, bjelke LED 994mm
14 blinkemønster, nattsinking og cruiselight.
Blinker orange.
Høyde 27mm, med brakett 63mm, dybde 122mm.
Kabellengde 2,5m. 4 kabler ut fra lampen, rød: +, sort: jord, gul: skifte mønster, hvit: nattsinking.
IP67, ECE R65 TA2 Class 3 ECE R10.



498693
Varsellys, bjelke LED 1300mm m/ fjernkontroll

Varsellys, bjelke LED 1300mm
14 blinkemønster, nattsinking og cruiselight.
Blinker orange.
Høyde 27mm, med brakett 63mm, dybde 122mm.
Kabellengde 2,5m. 3 kabler ut fra lampen, rød: +, sort: jord, gul: skifte mønster
IP67, ECE R65 TA2 Class 3 ECE R10.



498694
Varsellys, bjelke LED 1452mm m/ fjernkontroll

Varsellys, bjelke LED 1452mm
14 blinkemønster, nattsinking og cruiselight.
Blinker orange.
Høyde 27mm, med brakett 63mm, dybde 122mm.
Kabellengde 2,5m. 4 kabler ut fra lampen, rød: +, sort: jord, gul: skifte mønster, hvit: nattsinking.
IP67, ECE R65 TA2 Class 3 ECE R10.



498174
Varsellys, lampe/ende f/ varselbjelke m/ klart glass V1

Varsellys Lampe/ende
For varselbjelke med klart glass
STR-BULB-ACRNR



498175
Varsellys, lampe/center f/ varselbjelke m/ orange glass

Varsellys Lampe/center
For varselbjelke med orange glass
STR-BULB-YLW



498584
Varsellys, lampe/centre f/ varselbjelke m/ klart glass-V2

Custer Varsellysmodul
Lampe/senter
For varselbjelke 498574 og 498573
Klart glass



VARSELLYS



498583
Varsellys,lampe/ende f/varselbjelke m/klart glass -V2

Custer Varsellysmodul
Lampe/ende
For varselbjelke 498574 og 498573
Klart glass



498521
LED modul til ende Silver og Black

LED modul
Til ende Silver og Black
Til 498409, 498425, 498531 og
498587



498523
LED modul til langside Silver og Black

LED modul
Til langside Silver og Black
Til 498409, 498425, 498531 og
498587



498585
Kontrollboks for varselbjelker/ Custer STR-V2 lightbar

Custer Kontrollboks
For varselbjelker STR-V2



517451
Monteringsbrakett for Custer varselbjelker

Brakett
For Custer varselbjelker
Sett bestående af 2 stk braketter



431644
Nordlys Varsellys, oppladbar, Sett med 6 stk

NORDLYS Varsellys LED
Sett med 6 lys
Oppladbar via USB,5 lysmønstre
Opp til 90 timers kapasitet
Med magnet for horisontal eller
vertikal montering
Leveres i praktisk koffert med
ladestasjon
EMC/ECE-R10, IP68



VARSELLYS



431600
Dasteri Varsellys oransje LED 10-30V piggmont.

Dasteri Varsellys LED
10-30V oransje
10 lysmønstre
Piggmontert
H/D: 135,5/ø92mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67



431642
Nordlys Varsellys LED Oransje Oppladbar Magnet

NORDLYS Varsellys Oransje LED
Oppladbar via 230V, 10 lysmønstre
16W, opp til 6 timers kapasitet
Magnetmontering
H: 72mm ø110mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67



430730
Varsellys, flash, rund 12-24V 12 LED for pigg, orange

Eurolite Varsellys flash LED
12/24V 8LED
ø120x156mm
For piggmontering
E-godkendt



430728
Varsellys, flash rund 12-24V 12 LED planmontering, orange

Eurolite Varsellys, flash LED
12-24V 12x3W LED
3m kabel
ø140x70mm
Arb.temp.: -30° - +50°C
For planmontering
EMC/ECE-R10, R65



430700
Varsellys, Rotorlykt for H1-pære stussmontert

Ermax Rotorlampe
12/24V
ø136x247mm
For H1 til stussmontering
(Glas 430705)



430747
Varsellys, Rotorlykt Retro 24V

Varsellys Rotorlykt Retro
24V
ø214x210mm



VARSELLYS



498600
NORDLYS Varsellys, Rotorlykt
"Puck" med 3,5m ADR Kabel

NORDLYS Varsellys flash LED
ø112/90x45mm
12 blinkemønstre
Planmontering "Puck" med 3,5m kabel
ADR-godkjent



498154
Varsellys, flash magnet LED 24
Batteridrevet, Orange

Custer batteridrevet Varsellys flash
LED
Oransje
24 LED
185x80mm
Med magnetfot
Bruker 4 stk. AA batterier
Lyser i 20-30 timer
Magnetfot kan monteres bak eller
under lampen
Batterier er ikke inkl.



498169
Varsellys, flash magnet LED 24
Batteridrevet, Rød

Custer batteridrevet varsellys flash
LED
Rød
24 LED
185x80mm
Med magnetfot
Bruker 4 stk. AA batterier
Lyser i 20-30 timer
Magnetfot kan monteres bak eller
under lampen
Batterier er ikke inkl.



431640
Nordlys Varsellys LED Rød
Oppladbar, Magnet

NORDLYS Varsellys Rød LED
Oppladbar via 230V, 10 lysmønstre
16W, opp til 6 timers kapasitet
Magnetmontering
H: 72mm ø110mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67



498748
Hella Varsellys BST-Slim 3-LED

Hella Varsellys BST-Slim 3-LED
LxHxB: 89,3x12,8x32mm
1 set inneholder 2 stk
Volt 11-30V
Temp: -40 - +80
IPX7, IPX9K
7-14W
ADR kabel: 5000mm



498158
Varsellys, flash 4 LED 10-30V
orange

Custer Varsellys, flash LED
10-30V
4 LED
L/H/D: 122x50x40mm



VARSELLYS



431603
Dasteri Varsellys LED 10-30V 180 grader planmont

Dasteri Varsellys LED
10-30V
Oransje
180° lysvinkel, 10 lysmønstre
Plan montering
300mm kabel uten connector
L/H/D: 120x30x31,7mm
Arb.temp.: -40° - +65°C
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67

431610
Nordlys Varsellys LED 10-30V planmont.

NORDLYS Varsellys LED
10-30V
Oransje
10 lysmønstre, klart glass, oransje blink
Sterkt lys 3x3W LED
Plan montert
Omvendt polaritet beskyttet
300mm kabel uten connector
L/H/D: 91x47x28mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67

498601
Varsellys Flash 12/30V 151x50x23 Oransje

Varsellys flash oransje
12/30V
Flat montering
L/H/D: 151x50x23mm
IP69



431620
Nordlys Varsellys LED Slim 4 LED 12/24V

NORDLYS Varsellys LED
12-24V 4xLED
Slim desing
12W, 4 lysmønstre
Kraftigt lys 4x3W LED enheder
Omvendt polaritet beskyttet
2 meter kabel løs ende
L/H/D: 101x32x13mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67

431622
Nordlys Varsellys LED Slim 6 LED 12/24V

NORDLYS Varsellys LED
12-24V 6xLED
Slim desing
18W, 4 lysmønstre
2 meter kabel løs ende
L/H/D: 119x31x13mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67

430225
Varsellys, flash 12/24V 3 x 1 LED, orange

Varsellys Oransje LED
12-21V
3x1W LED
L/H/D: 99x41x35mm
12 blinkemønstre
Vanntett, IPx7, CE



VARSELLYS



430235
Gummipakning for 3 x LED flashblink

Gummipakning
For Varsellys flash LED (430225)



430227
Varsellys, flash 12/24V 4x1 LED, orange

Varsellys flash oransje LED
12-24V
4x1W LED
L/H/D: 122x41x35mm
19 blinkemønstre
Vanntett, IPx7, CE



430229
Gummipakning for 4 x LED flashblink

Gummipakning
For Varsellys flash LED (430227)



430744
Varsellys flash Kamar 12/24V 3xLED 82X30X9mm

Varsellys flash Kamar
12/24V
3xLED
82X30X9mm



430746
Varsellys flash Kamar 12/24V, 6xLED 130x30x7mm

Varsellys flash Kamar
12/24V
6xLED
130X30X7mm



498191
VarsellysFederal LED 12/24 VDC orange

Federal Varsellys LED
12-24V
L/H/D: 195x85x50mm
Oransje



VARSELLYS



498156
Varsellys, flash 12/24V 74x74x37,5
Orange

Truck-Lite Varsellys LED
12/24V
L/H/D: 74x74x37,5mm
Klart glass
Gul



430750
Varsellys LED Pro-Inter-Strobe
oransje

Varsellys LED Pro-Inter-Strobe
oransje
Slim desing
6xLED, 18W, 10 lysmønstre
Kabel 500mm uden stikk
Arb. temp. -30+50°C
L/H/D: 120/32/14,4mm
EMC/ECE-R10, SAE J595, ECE R65,
IP69K



431407
Juluen Orange
Sidemarkeringslampe og varsellys

Juluen Sidemarkeringslampe og
varsellys
Oransje
12/24V
14 blinkmønstre, Halo orange
sidemarkering og blitz i midten
250mm kabel.
L/H/D: 132x50x18,8mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, ECE R91,
IPx8



431440
NORDLYS Sidemarkeringslygte
LED orange med Halo Blitz

NORDLYS Sidemarkeringslykt LED
med Halo Blitz
Oransje med oransje Halo blitz
12/24V, 16 blitsmønstre
L/H/D: 136,5x54x24,5mm
EMC/ECE-R10, ECE-R65, IP66
NV-JB6 A/A



431442
NORDLYS Markeringslygte LED rød
med Halo Blitz

NORDLYS Markeringslampe rød med
Halo blitz
Rød med oransje Halo blitz
12/24V, 16 blitsmønstre
L/H/D: 136,5x54x24,5mm
EMC/ECE-R10, ECE-R65, IP66
NV-JB6 R/A



431444
NORDLYS Markeringslygte LED
hvit med Halo Blitz

NORDLYS Markeringslampe hvit med
Halo blitz
Hvit med oransje Halo blitz
12/24V, 16 blitsmønstre
L/H/D: 136,5x54x24,5mm
EMC/ECE-R10, ECE-R65, IP66
NV-JB6 W/A



VARSELLYS



431446
NORDLYS Markeringslygte LEDRød m/ Rød Halo Blitz

NORDLYS Markeringslampe LED Rød med rød Haloblitz
12/24V, 16 blitsmønstre
L/H/D: 136,5x54x24,5mm
EMC/ECE-R10, ECE-R65, IP66
NV-JB6 R/R



431650
NORDLYS Varsellys 3xLED orange 10-30V Planmonteret

NORDLYS Varsellys oransje 3-LED 10-30V
3xLED, planmontering
9W, 4 lysmønstre
Kraftige lys 3x3W LED-enheter
Omvendt polaritet beskyttet
2m kabel uten connector
L/H/D: 101x32x13mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67



431652
NORDLYS Varsellys 4xLED orange 10-30V Planmonteret

NORDLYS Varsellys oransje 4-LED 10-30V
12W, 4 lysmønstre, planmontering
Kraftige lys 4x3W LED-enheter
Omvendt polaritet beskyttet
2m kabel uten connector
L/H/D: 101x32x13mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67



431654
NORDLYS Varsellys 4xLED orange 10-30V Retangulær

NORDLYS Varsellys oransje 4-LED 10-30V
12W, 4 lysmønstre, planmontering
Kraftige lys 4x3W LED-enheter
Omvendt polaritet beskyttet
300mm kabel uten connector
L/H/D: 73x55x14mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67



431656
NORDLYS Varsellys 1xLED orange 10-30V rund for innfelling

NORDLYS Varsellys oransje 1-LED 10-30V
12W, 4 lysmønstre, rund innebygd
Kraftige lys 4x3W LED-enheter
Omvendt polaritet beskyttet
200mm kabel uten connector
ø36mm, indb. ø26mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP68



498689
Axitech MS26 varsellys oransje 12/24V

Axitech M26 varsellys Oransje 12/24V



SKILTLYS



431952
Nordlys Skiltlys LED 12V

NORDLYS Nummerskiltlys LED
12V
Med integrert baklyst
Flat plugg
L/H/D: 102x57x55mm
Bolthus: 72mm
EMC/ECE-R10, ECE R4, R7, IP67



431954
Dasteri Skiltlys LED 24V - Rød

Dasteri Nummerskiltlys LED
24V
Med integrert baklyst
Flat plugg
L/B/D: 102x57x55mm
Bolthus: 72mm
EMC/ECE-R10, ECE R4, R7, IP67



431955
Dasteri Skiltlys LED 24V - sort

Dasteri Nummerskiltlys LED
24V
Svart
Flat plugg
L/H/D: 102x57x55mm
Bolthus: 72mm
EMC/ECE-R10, ECE R4, R7, IP67



430338
Skiltlys plast 10W pære

Hella nummerskiltlys
Pære 10W
L/H/D: 102x55x57mm
Sort plast
BA 15s



430334
Skiltlys sort PVC Pære

Hella nummerskiltlys
Pære C5W
2 skruerhuller \varnothing 4,5mm
L/H/D: 105x55x63mm
Svart plast



431908
Nordlys Skiltlys LED 10-30V

NORDLYS Skiltlys LED
10-30V
180mm kabel uten connector
Arb.temp.: -40° - +65°C
L/H/D: 82x32x11mm
EMC/ECE-R10, IP67

SKILTLYS



430330
Skiltlys smal 5W pære

Hella nummerskiltlys
5W sofittepære
L/H/D: 80x31x28mm
PVC
Svart



430570
Europoint skiltlys m/kabel-quick link 1,5 m

Regpoint nummerskiltlys
5W sofittepære
1,5m kabel
L/H/D: 100x57x60mm
Med quick link



498084
Skiltlys Led 1,0m, m/quick link

Regpoint Nummerskiltlys LED
24V
1m kabel med quick link
L/H/D: 100x57x60mm
ADR-godkjent



430342
Skiltlys 10-30V, LED, Hullb. cc.53mm.

Nummerskiltlykt LED
10-30V
70 R1 LED
L/H/D: 120x48x42mm



498517
Skiltholder med skiltlys Flexled 0,8m kabel 12V

Skiltholder
Med skiltlys Flexled 0,8m kabel 12V
LxHxD: 540x145x37mm
EMC 10R-06, ADR 2, IP 6K9K
Typegodkjenning L148R00



498529
Skiltholder med skiltlys Flexled 1,5m kabel 24V

Skiltholder
Med skiltlys Flexled 1,5m kabel 24V
LxHxD: 540x145x37mm
EMC 10R-06, ADR 2, IP 6K9K
Typegodkjenning L148R00

SKILTLYS



498687
Hella Skiltlys LED

Hella Skiltlys LED
L:95
B:95
H:125



498019
Hella LED skiltlys 12-24V

Hella LED skiltlys
12-24V

PÆRE



430748
Sealed Beam 4505-2 24V pære for Rotorlykt retro 430747

Sealed Beam
4505-2 24V for Rotorlygte 430747



430919
Pære 24v 5w s8 8,5 x 36mm

Pære
24V 5W
Soffitten



430920
Pære 24v 5w SV 8,5 x 41mm

Pære
24v 5w
SV 8,5 x 41mm



430922
Pære 24v 5w W 2,1x9,5d.T10

Pære
24V 5W
2,1x9,5D



430915
Pære 24v 10w BA 15 s

Pære
24V 10W
BA15d



430905
Pære 24v 70w H1

Pære H1
24V 70W
P14,5s



PÆRE



430923
Pære 24v 70w H7

Pære H7
24V
70W



430924
Pære 24v 75/70wHD H4

Pære H4
24V
75/70W



430926
Pære 24v 5w HD BA 15 s

Pære
24V 5W
HD
BA15s



430925
Pære 24v 21w HD BA 15 s

Pære
24V 21W
HD
BA15s



430912
Pære 24v 21/5w BAY 15 d

Pære
24V - 21/5W
BAY15d



498079
Pære 24v PY21w orange BAU15 s

Pære
24V 21W
Oransje



GLASS



430296
Glass rødt

Glas
Rødt



430297
Glass hvitt

Glas
Hvitt



430295
Glass orange

Glass
Oransje



498081
Klart glass for 498056

Glass
Klart
For 498056



430022
Baklyktglass 140 mm

Baklyktglass
Til 430021
ø140mm



430071
Glass gult Hella for 2SD004431

Glass
For Hella
Gult

GLASS



430072
Glass rødt Hella for 2SD004431

Glass
For Hella
Rødt



430018
Baklyktglass 344x147mm

Baklyktglass
433x147mm
80431 - 90.086-021
9EL 147 747-001



430139
Baklyktglass, flerkammer Volvo H+V

Baklyktglass H+V
Flerkammer
Volvo
For Volvo FL/FM



430062
Baklyktglass 7-kammer Volvo/ Scania

Glass
For Rubbolite
515x132mm



430133
Baklyktglass MAN venstre

Glass
Til baklykt V
400x160mm
MAN
TGS/TGX



430134
Baklyktglass MAN høyre

Glass
Til baklykt H
400x160mm
MAN
TGS/TGX



GLASS



498012
**Glass for Ecopoint I Baklampe m/
trekant**

Glass
343x139mm
Med trekant
For Ecopoint



430554
Europoint I glass

Glass
For Europoint I
420x149mm



498067
Glass for Europoint 2

Glass
For Europoint II
420x148mm



430597
Glass for Europoint III, venstre

Glass
Til Europoint III V
400x153mm



430598
Glass for Europoint III, høyre

Glass
Til Europoint III H
400x153mm

TAKLAMPE



498253
**Pommier adapterplate for
montering av taklamper Ø218/139**

Adaptring
Fra gammel 8-led til ny 6-led
Loflampe



498194
**Pommier Taklampe 6 led rund Ø175
f/innfelling**

Pommier Taklampe LED
12-24V 6 LED
1021 lumen
For innbygning
Ø175x15mm
IP67



498195
**Pommier Taklampe 6 led rund Ø158
utenpåliggende**

Pommier taklampe
Ø158x15mm.
6 LED - 1021 lumen.
12/24V.
IP67.
Utenpåliggende.



498017
**Pommier taklampe plast ,rund for
innfelling**

Pommier taklamper 12/24V
Hvit plast, skal bygges inn
1100 lumen
Arb.temp. -30°+50°C
Vekt: 0,116kg
Ø139/Ø155mm
IP67



498018
**Pommier taklamper plast, rund med
sensor for innfelling**

Pommier Taklamper 12/24V med
sensor
Hvit plast, skal bygges inn
1100 lumen
Arb.temp. -30°+50°C
Vekt: 0,116kg
Ø139/Ø155mm
IP67



498193
**Pommier Taklampe led rektangulær
100x70x15**

Pommier Taklampe LED
12-24V
330 lumen
Utenpåliggende
L/H/D: 100x70x15mm
Monteringshuller Ø6mm
IP67



TAKLAMPE



430874
Taklampe Plafonnier 24V 30LED
Ø195mm 700lumen IP67

Plafonnier taklampe
12-24V 18 LED
700 lumen
Ø195mm
IP67

498076
Taklampe Cargo LED 9-31V +30%

Hella Cargo Taklampe LED
9-31V 4x6 LED
310mm kabel
Ø180x23,5mm
Arb.temp.: -40° til 60°
Monteringshuller 4 stk Ø4mm
GGVSE/ADR, IP69K



KABEL



498606
Y-kabel, Deutsch kontakt splitt
1xhunnedel, 2xhanddel 250mm.

Y-kabel, Deutsch kontakt splitt 1 x
hunnedel, 2 x handdel
Lengde 250 mm



498609
Y-kabel, Deutsch kontakt splitt
1xhunnedel, 2xhanddel 480mm.

Deutsch kontakt splitt 1 x hunnede, 2 x
handdel
Lengde 480 mm.



430464
Truck-Lite kabelsett mod.45

Truck-Lite kabelsett
Model 45
3 ledninger



498080
Motstand for 098 212 357 15W
75x61x20mm.

Motstand
For diodebaklykt
75x61x20mm



498141
1-leder sort, 5m for 3 stk 4,57mm
plugg. (Peterson)

Peterson 1-leder kabel
Til 3 stk. 4,57mm stik
1m
Svart



498183
1-leder kabel brun, 5m for 3 stk
4,57mm plugg. (Peterson)

Peterson 1-leder kabel
Til 3 stk. 4,57mm stik
1m
Brun



KABEL



498184
1-leder kabel hvit, 5m for 3 stk
4,57mm plugg. (Peterson)

Peterson 1-leder kabel
Til 3 stk. 4,57mm stik
1m
Hvit



498185
1-leder kabel rød, 5m for 3 stk
4,57mm plugg. (Peterson)

Peterson 1-leder kabel
Til 3 stk. 4,57mm stik
1m
Rød



498186
1-leder kabel gul, 5m for 3 stk
4,57mm plugg. (Peterson)

Peterson 1-leder kabel
Til 3 stk. 4,57mm stik
1m
Gul



498187
1-leder kabel grønn, 5m for 3 stk
4,57mm plugg. (Peterson)

Peterson 1-leder kabel
Til 3 stk. 4,57mm stik
1m
Grønn



498426
Y-kabel, 2-pol. ASS3, 200mm.

Y - Kabel 2 - Pol. ASS3



498433
5-pin bajonett female

5-pin bajonett female

KABEL



498435
7-pin ASS2 male

7-pin ASS2 male



498436
3-pin ASS3 female

3-pin ASS3 female




498437
3-pin ASS3 male

3-pin ASS3 male




498438
Adapterkabel, venstre, 5-pin female
bajonet –7-pin ASS2 male

Adapterkabel, venstre, 5-pin female –
7-pin ASS2 male , 200mm



498739
ASS 3 17 pin hunn kontakt

ASS 3 17 pin
Hunn kontakt



498747
ASS 3 17 pin han kontakt

ASS 3 17 pin
Han kontakt

DIVERSE



433016
Lysskilt AeroSlim LED H:300 x
L:1250 x D:78mm

AeroSlim LED lysskilt
L/H/D: 1250x300x78mm



433018
Lysskilt AeroSlim LED, H:300 x
L:1600 x D:78mm.

AeroSlim LED lysskilt
H300xL1600xD78mm.



430891
Torpedolampe lang LED m/ hvitt
glass, 24 Volt.

Torpedolygte LED
Klart glass
24V
395mm



430892
Lykteglass oransje for
torpedolampe

Oransje glass
For torpedolampe 430891



431900
Lucidity Blinklysrelé for
sidemarkering 10-24V

Lucidity Blink relé
For sidemarkeringslykt 12-24V
Monteres for å oppfylle ECE R48 Rev.
6
1 enhet pr side, 2 enheter pr. kjøretøy
Maks. belastning 2 amp. pr. enhet
IP67



430419
Strobeboks Truck-Lite

Strobeboks
For varselblink

DIVERSE



498407
LED markeringslys Amber , Orange , for 998101 Metec

LED Sidemarkeringslampe
Oransje
For Metec lyktbøylar
4m kabel
inkl. skruer



498408
LED markeringslys Red , Rød , for 998101 Metec

LED Markeringslampe
Rød
For Metec lyktbøylar
4m kabel
Inkl. skruer



498406
LED markeringslys Clear , Hvit , for 998101 Metec

LED Markeringslampe
Klar/Hvit
For Metec lyktbøylar
4m kabel
Inkl. skruer



431212
Nordlys Blinklys LED 12/24V

NORDLYS Blinklys LED
12/24V
Ultra slank og lav profil
Polert kant i RF-stål
190mm kabel
L/H/D: 258,5/25,7/12mm
EMC/ECE R10, IP67



431214
Nordlys Baklykt/Bremselys LED 12/24V

NORDLYS Baklykt/bremselys LED
12/24V
Ultra slank og lav profil
Polert kant i RF-stål
190mm kabel
L/H/D: 258,5x25,7x12mm
EMC/ECE R10, IP67



431216
Nordlys Rygg LED 12/24V

NORDLYS Ryggelys LED
12/24V
Ultra slank og lav profil
Polert kant i RF-stål
190mm kabel
L/H/D: 258,5x25,7x12mm
EMC: ECE R10, 00AR godkjent, IP67



DIVERSE



431292 Nordlys Trådløst baklyktsett LED 12V

NORDLYS Trådløst baklyktsett LED
12V
Bak, bremse, blink og nummerskiltlys
2,4GHz, magnetisk braketter
7-polet avsender, USB ladekabel
Sigaretteneromformer for lading
EMC/ECE-R10, ECE R7, R6, IP67
Sett: 2 ballys, 1 sender og 1 lighter



431294 Nordlys Trådløst baklyktsett LED 24V

NORDLYS Trådløst baklyktsett LED
24V
Bak, bremse, blink og nummerskiltlys
2,4GHz, magnetisk braketter
7-polet avsender, USB ladekabel
Sigaretteneromformer for lading
EMC/ECE-R10, ECE R7, R6, IP67
Sett: 2 ballys, 1 sender and 1 lighter



431972 Osram Inspeksjonslampe LED universal

Osram Inspeksjonslampe LED
Universal
Dobbelt 180° skall og 360° vri
Lyseffekt: Høy 1000 Lumen, Lav 400
Lumen
6 500 kelvin
Oppheng: magnetisk og krok
Batteri: 7,4V Li-ion, 2 600mAh,
9,62Wh
Bruk: 2.5 timer (høy), 5.5 timer (lav)
Ladetid 5 timer



431970 Osram LED Lommelykt flex

Osram Inspeksjonslampe LED flex
Smal inspeksjonslampe med fleraksel
For rotasjon og vinkelbelysning
Integrert LED i spissen av lampen
med smalt/langt lys for præcis
inspeksjon
Opptil 400 lumen, 6000 kelvin
Oppheng: magnetisk og krok
Bruk: 3 timer kontinuerlig bruk
Ladetid 4 timer



498736 Hella LED-lommelykt USP300 - 3.7V - med magnet

Aluminiumshus/plasthus
Bredde: 50 mm - Høyde: 185 mm -
med magnet/med kroker
Oppladbare håndlamper med mikro-
USB-kabel
Kompakt design for mange
bruksområder. Lyseffekt: 300 lm
Ulike lysintensiteter kan velges
Multifunksjonell bruk og med
magnetisk feste



498737 Hella LED-inspeksjonslampe UHL280 Base - 3.7V - med Dokingst

Hus i plast
Bredde: 60 mm - Høyde: 218 mm -
med dokkingstasjon og magnet
Oppladbare håndlamper med mikro-
USB-kabel
Kompakt design for mange
bruksområder. Lysutbytte: 280 lm
Ulike lysintensiteter kan velges
Multifunksjonell bruk og med
magnetisk feste



DIVERSE



430132
Lysskinne LED 24V 490mm IP67 DC stik

Lysskinne LED
24V 490mm
700 lumen nøytralt hvitt lys
1000mm svart kabel med DC-kontakt
IP65



430994
Funksjonslys 12/24V LED grønn 500mm kabel

Funksjonslys LED
Grønn
12/24V
500mm kabel
Med monteringsbrakett



498095
Lampe for peilestang rød/hvit (led)

Reservelampe
For 498094



498492
Gummiunderlag pakning 008 645

Gummiunderlag
Pakning 008 645
L: 155 mm
B: 118 mm
H: 80 mm



430576
Klemkontakt for Europoint

Klemkontakt
For Europoint og Aspöck P&R.



430027
Ramme for innbygningsslykt blank

Kromramme
For innbygningsslykt
For ø140mm baklykt



DIVERSE



430226
Beslag vinkel for 3 x LED flashblink

Brakett
For 430225
100x55x24mm



430076
Reflektor for 1pære. 2SD00...

Hella Reflektor
Enkel



430077
Reflektor for 2 pærer. 2SD00..

Hella Reflektor
Dobbel



431932
**Nordlys Rørstuss for varsellys m/
gjenger**

NORDLYS Rørstuss
For varsellys med gjenger
2-polet flat plugg
Gulkrommet stål
Med beskyttende hette



430754
Stuss på vinkelbeslag

Stuss
På vinkelbrakett

TEKNISK FORKLARING

LED (LIGHT EMITTING DIODE)

Er en erstatning for tradisjonelle lyskilder som glødelamper og halogen. LED reduserer strømforbruket med ca 80% sammenlignet med halogen. Når du velger arbeidslampen, er det ikke bare lumenummeret som må være avgjørende.

En høy lumen verdi trenger ikke å bety det samme som god belysning. Verdien i "lumen" indikerer bare hvor mye lys en lyskilde (f.eks. LED) utstråler. Produsentenes utfordring er å samle lysstrålene og prosjektere dem i bakken i et ønsket arbeidsområde.

Når du skal velge ditt foretrukne LED-lys, må du ikke bare se på databladets lumen-oppføring. Mange produsenter indikerer bare den teoretiske lumenmengden, som kan avvike enormt fra det faktisk målte lumenummeret. Kontroller derfor alltid lysindikasjonene "målt lumen" før du velger et LED-lys.

LUMEN

Teoretisk lumen er en beregnet verdi av antall lumen. Effektiv lumen er antall lumen målt utenfor glasset. En H3 55W pære har ca 1000-1200 teoretisk lumen og 700-800 effektive lumen.

WATT

Watt er strømforbruket til lampen.

IP-GRAD

Det er graden av beskyttelse mot inntrengning av støv og vann i produktet. Den beste beskyttelsen er IP69K. IP står for International Protection. IP tetthet følger DIN 40 050, Del 9 standard. Formålet med denne standarden er en nøyaktig definisjon av reglene for penetrasjon av faste fremmedlegemer, inkludert støv og vann i elektrisk utstyr på kjøretøy.

EMC

Godkjente og innvilgede elektromagnetiske ferdigheter. Hvis lampen ikke er utformet etter EMC-spesifikasjonene, og ingen sertifisering er tilgjengelig, kan det være interferens med andre elektroniske sikkerhetsrelevante systemer. Eksempel: Støy i radiohøytalerne, svikt i ABS-elektronikken eller skade på lampen på grunn av støyfølsomhet.

EMC R10

Beskyttelse mot utslipp og mottak av elektromagnetisk støy.

ECE R23







Oppfyller kravene til å reversere lys om lysvinkelen til veibanen.

ECE R65

Definerer lysverdiene som skal oppnås, fordelingen av lys og markeringslampenes fargeposisjon. Kun varsel lamper som er i samsvar med ECE-R65 kan brukes i offentlig transport.

ECE R48 revisjon 6

Krav om at alle sidemarkør lamper blinker samtidig med kjøretøyets varsellys.




LYSMØNSTER

SPOT samler lyset. Bruk når det er avgjørende å tenne lenge og konsentrert, f eks flomlys.




FLOOD sprer lyset. Bruk der det er viktig å ha et bredt spekter av lys, f eks arbeidslys.



COMBO er en kombinasjon av Flood og Spot. Brukes til langdistanse frontlykter.



SCENE sprer seg mer enn Flood. Brukes til nærliggende områder.





IP RATING CHART

IP stands for Ingress Protection and is formed with two numbers: IPXX. The two numbers refer to two separate levels of protection.


IP

The first digit shows the level of protection against solid objects.

The second digit shows the level of protection against liquids.


Digit	Description	Icon
0	No protection	
1	Protected from solid objects bigger than 50 mm diameter (hands/large tools)	
2	Protected from solid objects no bigger than 12.5 mm diameter (hands/large tools)	
3	Protected from solid objects bigger than 2.5 mm diameter (small tools/wires)	
4	Protected from solid objects bigger than 1.0 mm diameter (wires)	
5	Sufficient protection from entry of dust that could interfere with equipment.	
6	Complete dust protection. (No ingress of dust)	
0	No protection	
1	Protected against vertically falling water drops	
2	Protected against vertically falling water drops when at a 15° angle	
3	Protected against water spraying up to 60° on either side	
4	Protected against water spraying at any angle	
5	Protected against water jets from any direction (hose pipes)	
6	Protected against powerful water jets or heavy seas	
7	Protected against temporary submersion in water (up to 1 metre for 30 mins)	
8	Protected against continuous submersion in water	
9	Complete protection from high pressure water from any direction	

FOR EXAMPLE...




Protection from solid objects - max 12.5 mm diameter

IP 2 0




No protection



Complete dust protection

IP 6 7



Temporary water submersion protection

Siden starten i 1968 har BEVOLA arbeidet med at kunne tilby kvalitetsprodukter til påbygg av lastebiler, tilhengere og semitrailere.

Utover et globalt innkjøpskonsept, som omfatter mer end 6 500 varenumre, har BEVOLA egen utvikling av en rekke produkter og løsninger til montering på lastbiler til det nordiske markedet.

Blant de produkter og løsninger BEVOLA er spesielt kjent for, kan vi nevne følgende:

- BevoBox – verktøykasser i utallige variasjoner og av høy kvalitet
- BevoGrip – sandstrøer, spesielt utviklet for det nordiske markedet
- Planoppbygg – et optimalt konsept til bedre utnyttelse av lastepanet
- Aksler – et sterkt aksel konsept som sikrer lang levetid, mindre vedlikehold og mer stabil ferdse

Vi hjelper deg med det du trenger til ditt prosjekt!



Aksler & bremser



BevoBox verktøykasser & tilbehør



BevoGrip, RotoGrip & kjetting



Koblingsmaterial & støtteben



Påbyggerkomponenter



Lastsikring, ADR & skilter



Eksteriør, interiør & eksos



Hydraulikk & Drivstofftanker



Aluminium



Lys- & elkomponenter



Pneumatik & bremsekomponenter



Kran & løfteutstyr

BEVOLA Norge AS
Øya 49
3262 Larvik

T: 33 12 17 00
E: office@bevola.no

www.bevola.no

